

BIULETYN

ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

DANE ZA ROK 2015



Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62

BIULETYN

ISSN 1896-6195

ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

NUMER 12
DANE ZA ROK 2015

Zespół redakcyjny

pod kierownictwem Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
dr. n med. Przemysława Bilińskiego

Sierocka Aleksandra

Rosińska Agnieszka

Łącka Anna

Urszula Wojciechowska

Wydawca

Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Kopernika

 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

 Łódź, 2017 rok



1. NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych jest odpowiedzią na niezadowalające wyniki leczenia nowotworów złośliwych w Polsce. Jego celem jest zwiększenie wykrywalności nowotworów w niskim stopniu zaawansowania, rozwój działań profilaktycznych, badań przesiewowych, poprawa dostępności chorych do nowoczesnych metod leczenia, w tym leczenia skojarzonego i radioterapii. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych upowszechnia wiedzę o profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów złośliwych wśród społeczeństwa.

2. ŁÓDZKI REJESTR NOWOTWORÓW

Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie dwóch aktów prawnych: ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636) i rozporządzenia do niej powołującego Krajowy Rejestr Nowotworów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1362) oraz ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program badań statystycznych statystyki publicznej. Powyższe akty prawne nakładają na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne i niepubliczne) obowiązek wypełniania i nadsyłania do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów - Kart Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a).

Sieć rejestrów nowotworów jest jedynym źródłem danych dotyczących zachorowań na nowotwory złośliwe występujących na terenie całej Polski. Od kilkudziesięciu lat rejestry zajmują się gromadzeniem informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce według płci, wieku, umiejscowienia nowotworu, miejsca zamieszkania oraz ich analizą i interpretacją.

Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów jest jednym z 16 rejestrów nowotworowych w Polsce obejmujących swym działaniem populację województwa, które funkcjonuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

Corocznie wydawany przez Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów biuletyn zawiera dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w województwie łódzkim – niniejsze opracowanie dotyczy 2015 roku i jest już jedenastą edycją „Biuletynu zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim”.

Dziękując wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy dopełniają przedmiotowego obowiązku, zwracamy się z apelem o dalszą współpracę w zakresie przysyłania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, zarówno w przypadku rozpoznania choroby, wizyty kontrolnej jak i zgonu.

3. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – POPULACJA I EPIDEMIOLOGIA


3.1. Podstawowe dane demograficzne

Województwo łódzkie zajmuje obszar 18 219 km² i znajduje się na 9 miejscu pod względem wielkości powierzchni w kraju. Obejmuje 21 powiatów, 3 miast na prawach powiatu oraz 177 gmin (18 miejskich, 134 wiejskich i 25 miejsko-wiejskich).

Województwo łódzkie w dniu 31.12.2015 roku, według danych GUS, liczyło 2 493 603 mieszkańców, tj. o 10 533 osób mniej niż w 2014 roku (2 504 136). Mieszkańcy województwa, podobnie jak w roku poprzednim, stanowili 6,5% ludności Polski (wobec 6,6% w latach 2010-2014). Pod względem wielkości populacji łódzkie, niezmiennie od wielu lat, plasuje się na 6 miejscu w kraju - po: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

3.2. Zgony ogółem w województwie łódzkim

Według GUS w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego zanotowano 31 125 zgonów, tj. o 1 398 więcej niż w 2014 roku. Udział zgonów w województwie łódzkim wynosił 12,5% zgonów ogółem w Polsce i był wyższy niż w roku poprzednim o 4,7 punktów procentowych. Analizując zgony według płci osób zmarłych stwierdzono więcej zgonów mężczyzn niż kobiet. W 2015 roku odnotowano 15 807 zgonów mężczyzn i 15 318 zgonów kobiet, tj. o 489 zgonów mężczyzn więcej niż kobiet.



Rysunek 1. Województwo łódzkie - podział administracyjny.

4. WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

Wojewódzki Łódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych rejestruje zgłoszenia przypadków zachorowań na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego Mz/N-1a (wzór załączony w biuletynie), które wprowadzane są do ogólnopolskiego systemu informatycznego i poddawane są okresowym analizom. Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów koduje nowotwory z wykorzystaniem międzynarodowej klasyfikacji zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOS 1996 nr 13, poz. 35).

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

- liczby bezwzględne przypadków zachorowań lub zgonów występujących w populacji województwa łódzkiego w 2015 roku;
- współczynniki surowe zachorowalności oraz umieralności określające liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji;
- współczynniki standaryzowane określające ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard;
- wskaźniki struktury zgonów oraz zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są ilorazem bezwzględnej liczby zgonów/zarejestrowanych zachorowań na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów/zgłoszonych zachorowań przedstawionym w procentach.

Analizę zgromadzonych danych statystycznych przeprowadzono zgodnie z metodologią opisaną w „Cancer Registration Principles and Methods” IARC, Lyon 1991.

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano:

- informacje dotyczące liczby ludności zamieszkałej na terenie województwa łódzkiego publikowane przez Główny Urząd Statystyczny,
- dane dotyczące zgonów na terenie województwa łódzkiego udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny,

- podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski – GUS,
- dane dotyczące zachorowań na terenie województwa łódzkiego - zgromadzone przez Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów,
- dane ze strony internetowej Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

5. KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a jest podstawowym formularzem do zgłaszania chorób nowotworowych przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00–C97 oraz D00–D09.

6. STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2015 ROKU (stan w dniu 31.12.2015)

Tabela 1. Struktura ludności województwa łódzkiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2015 roku oraz standardowa populacja (Parkin, Whelan, Ferlay i In. 1997)

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-80	80-84	85+	Ogółem
Kobiety	56422	60176	53343	59910	74987	85069	97703	96585	86149	76432	81328	103324	103849	88534	52349	50499	43044	37785	1307488
Mężczyźni	59882	63624	56417	63356	78270	88772	102588	99335	87189	74820	76822	92159	86438	66384	34469	27963	19479	12785	1190752
Ogółem	116304	123800	109760	123266	153257	173841	200291	195920	173338	151252	158150	195483	190287	154918	86818	78462	62523	50570	2498240
"Populacja standardowa	100 000	12 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	4 000	4 000	3 000	2 000	1 000	500	500

Wykres 1. Liczba ludności województwa łódzkiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2015 rok




Tabela 2. Liczba **mężczyzn** w województwie łódzkim w 2015 roku według 5-letnich grup wieku w podziale na powiaty


Powiat	Kod powiatu	Ogółem	Wiek																	
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
bełchatowski	1001	55579	3170	3204	2580	3035	3818	4669	5391	4677	3610	3059	3913	4862	4051	2534	1140	891	578	397
brzeziński	1002	47925	2202	2344	2135	2574	3289	3639	3945	3863	3368	3189	3368	4033	3474	2704	1443	1154	742	459
kutnowski	1003	24653	1267	1252	1195	1352	1760	1877	2185	1988	1832	1556	1640	1890	1689	1294	704	559	387	226
łaski	1004	24936	1225	1284	1199	1475	1790	1901	2047	1914	1744	1601	1715	1965	1662	1305	700	668	448	293
łęczycki	1005	38663	1981	2078	1881	2315	2595	2969	3269	3046	2684	2444	2638	2995	2692	1943	1143	944	664	382
łowicki	1006	33779	1793	1995	1785	1844	2240	2382	2750	2872	2637	2309	2221	2517	2451	1686	937	644	427	289
łódzki wschodni	1007	38433	2028	2258	2025	2483	2861	3126	3213	2976	2645	2345	2612	2938	2501	1690	978	845	568	341
opoczyński	1008	56018	2774	2981	2552	2876	3498	4000	4850	4915	4341	3540	3604	4246	3951	3276	1710	1375	926	603
pabianicki	1009	25930	1241	1342	1285	1527	1912	2076	2030	2027	1871	1772	1780	1953	1704	1314	700	647	483	266
pajęczański	1010	45056	2418	2709	2528	2886	3345	3355	3607	3636	3307	2989	2873	3172	2926	2034	1156	1016	658	441
piotrkowski	1011	20645	1096	1056	961	1103	1465	1585	1657	1586	1473	1457	1405	1587	1387	1111	604	523	370	219
poddębicki	1012	56536	2605	3012	2886	3261	4107	4131	4433	4432	4248	3787	3795	4286	3935	2976	1688	1484	907	563
radomszczański	1013	24401	1341	1359	1219	1393	1752	1920	1965	1943	1635	1539	1694	1883	1679	1242	659	549	393	236
rawski	1014	58339	2947	3177	2970	3486	4447	4571	4824	4413	4191	3875	4056	4237	3740	2981	1641	1300	900	583
sieradzki	1015	18932	1052	1137	989	1125	1426	1469	1548	1434	1276	1231	1281	1358	1214	848	474	478	353	239
skierniewicki	1016	57185	3012	3297	2907	3203	3944	4111	4827	4747	4306	3566	3487	4361	4038	3053	1500	1321	916	589
tomaszowski	1017	37843	1893	2114	1974	2272	2660	2908	3079	2996	2745	2438	2585	2908	2515	1930	1022	820	629	355
wieluński	1018	20843	1024	1206	1149	1242	1553	1620	1757	1689	1548	1409	1370	1557	1320	1016	499	414	295	175
wieruszowski	1019	32738	1663	1846	1651	1908	2241	2545	2883	2705	2380	2091	2109	2480	2156	1691	884	680	519	306
zduńskowolski	1020	78615	3950	4413	3905	4225	4940	5468	6487	6684	6235	5307	4970	5902	5605	4487	2308	1829	1145	755
zgierski	1021	14962	775	836	733	818	1063	1112	1225	1270	1110	1030	947	1122	1068	738	422	326	212	155
m.Łódź	1061	320109	15178	15362	13053	13825	17944	23087	29452	28449	23636	18776	19184	25523	26251	21253	10468	8154	6085	4429
m.Piotrków Trybunalski	1062	35435	1860	1996	1729	1897	2176	2504	3093	3128	2723	2157	2131	2551	2692	2006	1069	854	569	300
m.Skierniewice	1063	23197	1387	1366	1126	1231	1444	1747	2071	1945	1644	1353	1444	1833	1737	1272	620	488	305	184
Ogółem		1190752	59882	63624	56417	63356	78270	88772	102588	99335	87189	74820	76822	92159	86438	66384	34469	27963	19479	12785

Tabela 2. Liczba **kobiet** w województwie łódzkim w 2015 roku według 5-letnich grup wieku w podziale na powiaty

Powiat	Kod powiatu	Ogółem	Wiek																	
			00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
brzeziński	1002	51688	2110	2195	1967	2422	3078	3218	3565	3513	3310	3253	3598	4338	4198	3578	2157	2069	1621	1498
kutnowski	1003	25834	1115	1226	1098	1323	1616	1768	1923	1855	1662	1620	1645	2001	1845	1686	1006	939	801	705
łaski	1004	26203	1149	1227	1125	1286	1710	1682	1828	1716	1672	1603	1752	1988	1817	1683	1097	1188	889	791
łęczycki	1005	41059	1858	1967	1875	2175	2603	2761	2957	2854	2583	2484	2606	3038	3056	2431	1658	1567	1349	1237
łowicki	1006	36496	1709	2008	1704	1771	2121	2330	2725	2871	2681	2375	2409	2708	2698	2139	1335	1133	921	858
łódzki wschodni	1007	39170	1927	2215	2021	2195	2767	2796	2853	2615	2409	2326	2401	2722	2575	2104	1414	1549	1268	1013
opoczyński	1008	63457	2662	2882	2375	2683	3309	3800	4805	5008	4505	3767	3924	5064	5030	4498	2743	2493	2122	1787
pabianicki	1009	26211	1175	1283	1243	1530	1809	1806	1838	1841	1787	1568	1539	1892	1734	1499	995	1011	928	733
pajęczański	1010	46293	2278	2497	2335	2723	3130	3127	3473	3428	3152	2669	2617	3194	2981	2540	1705	1772	1435	1237
piotrkowski	1011	21043	903	980	910	1059	1417	1465	1426	1465	1416	1342	1278	1504	1455	1409	899	878	690	547
poddębicki	1012	58920	2465	2824	2614	3121	3932	3761	4138	4140	4037	3653	3665	4196	4344	3790	2368	2341	1906	1625
radomszczański	1013	24955	1257	1288	1175	1361	1660	1745	1798	1738	1591	1464	1608	1951	1741	1467	866	909	743	593
rawski	1014	61103	2847	2949	2782	3426	4247	4288	4322	4187	4093	3801	4020	4383	4071	3769	2361	2190	1839	1528
sieradzki	1015	19267	959	1039	990	1056	1361	1411	1361	1255	1218	1129	1180	1258	1176	1013	724	775	675	687
skierniewicki	1016	61778	2780	3107	2776	3007	3541	3892	4485	4531	4188	3510	3736	4770	4911	4012	2237	2471	2102	1722
tomaszowski	1017	39483	1830	1963	1824	2179	2519	2659	2827	2874	2599	2368	2518	2890	2724	2440	1410	1436	1279	1144
wieluński	1018	21290	1028	1131	1091	1206	1473	1390	1599	1542	1497	1255	1290	1530	1434	1250	779	713	586	496
wieruszowski	1019	34903	1640	1745	1565	1792	2071	2422	2610	2522	2367	2116	2259	2626	2547	2315	1242	1225	1011	828
zduńskowolski	1020	86467	3692	4161	3627	3892	4682	5432	6373	6809	6224	5336	5246	6879	6763	6116	3366	3127	2580	2162
zgierski	1021	15960	768	765	704	776	958	1000	1201	1178	1134	993	965	1197	1207	971	673	575	495	400
m.Łódź	1061	383077	14362	14441	12337	13182	17845	23691	29562	29039	24286	20589	22712	32717	35673	30581	17152	16306	14780	13822
m.Piotrków Trybunalski	1062	39928	1717	1959	1723	1800	2069	2497	3002	3100	2618	2353	2382	3249	3513	2830	1628	1489	1147	852
m.Skierniewice	1063	25365	1250	1293	1026	1061	1348	1714	2032	1992	1598	1496	1696	2161	2185	1613	929	867	639	465
Ogółem		1307488	56422	60176	53343	59910	74987	85069	97703	96585	86149	76432	81328	103324	103849	88534	52349	50499	43044	37785

7. ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 ROKU

Wykres 2. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2015 roku, **mężczyźni**



Wykres 3. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2015 roku, **kobiety**





Tabela 3. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie łódzkim w latach 1999-2015

Rok	MĘŻCZYŹNI			KOBIETY		
	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy na 100 000	Współczynnik standaryzowany	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy na 100 000	Współczynnik standaryzowany
1999	3 086	242,0	178,9	2 203	158,8	97,0
2000	3 667	288,8	209,9	3 227	233,5	142,0
2001	3 614	285,8	210,2	3 380	245,3	147,3
2002	3 733	299,0	213,0	3 734	273,0	163,9
2003	3 666	294,9	206,6	3 496	256,6	151,1
2004	4 106	331,5	229,8	4 181	307,9	178,4
2005	4 560	369,9	252,2	4 747	350,8	199,7
2006	4 388	357,7	242,4	4 680	347,1	194,6
2007	4 039	330,8	217,6	4 477	333,1	182,4
2008	4 347	357,5	233,0	4 871	363,5	198,4
2009	4 674	385,5	247,0	5 186	388,0	206,6
2010	4 828	397,6	248,9	5 371	403,2	214,8
2011	5 091	420,8	255,4	5 130	386,4	201,3
2012	5 244	435,0	261,2	5 844	441,6	225,0
2013	5 588	465,7	272,2	5 914	448,8	222,1
2014	5 481	458,5	263,8	5 882	448,0	220,0
2015	5 315	446,4	253,6	5 729	438,2	224,7

Wykres 4.

Trendy liczby zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim w latach 1999-2015



Wykres 5.

Trendy standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w latach 1999-2015




Tabela 4. Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2015 roku według częstotliwości występowania, **mężczyźni**

Umiejscowienie	ICD10	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy na 100 000	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	C61	966	81,1	43,8	18,18
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	C34	896	75,2	41,7	16,86
Nowotwór złośliwy okrężnicy	C18	368	30,9	16,5	6,92
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	C67	349	29,3	15,7	6,57
Nowotwór złośliwy odbytnicy	C20	273	22,9	13,1	5,14
Nowotwór złośliwy nerki	C64	248	20,8	11,9	4,67
Nowotwór złośliwy żołądka	C16	216	18,1	9,9	4,06
Nowotwór złośliwy krtani	C32	208	17,5	9,9	3,91
Białaczka limfatyczna	C91	127	10,7	6,0	2,39
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	C80	80	6,7	3,8	1,51

Wykres 6. Występowanie (w %) najczęstszych nowotworów u mężczyzn w województwie łódzkim w 2015 roku




Tabela 5. Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2015 roku według częstotliwości występowania, kobiety

Umiejscowienie	ICD10	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)
			na 100 000		
Nowotwór złośliwy sutka	C50	1 429	109,3	61,3	24,94
Nowotwór złośliwy trzonu macicy	C54	525	40,2	19,9	9,16
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	C34	493	37,7	17,3	8,61
Nowotwór złośliwy okrężnicy	C18	343	26,2	11,0	5,99
Nowotwór złośliwy jajnika	C56	292	22,3	12,8	5,10
Nowotwór złośliwy szyjki macicy	C53	246	18,8	11,3	4,29
Nowotwór złośliwy tarczycy	C73	179	13,7	9,9	3,12
Nowotwór złośliwy odbytnicy	C20	165	12,6	5,4	2,88
Nowotwór złośliwy nerki	C64	147	11,2	5,6	2,57
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	C80	76	5,8	2,3	1,33

Wykres 7. Występowanie (w %) najczęstszych nowotworów u kobiet w województwie łódzkim w 2015 roku




Tabela 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
			na 100 000			
C00-D09	Nowotwory ogółem	5 315	446,4	253,6	100,0	-
C00	Nowotwory złośliwe wargi	21	1,8	1,0	0,40	31
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	15	1,3	0,8	0,28	34
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	22	1,8	1,1	0,41	30
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	12	1,0	0,6	0,23	37
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	29	2,4	1,5	0,55	26
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	7	0,6	0,4	0,13	42
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	0,3	0,1	0,06	46
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	19	1,6	0,9	0,36	32
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	5	0,4	0,3	0,09	44
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	44	3,7	2,2	0,83	22
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	12	1,0	0,6	0,23	37
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	15	1,3	0,8	0,28	34
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	3	0,3	0,2	0,06	46
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	14	1,2	0,6	0,26	35
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	6	0,5	0,3	0,11	43
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	59	5,0	2,8	1,11	17
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	216	18,1	9,9	4,06	7
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	11	0,9	0,5	0,21	38
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	368	30,9	16,5	6,92	3
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	51	4,3	2,4	0,96	20
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	273	22,9	13,1	5,14	5
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	8	0,7	0,4	0,15	41
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	53	4,5	2,4	1,00	19
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	14	1,2	0,7	0,26	35
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	25	2,1	1,1	0,47	29
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	107	9,0	5,2	2,01	12
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	8	0,7	0,3	0,15	41
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	5	0,4	0,2	0,09	44
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	6	0,5	0,2	0,11	43
C32	Nowotwór złośliwy krtani	208	17,5	9,9	3,91	8
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	2	0,2	0,1	0,04	47
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	896	75,2	41,7	16,86	2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	4	0,3	0,3	0,08	45
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	13	1,1	0,6	0,24	36
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	10	0,8	0,5	0,19	39
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	10	0,8	0,7	0,19	39
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	12	1,0	0,8	0,23	37
C43	Czerniak złośliwy skóry	101	8,5	5,2	1,90	13
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	100	8,4	4,3	1,88	14
C45	Międzybłoniak	4	0,3	0,2	0,08	45
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,00	-
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,1	0,0	0,02	48
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	6	0,5	0,3	0,11	43

Tabela 6 (cont.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	30	2,5	2,1	0,56	25
C50	Nowotwór złośliwy sutka	11	0,9	0,5	0,21	38
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0	0,0	0,0	0,00	-
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0	0,0	0,0	0,00	-
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,00	-
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	0	0,0	0,0	0,00	-
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,0	0,0	0,00	-
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	0	0,0	0,0	0,00	-
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,00	-
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,0	0,0	0,00	-
C60	Nowotwór złośliwy prącia	14	1,2	0,6	0,26	35
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	966	81,1	43,8	18,18	1
C62	Nowotwór złośliwy jądra	112	9,4	7,6	2,11	10
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	2	0,2	0,1	0,04	47
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	248	20,8	11,9	4,67	6
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	4	0,3	0,2	0,08	45
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	9	0,8	0,4	0,17	40
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	349	29,3	15,7	6,57	4
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	2	0,2	0,1	0,04	47
C69	Nowotwór złośliwy oka	17	1,4	0,7	0,32	33
C70	Nowotwór złośliwy opon	2	0,2	0,1	0,04	47
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	111	9,3	6,0	2,09	11
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	5	0,4	0,3	0,09	44
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	33	2,8	1,9	0,62	24
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	8	0,7	0,4	0,15	41
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,2	0,1	0,04	47
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	27	2,3	1,4	0,51	28
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	5	0,4	0,3	0,09	44
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	28	2,4	1,3	0,53	27
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	12	1,0	0,7	0,23	37
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	80	6,7	3,8	1,51	15
C81	Choroba Hodgkina	22	1,8	1,6	0,41	30
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	15	1,3	0,8	0,28	34
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	59	5,0	2,9	1,11	18
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,1	0,0	0,02	48
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	43	3,6	2,4	0,81	23
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	7	0,6	0,3	0,13	42
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	67	5,6	3,0	1,26	16
C91	Białaczka limfatyczna	127	10,7	6,0	2,39	9
C92	Białaczka szpikowa	46	3,9	2,2	0,87	21
C93	Białaczka monocytowa	7	0,6	0,3	0,13	42
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	25	2,1	1,2	0,47	29
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,3	0,1	0,06	46
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,2	0,1	0,04	47
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	2	0,2	0,1	0,04	47

Tabela 6 (cont.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	2	0,2	0,1	0,04	47
D01	Raki <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	0,2	0,1	0,04	47
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	2	0,2	0,1	0,04	47
D03	Czerniak <i>in situ</i>	1	0,1	0,0	0,02	48
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	1	0,1	0,0	0,02	48
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,00	-
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	6	0,5	0,3	0,11	43

Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy na 100 000	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C00-D09	Nowotwory ogółem	5 729	438,2	224,7	100,0	
C00	Nowotwory złośliwe wargi	4	0,3	0,1	0,07	47
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	5	0,4	0,2	0,09	46
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	9	0,7	0,3	0,16	42
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	6	0,5	0,2	0,10	45
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	2	0,2	0,1	0,03	49
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	5	0,4	0,2	0,09	46
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	4	0,3	0,2	0,07	47
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	14	1,1	0,5	0,24	36
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	5	0,4	0,2	0,09	46
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	12	0,9	0,5	0,21	38
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	8	0,6	0,4	0,14	43
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	11	0,8	0,5	0,19	40
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0,0	0,0	0,00	-
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	8	0,6	0,3	0,14	43
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,2	0,1	0,05	48
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	22	1,7	0,7	0,38	32
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	139	10,6	5,0	2,43	10
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	7	0,5	0,3	0,12	44
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	343	26,2	11,0	5,99	4
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	52	4,0	1,5	0,91	20
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	165	12,6	5,4	2,88	8
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	13	1,0	0,4	0,23	37
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	57	4,4	2,0	0,99	19
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	39	3,0	1,3	0,68	26
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	37	2,8	1,2	0,65	27
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	122	9,3	4,1	2,13	11
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	10	0,8	0,3	0,17	41
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,2	0,1	0,03	49
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0,1	0,1	0,02	50
C32	Nowotwór złośliwy krtani	42	3,2	1,7	0,73	25
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	2	0,2	0,1	0,03	49
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	493	37,7	17,3	8,61	3

Tabela 7 (cont.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	2	0,2	0,1	0,03	49
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	11	0,8	0,6	0,19	40
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,2	0,0	0,03	49
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	10	0,8	0,5	0,17	41
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	16	1,2	0,7	0,28	35
C43	Czerniak złośliwy skóry	120	9,2	5,4	2,09	12
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	96	7,3	2,4	1,68	16
C45	Międzybłoniak	1	0,1	0,0	0,02	50
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,00	-
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	0,2	0,4	0,03	49
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	8	0,6	0,3	0,14	43
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	32	2,4	1,8	0,56	28
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1 429	109,3	61,3	24,94	1
C51	Nowotwór złośliwy sromu	46	3,5	1,5	0,80	24
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	13	1,0	0,3	0,23	37
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	246	18,8	11,3	4,29	6
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	525	40,2	19,9	9,16	2
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	2	0,2	0,1	0,03	49
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	292	22,3	12,8	5,10	5
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	14	1,1	0,6	0,24	36
C58	Nowotwór złośliwy łóżyska	2	0,2	0,1	0,03	49
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0	0,0	0,0	0,00	-
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	0	0,0	0,0	0,00	-
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0	0,0	0,0	0,00	-
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,00	-
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	147	11,2	5,6	2,57	9
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	5	0,4	0,2	0,09	46
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3	0,2	0,2	0,05	48
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	117	8,9	3,5	2,04	13
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	3	0,2	0,1	0,05	48
C69	Nowotwór złośliwy oka	31	2,4	1,2	0,54	29
C70	Nowotwór złośliwy opon	7	0,5	0,3	0,12	44
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	107	8,2	4,7	1,87	14
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	9	0,7	0,4	0,16	42
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	179	13,7	9,9	3,12	7
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	9	0,7	0,6	0,16	42
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	8	0,6	0,4	0,14	43
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	27	2,1	0,9	0,47	30
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	6	0,5	0,2	0,10	45
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	14	1,1	0,5	0,24	36
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	13	1,0	0,5	0,23	37
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	76	5,8	2,3	1,33	18
C81	Choroba Hodgkina	25	1,9	2,0	0,44	31
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	17	1,3	0,6	0,30	34
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	48	3,7	1,8	0,84	23

Tabela 7 (cont.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,2	0,0	0,03	49
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	51	3,9	1,9	0,89	21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,1	0,0	0,02	50
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	89	6,8	3,1	1,55	17
C91	Białaczka limfatyczna	106	8,1	3,6	1,85	15
C92	Białaczka szpikowa	50	3,8	1,9	0,87	22
C93	Białaczka monocytowa	5	0,4	0,1	0,09	46
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	32	2,4	0,9	0,56	28
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,2	0,1	0,05	48
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,00	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,00	-
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,00	-
D01	Raki <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,00	-
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,1	0,0	0,02	50
D03	Czerniak <i>in situ</i>	2	0,2	0,1	0,03	49
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	1	0,1	0,1	0,02	50
D05	Rak <i>in situ</i> sutka	19	1,5	0,8	0,33	33
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	4	0,3	0,3	0,07	47
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	1	0,1	0,0	0,02	50
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,00	-

Tabela 8. Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	5 315	1	6	4	5	16	44	50	69	98	130	279	633	920	1 186	707	613	386	168
C00	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	3	5	1	0
C01	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	4	2	2	0	1	2	0
C02	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	7	2	0	0	1
C03	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	1	1	0
C04	29	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	8	6	1	1	1	0
C05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	1	0
C06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
C07	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	5	3	4	1	0
C08	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0
C09	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	13	8	9	2	1	1	1
C10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	0	0	0	1
C11	15	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	4	1	3	0	1	1	0
C12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
C13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	4	0	0	3	0
C14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1
C15	59	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	12	15	10	1	6	3	2
C16	216	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	10	18	34	49	31	29	20	15
C17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	0	2	0	0

Tabela 8 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C18	368	0	0	0	0	0	0	1	0	5	11	13	32	65	70	52	51	48	20
C19	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	8	15	5	7	2	2
C20	273	0	0	0	0	1	1	0	1	5	10	16	25	53	52	47	43	16	3
C21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	1	0	1	0
C22	53	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	12	12	4	11	1	4
C23	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	4	3	1	0
C24	25	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	3	3	2	7	2	2
C25	107	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	5	11	15	24	20	13	4	7
C26	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	1	0
C30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
C31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0
C32	208	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	19	40	46	42	20	23	7	4
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C34	896	0	0	0	0	0	1	0	2	4	13	49	127	164	217	142	101	55	21
C37	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
C38	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	6	1	1	0	1
C39	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	2	0	0
C40	10	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
C41	12	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	2	2	2	1	0	1	0	0
C43	101	0	0	0	0	1	1	3	7	6	6	6	14	12	15	10	12	6	2
C44	100	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	9	11	16	10	14	19	14
C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C48	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0
C49	30	0	2	0	1	3	2	1	1	2	3	1	3	7	2	1	0	0	1
C60	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	2	1	2
C61	966	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	17	99	188	263	168	130	67	25
C62	112	0	0	0	0	8	18	17	26	12	7	9	5	4	4	0	2	0	0
C63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C64	248	0	0	0	0	0	0	2	2	8	7	19	47	56	49	23	24	9	2
C65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
C66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	0	1	0
C67	349	0	0	0	0	0	1	0	2	1	8	18	43	56	81	40	47	39	13
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C69	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	2	2	3	2
C70	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C71	111	0	1	2	0	0	5	8	5	7	3	8	10	16	23	6	5	11	1
C72	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1
C73	33	0	0	0	0	1	3	3	3	1	0	4	4	3	5	2	4	0	0
C74	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Tabela 8 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C76	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	6	5	0	0	3	1
C77	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0
C78	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	6	6	0	4	1
C79	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	2	4	0	1	0
C80	80	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	7	11	18	17	7	3	8	2
C81	22	0	0	2	0	0	1	5	2	4	2	2	1	1	2	0	0	0	0
C82	15	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	2	3	1	0	1	1
C83	59	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	3	8	7	14	10	5	3	2
C84	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C85	43	0	0	0	1	0	1	1	2	3	4	4	7	8	4	2	4	2	0
C88	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	1
C90	67	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	5	10	18	8	5	10	5
C91	127	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	3	3	14	38	34	14	13	3
C92	46	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	8	6	5	10	6	0
C93	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	0
C94	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	4	5	3	1	2	1
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
C96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
D00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
D01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
D02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0

Tabela 9. Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	5 729	4	2	5	9	18	57	70	127	198	291	417	698	886	1 077	571	565	451	283
C00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
C01	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0
C02	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	2	0	1
C03	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0
C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C05	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
C07	14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	1	3	2	1

Tabela 9 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, **kobiety**

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C08	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
C09	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	1	2	1
C10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	1
C11	11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	1	0	0
C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	3	1	4	3
C16	139	0	0	0	0	0	1	0	3	5	6	12	13	10	27	17	15	18	12
C17	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1
C18	343	0	0	0	0	0	0	2	6	4	12	12	28	42	62	49	50	49	27
C19	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	9	3	6	7	9
C20	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	11	25	38	23	23	22	9
C21	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	1	1	2
C22	57	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	6	13	2	14	7	3
C23	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	11	6	4	8	0
C24	37	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	12	5	4	3	3
C25	122	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	9	13	13	21	21	20	11	9
C26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	3	0	1
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C32	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	8	9	7	2	1	0
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C34	493	0	0	0	0	0	1	1	1	4	9	19	65	121	123	56	46	35	12
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C38	11	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	3	0
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C40	10	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
C41	16	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	1	0	1	2	2	2	1
C43	120	0	0	0	0	1	6	5	10	5	7	12	11	18	12	7	9	10	7
C44	96	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	6	16	11	13	15	26
C45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	1	1
C49	32	0	0	1	2	1	1	2	2	0	5	0	2	4	1	2	3	4	2
C50	1 429	0	0	0	0	2	6	16	42	80	121	150	185	234	267	100	112	71	43
C51	46	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	9	10	5	7	4	4
C52	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	5	2
C53	246	0	0	0	0	1	4	10	16	18	15	26	34	36	38	20	14	7	7
C54	525	0	0	0	0	0	0	2	2	12	20	41	99	88	111	62	45	31	12
C55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C56	292	0	0	0	1	3	4	7	6	17	21	29	38	47	40	31	23	18	7
C57	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	2	0	0	1	0
C58	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 9 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, **kobiety**

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C64	147	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	9	18	31	27	17	15	11	4
C65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
C67	117	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	12	15	21	14	24	11	14
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C69	31	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	4	2	6	4	2	4	2
C70	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	0	0
C71	107	0	0	0	2	1	2	3	6	4	9	1	14	19	19	6	13	6	2
C72	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0
C73	179	0	0	0	1	5	18	10	12	10	16	19	22	24	24	6	10	2	0
C74	9	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	0	0	1
C75	8	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0
C76	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	4	3	2	0	6	4
C77	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0
C78	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	3	3	1	0	2
C79	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	1	0	2	1	2
C80	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	8	13	8	13	14	7
C81	25	1	0	1	0	3	5	0	1	3	4	1	0	3	1	0	0	2	0
C82	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	2	4	1	1	0	1
C83	48	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	1	5	6	6	9	6	6	3
C84	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C85	51	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	5	7	8	7	8	3	4
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C90	89	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	3	6	12	24	11	11	7	8
C91	106	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	17	34	16	7	15	9
C92	50	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	2	5	8	7	7	9	4	2
C93	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1
C94	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	7	2	3	7	4
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
D04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	19	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	2	3	4	0	3	0
D06	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 10. Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduńskowolski	zgierski	m. łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C00-D09	5 315	124	206	90	102	159	120	138	231	88	150	72	165	95	241	73	277	111	73	143	374	44	1 961	157	121
C00	21	0	0	1	2	0	1	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	5	1	0
C01	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	7	1	1
C02	22	0	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	10	0	0
C03	12	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0	0
C04	29	0	1	0	1	1	0	3	1	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	2	3	1	10	0	0
C05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	0	0
C06	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C07	19	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	9	0	0
C08	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C09	44	2	3	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	2	0	2	4	0	17	2	3
C10	12	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
C11	15	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	3	0	4	0	0
C12	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	14	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4	2	0
C14	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
C15	59	1	3	1	1	1	0	1	1	0	1	1	4	0	6	1	2	3	1	6	7	2	15	1	0
C16	216	5	7	8	5	10	3	6	3	1	8	4	4	5	8	2	24	5	3	9	20	0	67	4	5
C17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	0	4	1	0
C18	368	5	9	2	2	4	9	9	14	2	9	6	7	3	17	4	29	12	6	8	35	3	162	6	5
C19	51	3	3	0	2	0	5	2	3	0	1	2	3	0	2	1	3	1	1	2	2	0	11	2	2
C20	273	8	13	5	7	12	3	5	9	4	7	12	10	6	9	12	11	1	5	8	16	2	96	9	3
C21	8	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0
C22	53	3	4	1	2	1	1	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	2	3	0	26	2	1
C23	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7	0	1
C24	25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	1	1	0	1	3	0	11	0	1
C25	107	4	2	2	1	1	3	5	6	2	5	2	1	1	5	2	5	1	2	6	9	1	35	3	3
C26	8	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1
C30	5	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
C32	208	4	6	4	6	5	3	4	11	6	3	2	9	5	13	2	7	3	3	6	12	1	82	6	5
C33	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C34	896	23	30	18	16	27	21	30	35	29	35	9	52	29	46	9	56	15	4	26	49	7	287	21	22
C37	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
C38	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1	0	0	0	3	0	2

Tabela 10 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduńskowolski	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C39	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	1
C40	10	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
C41	12	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
C43	101	7	4	1	2	6	1	4	5	4	3	1	3	3	7	3	2	2	0	2	8	1	26	4	2
C44	100	4	11	2	3	5	0	7	5	5	5	0	3	2	5	2	6	2	1	0	7	1	18	3	3
C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C48	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
C49	30	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	2	0	3	1	0	1	0	0	11	0	2
C50	11	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	14	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	5	1	0
C61	966	21	51	12	20	30	31	14	49	13	22	13	20	8	36	9	35	17	14	13	72	11	397	37	21
C62	112	5	2	4	0	3	2	1	6	0	2	0	4	0	5	3	4	4	3	1	11	0	50	2	0
C63	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C64	248	5	8	5	5	9	3	7	16	1	11	5	7	3	12	2	12	2	3	7	17	5	90	9	4
C65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
C66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0
C67	349	0	14	2	5	10	7	11	13	3	11	2	3	4	21	9	15	10	5	7	24	0	147	9	17
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C69	17	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	8	1	1
C70	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C71	111	0	4	4	2	3	4	3	5	2	2	2	1	2	4	0	8	1	4	1	7	0	42	7	3
C72	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C73	33	1	1	1	1	1	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	14	1	2
C74	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	27	0	2	0	0	1	0	3	1	1	1	0	0	0	2	1	4	0	0	1	1	0	7	2	0

Tabela 10 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduńskowolski	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C77	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
C78	28	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	14	2	0
C79	12	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0	0
C80	80	0	4	1	2	2	1	0	2	2	3	2	1	0	6	0	3	2	3	1	3	1	37	2	2
C81	22	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	5	0	6	0	1
C82	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	6	0	0
C83	59	2	3	3	2	3	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	30	1	1
C84	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C85	43	2	0	0	2	1	1	1	4	0	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	0	1	13	3	0
C88	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
C90	67	4	1	2	2	2	3	0	4	0	1	0	4	2	2	0	7	4	0	3	3	1	20	2	0
C91	127	3	3	2	3	4	6	3	7	0	3	0	7	3	4	1	8	5	1	5	8	1	47	3	0
C92	46	2	1	2	0	3	2	0	3	0	2	1	1	0	2	1	2	2	2	3	4	0	11	1	1
C93	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
C94	25	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	13	1	1
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
C96	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D01	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D02	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D04	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
D04	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 11. Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C00-D09	5 729	174	239	96	98	139	144	110	251	80	139	87	167	93	246	56	244	129	72	143	386	53	2 326	144	113
C00	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C01	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C02	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	0	0
C03	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C05	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
C07	14	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	6	0	0
C08	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
C09	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	6	0	0
C10	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
C11	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
C14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C15	22	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	12	1	1
C16	139	1	4	3	2	4	5	3	6	3	2	2	1	1	6	0	8	7	2	4	11	2	59	1	2
C17	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
C18	343	5	14	4	3	7	8	7	15	4	10	2	6	6	16	1	13	7	6	9	23	0	163	10	4
C19	52	2	1	0	0	2	5	1	1	0	1	2	0	3	2	0	2	1	2	1	2	0	20	2	2
C20	165	3	6	6	6	4	4	10	5	1	7	2	5	2	3	2	4	5	6	1	12	1	60	3	7
C21	13	3	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
C22	57	2	1	1	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4	3	1	0	2	4	0	28	2	1
C23	39	1	2	1	1	3	1	2	1	0	1	1	0	0	6	0	2	0	0	1	5	0	9	1	1
C24	37	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	1	3	0	2	0	0	2	4	1	16	0	1
C25	122	2	3	0	3	2	1	2	3	0	0	1	4	3	4	0	9	3	2	6	13	4	52	3	2
C26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C32	42	1	1	0	1	0	0	1	1	0	4	0	4	0	3	0	0	1	0	0	3	0	19	1	2
C33	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C34	493	14	22	8	4	6	11	5	16	8	14	8	16	10	18	3	23	8	2	16	16	5	236	16	8
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C38	11	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0	1

Tabela 11 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
C40	10	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
C41	16	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	5	0	2
C43	120	5	8	2	1	1	6	4	11	2	4	0	5	3	3	0	7	2	0	3	11	1	34	5	2
C44	96	0	8	1	3	2	3	5	4	1	0	0	5	4	3	1	2	1	1	3	7	1	40	1	0
C45	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0
C49	32	0	1	3	0	2	1	0	1	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	6	0	8	2	0
C50	1 429	50	61	25	25	37	41	24	77	25	31	18	33	18	46	20	45	37	13	35	90	19	588	37	34
C51	46	1	1	1	4	3	2	0	1	0	2	0	3	2	1	1	1	1	1	0	4	1	14	0	2
C52	13	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	5	0	1
C53	246	10	11	4	7	6	5	1	16	4	9	2	11	4	10	2	6	8	3	6	17	2	88	11	3
C54	525	26	19	6	10	15	10	12	18	7	14	8	14	8	30	4	26	8	7	11	39	2	207	13	11
C55	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C56	292	9	15	3	5	8	2	6	16	6	6	14	12	3	8	3	9	7	2	8	21	7	107	7	8
C57	14	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	3	1	0
C58	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	147	3	8	3	3	2	4	2	6	1	3	1	1	2	7	1	12	1	6	4	10	1	60	2	4
C65	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
C66	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C67	117	0	4	3	5	3	2	2	1	2	4	2	2	0	7	2	3	5	2	4	9	0	50	3	2
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
C69	31	2	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	16	1	0
C70	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0
C71	107	2	5	1	2	4	3	4	3	1	1	2	8	5	3	0	9	7	1	3	9	0	30	2	2
C72	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
C73	179	4	6	5	0	5	4	9	6	0	4	6	8	3	9	4	9	2	3	5	18	3	59	5	2
C74	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
C75	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
C76	27	1	1	0	1	0	1	7	1	0	1	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	8	0	0

Tabela 11 (cont.). Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C77	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
C78	14	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8	0	0
C79	13	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	1	0
C80	76	0	2	1	0	6	0	0	2	0	2	1	1	0	9	1	6	2	0	3	3	0	36	1	0
C81	25	1	1	1	0	1	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	9	1	0
C82	17	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	7	1	0
C83	48	0	2	1	1	0	2	0	3	2	0	0	5	0	5	0	3	3	0	1	1	0	16	3	0
C84	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C85	51	2	2	1	0	2	2	0	1	2	0	2	3	1	2	1	2	0	0	1	3	0	22	1	1
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C90	89	4	4	4	2	3	1	1	5	2	1	1	2	2	8	0	4	2	0	0	5	0	34	2	2
C91	106	5	5	1	1	1	4	1	4	0	1	4	2	1	5	0	8	2	2	1	7	0	49	1	1
C92	50	2	3	1	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	4	0	3	3	3	1	8	0	14	1	1
C93	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
C94	32	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	2	1	2	1	0	1	0	1	15	1	0
C95	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
D04	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	19	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0	8	1	0
D06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 12. Współczynniki surowe zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	446,4	1,7	9,4	7,1	7,9	20,4	49,6	48,7	69,5	112,4	173,8	363,2	686,9	1 064,3	1 786,6	2 051,1	2 192,2	1 981,6	1 314,0
C00	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,2	1,2	10,5	8,7	17,9	5,1	-
C01	1,3	-	-	-	-	1,3	1,1	-	-	-	1,3	1,3	4,3	2,3	3,0	-	3,6	10,3	-
C02	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,4	5,8	10,5	5,8	-	-	7,8
C03	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,2	2,3	4,5	5,8	3,6	5,1	-

Tabela 12 (cont.). Współczynniki surowe zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C04	2,4	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,7	3,9	5,4	9,3	9,0	2,9	3,6	5,1	-
C05	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,6	-	-	4,5	-	-	5,1	-
C06	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	-	-	-	3,6	-	-
C07	1,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,3	-	1,1	2,3	7,5	8,7	14,3	5,1	-
C08	0,4	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	1,3	-	1,1	-	-	5,8	-	-	-
C09	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	2,7	3,9	14,1	9,3	13,6	5,8	3,6	5,1	7,8
C10	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	2,2	5,8	1,5	-	-	-	7,8
C11	1,3	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,3	1,3	1,3	4,3	1,2	4,5	-	3,6	5,1	-
C12	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,1	-	-	-	-	-	-
C13	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,3	1,2	6,0	-	-	15,4	-
C14	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,2	2,3	-	-	-	-	7,8
C15	5,0	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	5,4	6,5	13,0	17,4	15,1	2,9	21,5	15,4	15,6
C16	18,1	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,4	6,7	13,0	19,5	39,3	73,8	89,9	103,7	102,7	117,3
C17	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	2,2	1,2	6,0	-	7,2	-	-
C18	30,9	-	-	-	-	-	-	1,0	-	5,7	14,7	16,9	34,7	75,2	105,5	150,9	182,4	246,4	156,4
C19	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,3	3,9	6,5	9,3	22,6	14,5	25,0	10,3	15,6
C20	22,9	-	-	-	-	1,3	1,1	-	1,0	5,7	13,4	20,8	27,1	61,3	78,3	136,4	153,8	82,1	23,5
C21	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	1,2	3,0	2,9	-	5,1	-
C22	4,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,2	-	3,9	3,3	13,9	18,1	11,6	39,3	5,1	31,3
C23	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,2	2,3	1,5	11,6	10,7	5,1	-
C24	2,1	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,3	1,3	-	2,2	3,5	4,5	5,8	25,0	10,3	15,6
C25	9,0	-	-	-	-	-	1,1	1,0	-	4,6	2,7	6,5	11,9	17,4	36,2	58,0	46,5	20,5	54,8
C26	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	4,5	2,9	3,6	5,1	-
C30	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,5	2,9	3,6	-	7,8
C31	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	1,5	-	-	10,3	-
C32	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	6,7	24,7	43,4	53,2	63,3	58,0	82,3	35,9	31,3
C33	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	-	-	-	-	-
C34	75,2	-	-	-	-	-	1,1	-	2,0	4,6	17,4	63,8	137,8	189,7	326,9	412,0	361,2	282,4	164,3
C37	0,3	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	2,9	3,6	-	-
C38	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,3	-	2,3	9,0	2,9	3,6	-	7,8
C39	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,2	4,5	8,7	7,2	-	-
C40	0,8	-	1,6	-	-	-	-	1,0	-	1,2	1,3	2,6	2,2	1,2	1,5	-	-	-	-
C41	1,0	-	-	-	1,6	1,3	1,1	-	1,0	-	-	2,6	2,2	2,3	1,5	-	3,6	-	-
C43	8,5	-	-	-	-	1,3	1,1	2,9	7,1	6,9	8,0	7,8	15,2	13,9	22,6	29,0	42,9	30,8	15,6
C44	8,4	-	-	-	1,6	-	-	2,0	-	-	2,7	2,6	9,8	12,7	24,1	29,0	50,1	97,5	109,5
C45	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	3,6	-	-
C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-
C48	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,3	3,0	2,9	-	-	-
C49	2,5	-	3,1	-	1,6	3,8	2,3	1,0	1,0	2,3	4,0	1,3	3,3	8,1	3,0	2,9	-	-	7,8

Tabela 12 (cont.). Współczynniki surowe zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C50	0,9	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,2	-	-	1,1	2,3	4,5	2,9	7,2	-	-
C60	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	9,0	2,9	7,2	5,1	15,6
C61	81,1	-	-	-	-	-	1,1	-	-	2,3	8,0	22,1	107,4	217,5	396,2	487,4	464,9	344,0	195,5
C62	9,4	-	-	-	-	10,2	20,3	16,6	26,2	13,8	9,4	11,7	5,4	4,6	6,0	-	7,2	-	-
C63	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,2	-	-	-	-	-
C64	20,8	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	9,2	9,4	24,7	51,0	64,8	73,8	66,7	85,8	46,2	15,6
C65	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	1,5	2,9	3,6	-	-
C66	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	7,5	2,9	-	5,1	-
C67	29,3	-	-	-	-	-	1,1	-	2,0	1,2	10,7	23,4	46,7	64,8	122,0	116,1	168,1	200,2	101,7
C68	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	7,8
C69	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,1	1,2	6,0	5,8	7,2	15,4	15,6
C70	0,2	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-
C71	9,3	-	1,6	3,6	-	-	5,6	7,8	5,0	8,0	4,0	10,4	10,9	18,5	34,7	17,4	17,9	56,5	7,8
C72	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,2	-	5,8	-	-	7,8
C73	2,8	-	-	-	-	1,3	3,4	2,9	3,0	1,2	-	5,2	4,3	3,5	7,5	5,8	14,3	-	-
C74	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,3	1,1	1,2	3,0	5,8	-	-	-
C75	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,5	-	-	-	-
C76	2,3	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	6,5	5,4	6,9	7,5	-	-	15,4	7,8
C77	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	1,2	3,0	2,9	-	-	-
C78	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	4,3	5,8	9,0	17,4	-	20,5	7,8
C79	1,0	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	1,3	1,3	-	2,3	3,0	11,6	-	5,1	-
C80	6,7	-	-	-	-	-	1,1	1,0	1,0	1,2	4,0	9,1	11,9	20,8	25,6	20,3	10,7	41,1	15,6
C81	1,8	-	-	3,6	-	-	1,1	4,9	2,0	4,6	2,7	2,6	1,1	1,2	3,0	-	-	-	-
C82	1,3	-	-	-	-	-	1,1	-	1,0	1,2	2,7	-	2,2	2,3	4,5	2,9	-	5,1	7,8
C83	5,0	-	-	-	-	-	1,1	-	1,0	3,4	2,7	3,9	8,7	8,1	21,1	29,0	17,9	15,4	15,6
C84	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
C85	3,6	-	-	-	1,6	-	1,1	1,0	2,0	3,4	5,4	5,2	7,6	9,3	6,0	5,8	14,3	10,3	-
C88	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	-	-	2,3	-	-	3,6	5,1	7,8
C90	5,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	1,3	3,9	5,4	11,6	27,1	23,2	17,9	51,3	39,1
C91	10,7	-	1,6	-	-	-	-	-	-	4,6	-	3,9	3,3	16,2	57,2	98,6	50,1	66,7	23,5
C92	3,9	-	1,6	-	-	-	-	-	1,0	1,2	2,7	2,6	4,3	9,3	9,0	14,5	35,8	30,8	-
C93	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	4,5	-	7,2	-	-
C94	2,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,3	3,9	4,3	4,6	7,5	8,7	3,6	10,3	7,8
C95	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	7,2	-	-
C96	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,9	-	-	-
C97	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	7,8
D00	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	3,6	-	-
D01	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,5	-	-	-	-
D02	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-
D03	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
D04	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-

Tabela 12 (cont.). Współczynniki surowe zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D09	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5	5,8	3,6	5,1	-

Tabela 13. Współczynniki surowe zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	438,2	7,1	3,3	9,4	15,0	24,0	67,0	71,6	131,5	229,8	380,7	512,7	675,5	853,2	1 216,5	1 090,8	1 118,8	1 047,8	749,0
C00	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	2,0	-	5,3
C01	0,4	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,2	-	1,0	-	3,8	-	-	-
C02	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,9	-	3,4	-	4,0	-	2,7
C03	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,0	1,0	-	3,8	2,0	-	-
C04	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,1	-	-	-	-
C05	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,0	1,0	2,3	-	-	-	-
C06	0,3	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,3	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-
C07	1,1	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	-	1,2	1,0	1,0	2,3	1,9	5,9	4,7	2,7
C08	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,9	-	-	3,8	-	-	-
C09	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,2	1,0	1,9	1,1	1,9	2,0	4,7	2,7
C10	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,2	-	1,9	1,1	1,9	-	-	2,7
C11	0,8	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	1,3	1,2	1,0	1,9	1,1	1,9	-	2,3	2,7
C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,9	1,9	1,1	-	2,0	-	-
C14	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-	2,3	-
C15	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	2,9	2,9	2,3	5,7	2,0	9,3	7,9
C16	10,6	-	-	-	-	-	1,2	-	3,1	5,8	7,9	14,8	12,6	9,6	30,5	32,5	29,7	41,8	31,8
C17	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,9	1,9	1,1	-	-	-	2,7
C18	26,2	-	-	-	-	-	-	2,1	6,2	4,6	15,7	14,8	27,1	40,4	70,0	93,6	99,0	113,8	71,5
C19	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	5,8	7,7	10,2	5,7	11,9	16,3	23,8
C20	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	7,9	8,6	10,7	24,1	42,9	43,9	45,6	51,1	23,8
C21	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	3,9	2,3	3,8	2,0	2,3	5,3
C22	4,4	1,8	-	-	-	-	-	-	1,0	2,3	2,6	2,5	3,9	5,8	14,7	3,8	27,7	16,3	7,9
C23	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	3,9	1,9	12,4	11,5	7,9	18,6	-
C24	2,8	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,2	-	-	3,9	3,9	13,6	9,6	7,9	7,0	7,9
C25	9,3	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,2	2,6	11,1	12,6	12,5	23,7	40,1	39,6	25,6	23,8
C26	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	1,1	1,9	5,9	-	2,7
C30	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	2,0	-	-
C31	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-
C32	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,9	8,7	7,7	10,2	13,4	4,0	2,3	-
C33	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-

Tabela 13 (cont.). Współczynniki surowe zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	RAZE M	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C34	37,7	-	-	-	-	-	1,2	1,0	1,0	4,6	11,8	23,4	62,9	116,5	138,9	107,0	91,1	81,3	31,8
C37	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,1	-	-	-	-
C38	0,8	-	-	-	1,7	-	1,2	-	-	1,2	1,3	-	1,0	1,0	1,1	-	2,0	7,0	-
C39	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,7
C40	0,8	-	-	-	-	1,3	-	1,0	1,0	1,2	-	-	1,0	1,0	1,1	1,9	2,0	2,3	-
C41	1,2	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	3,5	1,3	1,2	1,0	-	1,1	3,8	4,0	4,7	2,7
C43	9,2	-	-	-	-	1,3	7,1	5,1	10,4	5,8	9,2	14,8	10,7	17,3	13,6	13,4	17,8	23,2	18,5
C44	7,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,5	5,8	5,8	18,1	21,0	25,7	34,9	68,8
C45	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47	0,2	1,8	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C48	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	1,0	-	3,8	-	2,3	2,7
C49	2,4	-	-	1,9	3,3	1,3	1,2	2,1	2,1	-	6,5	-	1,9	3,9	1,1	3,8	5,9	9,3	5,3
C50	109,3	-	-	-	-	2,7	7,1	16,4	43,5	92,9	158,3	184,4	179,1	225,3	301,6	191,0	221,8	165,0	113,8
C51	3,5	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	2,5	2,9	8,7	11,3	9,6	13,9	9,3	10,6
C52	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	3,4	-	2,0	11,6	5,3
C53	18,8	-	-	-	-	1,3	4,7	10,2	16,6	20,9	19,6	32,0	32,9	34,7	42,9	38,2	27,7	16,3	18,5
C54	40,2	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	13,9	26,2	50,4	95,8	84,7	125,4	118,4	89,1	72,0	31,8
C55	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-	-	-
C56	22,3	-	-	-	1,7	4,0	4,7	7,2	6,2	19,7	27,5	35,7	36,8	45,3	45,2	59,2	45,6	41,8	18,5
C57	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,5	3,9	3,9	2,3	-	-	2,3	-
C58	0,2	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	11,2	-	-	-	-	-	-	-	2,1	9,3	6,5	11,1	17,4	29,9	30,5	32,5	29,7	25,6	10,6
C65	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,8	-	-	-
C66	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	1,0	-	-	-	-	-
C67	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,3	3,7	11,6	14,4	23,7	26,7	47,5	25,6	37,1
C68	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-	-	2,7
C69	2,4	-	-	-	-	-	1,2	1,0	1,0	-	1,3	3,7	3,9	1,9	6,8	7,6	4,0	9,3	5,3
C70	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,9	-	2,3	1,9	2,0	-	-
C71	8,2	-	-	-	3,3	1,3	2,4	3,1	6,2	4,6	11,8	1,2	13,6	18,3	21,5	11,5	25,7	13,9	5,3
C72	0,7	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,5	1,0	1,0	1,1	1,9	2,0	2,3	-
C73	13,7	-	-	-	1,7	6,7	21,2	10,2	12,4	11,6	20,9	23,4	21,3	23,1	27,1	11,5	19,8	4,7	-
C74	0,7	1,8	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	1,2	1,0	1,9	-	1,9	-	-	2,7
C75	0,6	-	-	-	1,7	-	-	-	-	1,2	-	-	1,9	-	3,4	-	2,0	-	-
C76	2,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,3	2,5	3,9	3,9	3,4	3,8	-	13,9	10,6
C77	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	-	-	4,0	4,7	-
C78	1,1	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,2	1,9	1,0	3,4	5,7	2,0	-	5,3

Tabela 13 (cont.). Współczynniki surowe zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C79	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	1,2	1,9	1,9	1,1	-	4,0	2,3	5,3
C80	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	6,2	5,8	7,7	14,7	15,3	25,7	32,5	18,5
C81	1,9	1,8	-	1,9	-	4,0	5,9	-	1,0	3,5	5,2	1,2	-	2,9	1,1	-	-	4,7	-
C82	1,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,2	5,8	1,9	4,5	1,9	2,0	-	2,7
C83	3,7	-	-	1,9	-	-	1,2	-	1,0	1,2	2,6	1,2	4,8	5,8	6,8	17,2	11,9	13,9	7,9
C84	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,3	-
C85	3,9	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,3	2,6	4,9	4,8	6,7	9,0	13,4	15,8	7,0	10,6
C88	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-
C90	6,8	-	-	-	-	-	2,4	1,0	1,0	-	3,9	3,7	5,8	11,6	27,1	21,0	21,8	16,3	21,2
C91	8,1	-	3,3	1,9	-	-	-	-	-	1,2	-	1,2	2,9	16,4	38,4	30,6	13,9	34,9	23,8
C92	3,8	-	-	-	1,7	-	-	-	1,0	3,5	1,3	2,5	4,8	7,7	7,9	13,4	17,8	9,3	5,3
C93	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	2,0	-	2,7
C94	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,5	1,9	3,9	7,9	3,8	5,9	16,3	10,6
C95	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	4,0	-	-
C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D02	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
D03	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,7
D04	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
D05	1,5	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	-	-	3,7	1,9	1,9	3,4	7,6	-	7,0	-
D06	0,3	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
D07	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-
D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 14. Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C00-D09	446,4	223,1	429,8	365,1	409,0	411,2	355,3	359,1	412,4	339,4	332,9	348,8	291,8	389,3	413,1	385,6	484,4	293,3	350,2	436,8	475,7	294,1	612,6	443,1	521,6
C00	1,8	-	-	4,1	8,0	-	3,0	2,6	1,8	7,7	-	4,8	-	8,2	3,4	-	-	2,6	-	-	1,3	-	1,6	2,8	-
C01	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	2,2	4,8	-	4,1	1,7	-	-	-	-	-	1,3	-	2,2	2,8	4,3
C02	1,8	-	4,2	-	-	2,6	3,0	2,6	-	-	2,2	-	1,8	4,1	1,7	-	1,7	2,6	-	3,1	-	-	3,1	-	-
C03	1,0	-	-	-	-	2,6	-	5,2	1,8	-	-	-	-	4,1	-	-	1,7	-	-	3,1	2,5	-	0,9	-	-
C04	2,4	-	2,1	-	4,0	2,6	-	7,8	1,8	-	4,4	-	3,5	-	-	-	1,7	2,6	-	6,1	3,8	6,7	3,1	-	-
C05	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,7	-	-	3,1	1,3	-	0,9	-	-
C06	0,3	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-

Tabela 14 (cont.). Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

IC10	województwo	bełchatowski	brzezinski	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C07	1,6	-	2,1	-	-	-	-	2,6	5,4	-	-	-	-	4,1	1,7	-	1,7	2,6	-	3,1	-	-	2,8	-	-
C08	0,4	-	-	4,1	-	-	-	2,6	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-
C09	3,7	3,6	6,3	-	4,0	7,8	-	-	-	-	-	4,8	-	-	5,1	5,3	-	5,3	-	6,1	5,1	-	5,3	5,6	12,9
C10	1,0	-	-	-	4,0	-	-	-	3,6	-	2,2	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
C11	1,3	-	-	-	-	-	5,9	-	1,8	-	-	4,8	1,8	-	1,7	-	1,7	-	-	3,1	3,8	-	1,2	-	-
C12	0,3	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	2,2	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	1,2	-	2,1	8,1	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	4,1	-	10,6	1,7	-	-	-	-	-	1,2	5,6	-
C14	0,5	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	5,6	-
C15	5,0	1,8	6,3	4,1	4,0	2,6	-	2,6	1,8	-	2,2	4,8	7,1	-	10,3	5,3	3,5	7,9	4,8	18,3	8,9	13,4	4,7	2,8	-
C16	18,1	9,0	14,6	32,5	20,1	25,9	8,9	15,6	5,4	3,9	17,8	19,4	7,1	20,5	13,7	10,6	42,0	13,2	14,4	27,5	25,4	-	20,9	11,3	21,6
C17	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,3	1,7	-	-	-	3,8	-	1,2	2,8	-
C18	30,9	9,0	18,8	8,1	8,0	10,3	26,6	23,4	25,0	7,7	20,0	29,1	12,4	12,3	29,1	21,1	50,7	31,7	28,8	24,4	44,5	20,1	50,6	16,9	21,6
C19	4,3	5,4	6,3	-	8,0	-	14,8	5,2	5,4	-	2,2	9,7	5,3	-	3,4	5,3	5,2	2,6	4,8	6,1	2,5	-	3,4	5,6	8,6
C20	22,9	14,4	27,1	20,3	28,1	31,0	8,9	13,0	16,1	15,4	15,5	58,1	17,7	24,6	15,4	63,4	19,2	2,6	24,0	24,4	20,4	13,4	30,0	25,4	12,9
C21	0,7	-	-	-	-	2,6	3,0	2,6	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	4,8	-	-	-	0,9	-	-
C22	4,5	5,4	8,3	4,1	8,0	2,6	3,0	-	3,6	-	-	-	1,8	-	5,1	-	-	2,6	-	6,1	3,8	-	8,1	5,6	4,3
C23	1,2	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,6	-	3,1	1,3	6,7	2,2	-	4,3
C24	2,1	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	6,7	-	1,8	8,2	-	-	1,7	2,6	-	3,1	3,8	-	3,4	-	4,3
C25	9,0	7,2	4,2	8,1	4,0	2,6	8,9	13,0	10,7	7,7	11,1	9,7	1,8	4,1	8,6	10,6	8,7	2,6	9,6	18,3	11,4	6,7	10,9	8,5	12,9
C26	0,7	1,8	2,1	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	0,9	-	4,3
C30	0,4	-	-	4,1	-	-	3,0	-	1,8	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-
C31	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	2,6	-	-	-	-	0,6	2,8	-
C32	17,5	7,2	12,5	16,2	24,1	12,9	8,9	10,4	19,6	23,1	6,7	9,7	15,9	20,5	22,3	10,6	12,2	7,9	14,4	18,3	15,3	6,7	25,6	16,9	21,6
C33	0,2	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-
C34	75,2	41,4	62,6	73,0	64,2	69,8	62,2	78,1	62,5	111,8	77,7	43,6	92,0	118,8	78,8	47,5	97,9	39,6	19,2	79,4	62,3	46,8	89,7	59,3	94,8
C37	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	0,3	-	4,3
C38	1,1	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	1,7	-	3,5	2,6	4,8	-	-	-	0,9	-	8,6
C39	0,8	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	3,1	-	-	1,2	-	4,3
C40	0,8	1,8	-	4,1	-	-	3,0	-	-	3,9	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	3,1	-	-	1,2	-	-
C41	1,0	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	1,8	4,1	3,4	-	1,7	-	-	3,1	-	-	0,3	-	4,3
C43	8,5	12,6	8,3	4,1	8,0	15,5	3,0	10,4	8,9	15,4	6,7	4,8	5,3	12,3	12,0	15,8	3,5	5,3	-	6,1	10,2	6,7	8,1	11,3	8,6
C44	8,4	7,2	23,0	8,1	12,0	12,9	-	18,2	8,9	19,3	11,1	-	5,3	8,2	8,6	10,6	10,5	5,3	4,8	-	8,9	6,7	5,6	8,5	12,9
C45	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	2,5	-	0,3	-	-
C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
C48	0,5	-	-	-	4,0	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	0,6	-	-

Tabela 14 (cont.). Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C49	2,5	5,4	2,1	-	-	-	3,0	-	1,8	-	-	4,8	1,8	8,2	3,4	-	5,2	2,6	-	3,1	-	-	3,4	-	8,6
C50	0,9	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,2	-	-
C60	1,2	-	-	-	4,0	2,6	-	-	1,8	-	-	-	1,8	-	-	5,3	1,7	-	-	3,1	1,3	-	1,6	2,8	-
C61	81,1	37,8	106,4	48,7	80,2	77,6	91,8	36,4	87,5	50,1	48,8	63,0	35,4	32,8	61,7	47,5	61,2	44,9	67,2	39,7	91,6	73,5	124,0	104,4	90,5
C62	9,4	9,0	4,2	16,2	-	7,8	5,9	2,6	10,7	-	4,4	-	7,1	-	8,6	15,8	7,0	10,6	14,4	3,1	14,0	-	15,6	5,6	-
C63	0,2	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-
C64	20,8	9,0	16,7	20,3	20,1	23,3	8,9	18,2	28,6	3,9	24,4	24,2	12,4	12,3	20,6	10,6	21,0	5,3	14,4	21,4	21,6	33,4	28,1	25,4	17,2
C65	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	0,6	-	-
C66	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	1,7	-	1,7	-	-	-	1,3	-	1,6	-	-
C67	29,3	-	29,2	8,1	20,1	25,9	20,7	28,6	23,2	11,6	24,4	9,7	5,3	16,4	36,0	47,5	26,2	26,4	24,0	21,4	30,5	-	45,9	25,4	73,3
C68	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	4,3
C69	1,4	1,8	-	-	-	-	-	2,6	1,8	-	-	-	1,8	-	1,7	-	-	-	-	3,1	1,3	-	2,5	2,8	4,3
C70	0,2	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-
C71	9,3	-	8,3	16,2	8,0	7,8	11,8	7,8	8,9	7,7	4,4	9,7	1,8	8,2	6,9	-	14,0	2,6	19,2	3,1	8,9	-	13,1	19,8	12,9
C72	0,4	-	-	-	4,0	-	-	2,6	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	0,3	-	-
C73	2,8	1,8	2,1	4,1	4,0	2,6	-	2,6	5,4	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	9,6	-	5,1	-	4,4	2,8	8,6
C74	0,7	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	1,6	-	-
C75	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	2,3	-	4,2	-	-	2,6	-	7,8	1,8	3,9	2,2	-	-	-	3,4	5,3	7,0	-	-	3,1	1,3	-	2,2	5,6	-
C77	0,4	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	3,1	-	-	0,6	-	-
C78	2,4	-	-	-	-	5,2	-	-	3,6	-	2,2	4,8	1,8	-	1,7	5,3	1,7	-	4,8	3,1	-	-	4,4	5,6	-
C79	1,0	1,8	4,2	4,1	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	1,7	2,6	-	-	1,3	-	0,9	-	-
C80	6,7	-	8,3	4,1	8,0	5,2	3,0	-	3,6	7,7	6,7	9,7	1,8	-	10,3	-	5,2	5,3	14,4	3,1	3,8	6,7	11,6	5,6	8,6
C81	1,8	-	4,2	-	-	2,6	-	5,2	-	-	-	-	1,8	-	1,7	5,3	-	-	-	6,1	6,4	-	1,9	-	4,3
C82	1,3	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,8	-	6,4	6,7	1,9	-	-
C83	5,0	3,6	6,3	12,2	8,0	7,8	3,0	-	1,8	3,9	2,2	4,8	-	-	-	-	1,7	-	4,8	3,1	6,4	6,7	9,4	2,8	4,3
C84	0,1	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C85	3,6	3,6	-	-	8,0	2,6	3,0	2,6	7,1	-	4,4	4,8	3,5	4,1	1,7	5,3	3,5	5,3	9,6	3,1	-	6,7	4,1	8,5	-
C88	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	3,4	-	-	2,6	-	-	-	-	0,9	-	-
C90	5,6	7,2	2,1	8,1	8,0	5,2	8,9	-	7,1	-	2,2	-	7,1	8,2	3,4	-	12,2	10,6	-	9,2	3,8	6,7	6,2	5,6	-
C91	10,7	5,4	6,3	8,1	12,0	10,3	17,8	7,8	12,5	-	6,7	-	12,4	12,3	6,9	5,3	14,0	13,2	4,8	15,3	10,2	6,7	14,7	8,5	-
C92	3,9	3,6	2,1	8,1	-	7,8	5,9	-	5,4	-	4,4	4,8	1,8	-	3,4	5,3	3,5	5,3	9,6	9,2	5,1	-	3,4	2,8	4,3
C93	0,6	-	-	-	-	2,6	-	-	-	3,9	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	3,1	1,3	-	0,6	-	-
C94	2,1	1,8	2,1	-	4,0	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	4,8	3,1	1,3	6,7	4,1	2,8	4,3
C95	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	0,6	-	-
C96	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-

Tabela 14 (cont.). Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

IC10	województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice
C97	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
D00	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
D01	0,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-
D02	0,2	-	-	-	-	-	-	2,6	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D03	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
D04	0,1	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D09	0,5	-	2,1	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,8	4,3

Tabela 15. Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice	województwo
C00-D09	438,2	302,4	462,4	371,6	374,0	338,5	394,6	280,8	395,5	305,2	300,3	413,4	283,4	372,7	402,6	290,7	395,0	326,7	338,2	409,7	446,4	332,1	607,2	360,6	445,5
C00	0,3	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	1,2	-	-	-	-
C01	0,4	-	1,9	-	3,8	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
C02	0,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	1,6	-	-	2,5	4,7	-	-	-	1,0	-	-
C03	0,5	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,8	-	-
C04	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
C05	0,4	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-
C06	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
C07	1,1	1,7	1,9	-	-	-	-	-	1,6	7,6	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	2,9	1,2	-	1,6	-	-
C08	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	1,6	-	4,7	-	-	-	0,3	-	-
C09	0,9	1,7	-	-	-	-	-	-	1,6	-	2,2	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,3	-	1,6	-	-
C10	0,6	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	1,0	-	-
C11	0,8	-	-	-	3,8	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	2,3	-	1,6	-	-
C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-
C14	0,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
C15	1,7	-	1,9	-	-	-	-	-	1,6	-	-	9,5	1,7	-	1,6	5,2	1,6	-	-	-	-	-	3,1	2,5	3,9
C16	10,6	1,7	7,7	11,6	7,6	9,7	13,7	7,7	9,5	11,4	4,3	9,5	1,7	4,0	9,8	-	12,9	17,7	9,4	11,5	12,7	12,5	15,4	2,5	7,9
C17	0,5	1,7	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	2,9	1,2	-	0,5	-	-

Tabela 15 (cont.). Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice	województwo
C18	26,2	8,7	27,1	15,5	11,4	17,0	21,9	17,9	23,6	15,3	21,6	9,5	10,2	24,0	26,2	5,2	21,0	17,7	28,2	25,8	26,6	-	42,6	25,0	15,8
C19	4,0	3,5	1,9	-	-	4,9	13,7	2,6	1,6	-	2,2	9,5	-	12,0	3,3	-	3,2	2,5	9,4	2,9	2,3	-	5,2	5,0	7,9
C20	12,6	5,2	11,6	23,2	22,9	9,7	11,0	25,5	7,9	3,8	15,1	9,5	8,5	8,0	4,9	10,4	6,5	12,7	28,2	2,9	13,9	6,3	15,7	7,5	27,6
C21	1,0	5,2	1,9	3,9	-	-	2,7	-	1,6	3,8	2,2	4,8	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	0,3	-	3,9
C22	4,4	3,5	1,9	3,9	3,8	7,3	5,5	-	-	-	2,2	-	-	-	1,6	20,8	4,9	2,5	-	5,7	4,6	-	7,3	5,0	3,9
C23	3,0	1,7	3,9	3,9	3,8	7,3	2,7	5,1	1,6	-	2,2	4,8	-	-	9,8	-	3,2	-	-	2,9	5,8	-	2,3	2,5	3,9
C24	2,8	-	1,9	3,9	-	2,4	-	-	3,2	-	-	-	3,4	4,0	4,9	-	3,2	-	-	5,7	4,6	6,3	4,2	-	3,9
C25	9,3	3,5	5,8	-	11,4	4,9	2,7	5,1	4,7	-	-	4,8	6,8	12,0	6,5	-	14,6	7,6	9,4	17,2	15,0	25,1	13,6	7,5	7,9
C26	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	4,9	-	-	-	-	-	1,6	-	-
C30	0,2	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-
C31	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
C32	3,2	1,7	1,9	-	3,8	-	-	2,6	1,6	-	8,6	-	6,8	-	4,9	-	-	2,5	-	-	3,5	-	5,0	2,5	7,9
C33	0,2	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
C34	37,7	24,3	42,6	31,0	15,3	14,6	30,1	12,8	25,2	30,5	30,2	38,0	27,2	40,1	29,5	15,6	37,2	20,3	9,4	45,8	18,5	31,3	61,6	40,1	31,5
C37	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	6,3	-	-	-
C38	0,8	-	1,9	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	1,2	-	1,3	-	3,9
C39	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
C40	0,8	-	1,9	-	3,8	-	-	-	3,2	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,8	-	-
C41	1,2	1,7	-	3,9	-	-	2,7	-	1,6	-	2,2	-	-	-	-	5,2	1,6	-	-	-	2,3	-	1,3	-	7,9
C43	9,2	8,7	15,5	7,7	3,8	2,4	16,4	10,2	17,3	7,6	8,6	-	8,5	12,0	4,9	-	11,3	5,1	-	8,6	12,7	6,3	8,9	12,5	7,9
C44	7,3	-	15,5	3,9	11,4	4,9	8,2	12,8	6,3	3,8	-	-	8,5	16,0	4,9	5,2	3,2	2,5	4,7	8,6	8,1	6,3	10,4	2,5	-
C45	0,1	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C48	0,6	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	2,2	-	1,7	-	-	-	1,6	-	-	-	1,2	-	0,8	-	-
C49	2,4	-	1,9	11,6	-	4,9	2,7	-	1,6	-	4,3	-	3,4	8,0	3,3	-	-	-	-	-	6,9	-	2,1	5,0	-
C50	109,3	86,9	118,0	96,8	95,4	90,1	112,3	61,3	121,3	95,4	67,0	85,5	56,0	72,1	75,3	103,8	72,8	93,7	61,1	100,3	104,1	119,0	153,5	92,7	134,0
C51	3,5	1,7	1,9	3,9	15,3	7,3	5,5	-	1,6	-	4,3	-	5,1	8,0	1,6	5,2	1,6	2,5	4,7	-	4,6	6,3	3,7	-	7,9
C52	1,0	-	1,9	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	2,9	2,3	-	1,3	-	3,9
C53	18,8	17,4	21,3	15,5	26,7	14,6	13,7	2,6	25,2	15,3	19,4	9,5	18,7	16,0	16,4	10,4	9,7	20,3	14,1	17,2	19,7	12,5	23,0	27,5	11,8
C54	40,2	45,2	36,8	23,2	38,2	36,5	27,4	30,6	28,4	26,7	30,2	38,0	23,8	32,1	49,1	20,8	42,1	20,3	32,9	31,5	45,1	12,5	54,0	32,6	43,4
C55	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
C56	22,3	15,6	29,0	11,6	19,1	19,5	5,5	15,3	25,2	22,9	13,0	66,5	20,4	12,0	13,1	15,6	14,6	17,7	9,4	22,9	24,3	43,9	27,9	17,5	31,5
C57	1,1	-	1,9	-	-	-	-	2,6	1,6	3,8	-	-	1,7	4,0	3,3	-	1,6	-	-	-	-	6,3	0,8	2,5	-
C58	0,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-
C64	11,2	5,2	15,5	11,6	11,4	4,9	11,0	5,1	9,5	3,8	6,5	4,8	1,7	8,0	11,5	5,2	19,4	2,5	28,2	11,5	11,6	6,3	15,7	5,0	15,8

Tabela 15 (cont.). Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice	województwo
C65	0,4	-	1,9	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	0,5	-	-
C66	0,2	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,3	-	-
C67	8,9	-	7,7	11,6	19,1	7,3	5,5	5,1	1,6	7,6	8,6	9,5	3,4	-	11,5	10,4	4,9	12,7	9,4	11,5	10,4	-	13,1	7,5	7,9
C68	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-
C69	2,4	3,5	1,9	-	-	-	-	-	3,2	-	6,5	-	1,7	-	1,6	-	1,6	-	4,7	-	2,3	-	4,2	2,5	-
C70	0,5	1,7	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-	1,2	-	0,8	-	-
C71	8,2	3,5	9,7	3,9	7,6	9,7	8,2	10,2	4,7	3,8	2,2	9,5	13,6	20,0	4,9	-	14,6	17,7	4,7	8,6	10,4	-	7,8	5,0	7,9
C72	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	3,3	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-
C73	13,7	7,0	11,6	19,4	-	12,2	11,0	23,0	9,5	-	8,6	28,5	13,6	12,0	14,7	20,8	14,6	5,1	14,1	14,3	20,8	18,8	15,4	12,5	7,9
C74	0,7	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	4,0	-	-	-	-	-	2,9	-	-	1,3	-	-
C75	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	-	-
C76	2,1	1,7	1,9	-	3,8	-	2,7	17,9	1,6	-	2,2	-	-	-	3,3	-	3,2	2,5	4,7	-	-	-	2,1	-	-
C77	0,5	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	2,2	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	1,2	-	0,5	-	-
C78	1,1	-	-	-	-	-	2,7	-	1,6	-	2,2	4,8	-	-	-	5,2	1,6	-	-	-	-	-	2,1	-	-
C79	1,0	-	-	-	-	4,9	2,7	-	1,6	-	-	-	1,7	-	-	-	1,6	-	-	2,9	1,2	-	1,0	2,5	-
C80	5,8	-	3,9	3,9	-	14,6	-	-	3,2	-	4,3	4,8	1,7	-	14,7	5,2	9,7	5,1	-	8,6	3,5	-	9,4	2,5	-
C81	1,9	1,7	1,9	3,9	-	2,4	-	-	6,3	3,8	-	-	3,4	-	-	-	1,6	2,5	4,7	2,9	-	-	2,3	2,5	-
C82	1,3	1,7	3,9	-	-	-	-	-	1,6	-	-	4,8	-	-	3,3	-	1,6	-	-	-	1,2	-	1,8	2,5	-
C83	3,7	-	3,9	3,9	3,8	-	5,5	-	4,7	7,6	-	-	8,5	-	8,2	-	4,9	7,6	-	2,9	1,2	-	4,2	7,5	-
C84	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	3,9
C85	3,9	3,5	3,9	3,9	-	4,9	5,5	-	1,6	7,6	-	9,5	5,1	4,0	3,3	5,2	3,2	-	-	2,9	3,5	-	5,7	2,5	3,9
C88	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
C90	6,8	7,0	7,7	15,5	7,6	7,3	2,7	2,6	7,9	7,6	2,2	4,8	3,4	8,0	13,1	-	6,5	5,1	-	-	5,8	-	8,9	5,0	7,9
C91	8,1	8,7	9,7	3,9	3,8	2,4	11,0	2,6	6,3	-	2,2	19,0	3,4	4,0	8,2	-	12,9	5,1	9,4	2,9	8,1	-	12,8	2,5	3,9
C92	3,8	3,5	5,8	3,9	-	4,9	2,7	-	1,6	3,8	2,2	-	-	-	6,5	-	4,9	7,6	14,1	2,9	9,3	-	3,7	2,5	3,9
C93	0,4	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	0,8	-	-
C94	2,4	3,5	-	3,9	-	-	2,7	-	1,6	-	2,2	4,8	-	4,0	3,3	5,2	3,2	2,5	-	2,9	-	6,3	3,9	2,5	-
C95	0,2	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D02	0,1	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D03	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
D04	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D05	1,5	1,7	1,9	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	4,9	-	1,6	-	-	5,7	-	-	2,1	2,5	-

Tabela 15 (cont.). Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

województwo	bełchatowski	brzeziński	kutnowski	łaski	łęczycki	łowicki	łódzki wschodni	opoczyński	pabianicki	pajęczański	piotrkowski	poddębicki	radomszczański	rawski	sieradzki	skierniewicki	tomaszowski	wieluński	wieruszowski	zduński	zgierski	m. Łódź	m. Piotrków	m. Skierniewice	województwo
D06	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	3,9
D07	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	
D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 16. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

Umiejscowienie	Liczba zachorowań	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej	ICD10
			100 000			
Nowotwory złośliwe ogółem	5 315	446,4	253,6	100,0	-	C00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	5 215	438,0	249,3	98%	-	C00-D09 bez C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	227	19,1	11,2	4,3	-	C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	1 193	100,2	55,5	22,4	100,0	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	700	58,8	32,5	13,2	59%	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	1 144	96,1	53,6	21,5	100,0	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	1 117	93,8	52,1	21,0	98%	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	27	2,3	1,4	0,5	2%	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	22	1,8	1,5	0,4	-	C40-C41
Nowotwory złośliwe skóry	201	16,9	9,4	3,8	100,0	C43-C44
Czerniak złośliwy skóry	101	8,5	5,2	1,9	50%	C43
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	41	3,4	2,6	0,8	-	C45-C49
Nowotwór piersi	11	0,9	0,5	0,2	-	C50
Nowotwory męskich narządów płciowych	1 094	91,9	52,1	20,6	100,0	C60-C63
Nowotwory gruczołu krokowego	966	81,1	43,8	18,2	88%	C61
Nowotwory układu moczowego	612	51,4	28,4	11,5	-	C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	135	11,3	7,1	2,5	-	C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	43	3,6	2,4	0,8	-	C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	152	12,8	7,6	2,9	-	C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	424	35,6	21,0	8,0	100,0	C81-C96
Choroba Hodgkina	22	1,8	1,6	0,4	5%	C81
Chłoniaki nieziarnicze	120	10,1	6,3	2,3	28%	C82-C85,C96
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	67	5,6	3,0	1,3	16%	C90
Białaczki	208	17,5	9,9	3,9	49%	C91-C95
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	2	0,2	0,1	0,0	0,04%	C97
Nowotwory <i>in situ</i>	14	1,2	0,6	0,3	-	D00-D09

Tabela 17. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

Umiejscowienie	Liczba zachorowań	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany 100 000	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej	ICD10
Nowotwory złośliwe ogółem	5 729	438,2	224,7	100,0	-	C00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	5 633	430,8	222,4	98%		C00-D09 bez C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	96	7,3	3,9	1,7	-	C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	1 006	76,9	33,0	17,6	100,0	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	573	43,8	18,3	10,0	57%	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	555	42,4	19,9	9,7	100,0	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	555	42,4	19,9	9,7	100%	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	15	1,1	0,7	0,3	3%	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	26	2,0	1,2	0,5	-	C40-C41
Nowotwory złośliwe skóry	216	16,5	7,8	3,8	100,0	C43-C44
Czerniak złośliwy skóry	120	9,2	5,4	2,1	56%	C43
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	43	3,3	2,5	0,8	-	C45-C49
Nowotwór piersi	1 429	109,3	61,3	24,9	-	C50
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	1 140	87,2	46,7	19,9	100,0	C51-C58
Nowotwory macicy	275	21,0	9,5	4,8	-	C53-C54
Nowotwory układu moczowego	154	11,8	6,5	2,7	-	C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	196	15,0	10,9	3,4	-	C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	136	10,4	4,3	2,4	-	C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	429	32,8	16,1	7,5	100,0	C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	25	1,91	1,99	0,44	6%	C81-C96
Choroba Hodgkina	118	9,03	4,37	2,06	28%	C81
Chłoniaki nieziarnicze	89	6,81	3,06	1,55	21%	C82-C85, C96
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	196	14,99	6,63	3,42	46%	C90
Białaczki	0	0,0	0,0	0,0	-	C91-C95
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	5 729	438,2	224,7	100,0	-	C97
Nowotwory <i>in situ</i>	5 729	438,2	224,7	100,0	-	D00-D09

Tabela 18. Lista kolejności powiatów według standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2015 roku

Numer kolejny	MĘŻCZYŹNI		KOBIETY	
	Powiat	Współczynnik standaryzowany	Powiat	Współczynnik standaryzowany
1	m.Skierniewice	312,2	m.Łódź	269,3
2	m.Łódź	308,0	brzeziński	243,0
3	skierniewicki	286,4	zduńskowolski	240,3
4	zduńskowolski	276,8	m.Skierniewice	236,0
5	wieruszowski	266,9	radomszczański	231,8
6	województwo	253,6	piotrkowski	231,3
7	rawski	251,0	województwo	224,7
8	m.Piotrków Trybunalski	249,0	łowicki	220,0
9	łęczycki	243,1	kutnowski	216,2
10	sieradzki	243,0	rawski	215,4
11	brzeziński	240,4	wieruszowski	213,6
12	radomszczański	240,0	opoczyński	210,0
13	łaski	239,6	skierniewicki	201,3
14	wieluński	230,9	zgierski	199,2
15	łódzki wschodni	229,2	bełchatowski	196,8
16	opoczyński	228,1	wieluński	194,0
17	łowicki	220,0	łęczycki	188,8
18	kutnowski	215,0	m.Piotrków Trybunalski	188,6
19	pabianicki	207,4	łaski	188,2
20	pajęczański	206,6	tomaszowski	186,3
21	piotrkowski	194,9	łódzki wschodni	172,8
22	tomaszowski	176,7	pajęczański	170,0
23	poddębicki	170,8	pabianicki	168,0
24	zgierski	165,3	poddębicki	158,3
25	bełchatowski	144,3	sieradzki	151,0

Tabela 19. Wskaźnik zgon/zachorowania według płci i umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015 roku


ICD10	Ogółem	C00	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
MĘŻCZYŹNI	0,76	0,38	0,47	1,14	0,08	0,69	1,00	2,33	0,32	0,80	0,43	1,25	0,47	0,67	0,64	1,50	1,36	1,15	0,55	
KOBIETY	0,59	2,50	0,80	0,56	0,33	2,50	0,20	0,50	0,43	0,20	0,42	0,25	0,45	-	0,13	1,33	1,36	1,02	1,00	
ICD10	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C30	C31	C32	C33	C34	C37	C38	C39	C40	C41	
MĘŻCZYŹNI	0,94	0,31	0,56	1,50	1,81	0,93	0,96	1,83	3,88	0,00	0,67	0,46	0,00	1,31	0,25	0,92	0,90	0,60	0,75	
KOBIETY	0,79	0,23	0,58	1,15	1,77	1,23	0,81	1,36	3,60	2,00	1,00	0,48	1,00	1,13	0,50	0,64	2,50	0,40	0,63	
ICD10	C43	C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C60	C61	C62	
MĘŻCZYŹNI	0,49	0,64	0,50	-	2,00	1,50	0,30	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	0,35	0,04	
KOBIETY	0,47	0,58	3,00	-	0,00	1,13	0,44	0,33	0,59	0,31	0,55	0,22	4,00	0,63	1,50	0,00	-	-	-	
ICD10	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82
MĘŻCZYŹNI	0,00	0,37	1,25	0,22	0,65	3,50	0,12	0,50	1,03	1,20	0,21	0,50	0,50	1,33	0,00	0,00	0,00	1,10	0,36	0,33
KOBIETY	-	0,44	0,00	0,33	0,50	1,33	0,19	0,57	0,88	0,33	0,08	0,22	0,25	1,41	0,00	0,00	0,00	1,37	0,16	0,41
ICD10	C83	C84	C85	C88	C90	C91	C92	C93	C94	C95	C96	C97								
MĘŻCZYŹNI	0,36	5,00	0,56	0,14	0,60	0,46	0,91	0,29	0,08	1,33	1,50	21,50								
KOBIETY	0,44	2,00	0,33	3,00	0,61	0,42	0,78	0,60	0,06	2,33	-	-								

8. ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 ROKU

Tabela 20. Struktura zgonów w województwie łódzkim według płci w 2015 roku.

Powiat	Kod powiatu	Mężczyźni			Kobiety		
		Liczba	Wsp_surowy	Wsp_stand	Liczba	Wsp_surowy	Wsp_stand
bełchatowski	1001	124	223,1	144,3	174	302,4	196,8
brzeziński	1002	206	429,8	240,4	239	462,4	243,0
kutnowski	1003	90	365,1	215,0	96	371,6	216,2
łaski	1004	102	409,0	239,6	98	374,0	188,2
łęczycki	1005	159	411,2	243,1	139	338,5	188,8
łowicki	1006	120	355,3	220,0	144	394,6	220,0
łódzki wschodni	1007	138	359,1	229,2	110	280,8	172,8
opoczyński	1008	231	412,4	228,1	251	395,5	210,0
pabianicki	1009	88	339,4	207,4	80	305,2	168,0
pajęczański	1010	150	332,9	206,6	139	300,3	170,0
piotrkowski	1011	72	348,8	194,9	87	413,4	231,3
poddębicki	1012	165	291,8	170,8	167	283,4	158,3
radomszczański	1013	95	389,3	240,0	93	372,7	231,8
rawski	1014	241	413,1	251,0	246	402,6	215,4
sieradzki	1015	73	385,6	243,0	56	290,7	151,0
skierniewicki	1016	277	484,4	286,4	244	395,0	201,3
tomaszowski	1017	111	293,3	176,7	129	326,7	186,3
wieluński	1018	73	350,2	230,9	72	338,2	194,0
wieruszowski	1019	143	436,8	266,9	143	409,7	213,6
zduńskowolski	1020	374	475,7	276,8	386	446,4	240,3
zgierski	1021	44	294,1	165,3	53	332,1	199,2
m.łódź	1061	1961	612,6	308,0	2326	607,2	269,3
m.Piotrków Trybunalski	1062	157	443,1	249,0	144	360,6	188,6
m.Skierniewice	1063	121	521,6	312,2	113	445,5	236,0

Wykres 8. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2015 roku, mężczyźni



Wykres 9. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2015 roku, kobiety





Tabela do wykresu nr 8, Rok 2015

Płeć	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Mężczyźni	3,3	4,7	3,5	4,7	2,6	5,6	12,7	22,1	44,7	94,9	269,5	454,6	734,6	1111,7	1404,1	1959,7	2130,5	2972,2
Kobiety	0,0	5,0	0,0	3,3	4,0	5,9	9,2	28,0	45,3	104,7	166,0	293,3	464,1	590,7	668,6	841,6	1103,5	1320,6

Tabela do wykresu nr 9, Rok 1999

Płeć	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Mężczyźni	10,5	13,4	4,2	9,2	10,4	10,8	14,8	42,0	84,3	171,5	303,2	528,9	933,4	1286,5	1552,7	1852,8	2027,0	1755,6
Kobiety	11,08	2,56	1,09	7,65	3,93	9,03	10,09	33,32	82,64	135,56	181,99	293,49	429,16	571,27	746,04	974,77	1047,1	1104,24

Wykres 10. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim w latach 1999-2015



Wykres 11. Standaryzowane współczynniki zgonów (na 100 000 ludności) na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w latach 1999-2015




Tabela 21. Zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie łódzkim w latach 1999-2015

Rok	MĘŻCZYŹNI			Liczba bezwzględna	KOBIETY	
	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany		Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany
		na 100 000				
1999	3 599	282,3	203,7	2 864	206,5	109,7
2000	3 654	287,8	204,3	2 821	204,1	105,4
2001	3 794	300,1	210,2	2 940	213,4	109,9
2002	3 869	309,9	211,3	2 924	213,8	108,6
2003	3 817	307,0	207,1	3 100	227,6	113,0
2004	3 790	306,5	203,7	2 966	218,7	106,7
2005	3 757	305,9	200,8	2 971	220,2	105,9
2006	3 800	311,0	196,8	2 976	221,4	105,4
2007	3 802	312,6	193,8	3 044	227,2	105,8
2008	3 769	309,7	190,9	3 048	227,7	102,9
2009	3 822	316,2	192,7	3 033	227,5	103,0
2010	3 763	309,9	184,4	3 080	231,2	103,3
2011	3 695	305,4	179,5	3 113	234,4	103,8
2012	3 674	304,8	174,7	3 083	233,0	99,9
2013	3 788	315,7	176,5	3 172	240,7	100,6
2014	3 793	317,3	174,8	3 200	243,7	100,9
2015	4 019	337,5	182,1	3 360	257,0	103,8

Tabela 22. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2015 według częstości występowania, mężczyźni

Umiejscowienie	ICD10	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)
			na 100 000		
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	C34	1 175	98,7	53,2	29,24
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	C18	346	29,1	15,2	8,61
Nowotwór złośliwy okrężnicy	C61	337	28,3	13,7	8,39
Nowotwór złośliwy żołądka	C16	248	20,8	11,3	6,17
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	C67	228	19,1	9,7	5,67
Nowotwór złośliwy trzustki	C25	196	16,5	9,4	4,88
Nowotwór złośliwy mózgu	C20	152	12,8	6,8	3,78
Nowotwór złośliwy odbytnicy	C71	114	9,6	6,1	2,84
Nowotwór złośliwy krtani	C22	96	8,1	4,5	2,39
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	C80	88	7,4	3,5	2,19

Wykres 12. Struktura zgonów na nowotworów u mężczyzn w województwie łódzkim w 2015 roku




Tabela 23. Struktura zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2015 według częstości występowania, kobiety

Umiejscowienie	ICD10	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)
			na 100 000		
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	C34	556	42,5	18,5	16,55
Nowotwór złośliwy sutka	C50	473	36,2	15,6	14,08
Nowotwór złośliwy okrężnicy	C18	272	20,8	6,8	8,10
Nowotwór złośliwy trzustki	C56	183	14,0	6,8	5,45
Nowotwór złośliwy jajnika	C25	166	12,7	4,7	4,94
Nowotwór złośliwy żołądka	C16	142	10,9	4,4	4,23
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	C53	136	10,4	5,3	4,05
Nowotwór złośliwy szyjki macicy	C54	117	8,9	3,3	3,48
Nowotwór złośliwy mózgu	C22	101	7,7	2,6	3,01
Nowotwór złośliwy odbytnicy	C80	104	8,0	2,4	3,10

Wykres 13. Struktura zgonów na nowotworów u mężczyzn w województwie łódzkim w 2015 roku




Tabela 24. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
			na 100 000			
C00-D09	RAZEM	4 019	337,5	182,1	100	
C00	Nowotwory złośliwe wargi	8	0,67	0,32	0,20	32
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	7	0,59	0,34	0,17	33
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	25	2,10	1,28	0,62	22
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,08	0,04	0,02	36
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	20	1,68	0,94	0,50	25
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	7	0,59	0,29	0,17	31
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	7	0,59	0,36	0,17	31
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	6	0,50	0,25	0,15	32
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	4	0,34	0,22	0,10	34
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	19	1,60	0,90	0,47	26
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	15	1,26	0,70	0,37	28
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	7	0,59	0,36	0,17	31
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	2	0,17	0,13	0,05	35
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	9	0,76	0,40	0,22	31
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	9	0,76	0,45	0,22	31
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	80	6,72	3,75	1,99	13
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	248	20,83	11,29	6,17	4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	6	0,50	0,29	0,15	32
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	346	29,06	15,18	8,61	2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	16	1,34	0,67	0,40	27
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	152	12,77	6,77	3,78	7
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	12	1,01	0,49	0,30	30
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	96	8,06	4,46	2,39	9
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	13	1,09	0,59	0,32	29
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	24	2,02	1,04	0,60	23
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	196	16,46	9,38	4,88	6
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	31	2,60	1,40	0,77	21
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	-	-	-	-	-
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	4	0,34	0,20	0,10	34
C32	Nowotwór złośliwy krtani	96	8,06	4,36	2,39	10
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	-	-	-	-	-
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	1 175	98,68	53,24	29,24	1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,08	0,04	0,02	36
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	12	1,01	0,59	0,30	30
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	9	0,76	0,39	0,22	31
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	6	0,50	0,37	0,15	32
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	9	0,76	0,42	0,22	31
C43	Czerniak złośliwy skóry	49	4,12	2,35	1,22	16

Tabela 24 (cont.). Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	64	5,37	2,50	1,59	14
C45	Międzybłoniak	2	0,17	0,09	0,05	35
C46	Mięsak Kaposi'ego	3	0,25	0,21	0,07	35
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	0,17	0,12	0,05	35
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	9	0,76	0,46	0,22	31
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	9	0,76	0,59	0,22	31
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	0,17	0,12	0,05	35
C60	Nowotwór złośliwy prącia	9	0,76	0,35	0,22	31
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	337	28,30	13,70	8,39	3
C62	Nowotwór złośliwy jądra	5	0,42	0,34	0,12	33
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	-	-	-	-	-
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	91	7,64	4,18	2,26	11
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	5	0,42	0,20	0,12	33
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	2	0,17	0,10	0,05	35
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	228	19,15	9,74	5,67	5
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	7	0,59	0,31	0,17	31
C69	Nowotwór złośliwy oka	2	0,17	0,10	0,05	35
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,08	0,04	0,02	36
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	114	9,57	6,14	2,84	8
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	6	0,50	0,44	0,15	32
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	7	0,59	0,34	0,17	31
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	4	0,34	0,24	0,10	34
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,08	0,07	0,02	36
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	36	3,02	1,80	0,90	20
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	-	-	-	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	-	-	-	-	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	-	-	-	-	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	88	7,39	3,54	2,19	12
C81	Choroba Hodgkina	8	0,67	0,43	0,20	32
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	5	0,42	0,19	0,12	33
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	21	1,76	1,07	0,52	24
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	5	0,42	0,21	0,12	33
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	24	2,02	1,20	0,60	23
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,08	0,04	0,02	36
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	40	3,36	1,71	1,00	19
C91	Białaczka limfatyczna	58	4,87	2,63	1,44	15
C92	Białaczka szpikowa	42	3,53	1,95	1,05	18
C93	Białaczka monocytowa	2	0,17	0,08	0,05	35
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,17	0,10	0,05	35
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4	0,34	0,16	0,10	34
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	3	0,25	0,14	0,07	35
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	43	3,61	2,24	1,07	17

Tabela 24 (cont.). Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	-	-	-	-	-
D01	Raki <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	-	-	-	-	-
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	-	-	-	-	-
D03	Czerniak <i>in situ</i>	-	-	-	-	-
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	-	-	-	-	-
D05	Rak <i>in situ</i> sutka	-	-	-	-	-
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	-	-	-	-	-
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	-	-	-	-	-
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	-	-	-	-	-

Tabela 25. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015, kobiety

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C00-D09	RAZEM	3 360	257,0	103,0	100	
C00	Nowotwory złośliwe wargi	10	0,76	0,18	0,30	31
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	4	0,31	0,13	0,12	37
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	5	0,38	0,19	0,15	36
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,15	0,05	0,06	39
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	5	0,38	0,22	0,15	36
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	1	0,08	0,04	0,03	40
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,15	0,03	0,06	39
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	6	0,46	0,11	0,18	35
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,08	0,08	0,03	40
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	5	0,38	0,23	0,15	36
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	2	0,15	0,10	0,06	39
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	5	0,38	0,20	0,15	36
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	-	-	-	-	-
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	0,08	0,04	0,03	40
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	4	0,31	0,15	0,12	37
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	30	2,29	1,04	0,89	23
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	142	10,86	4,38	4,23	6
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	7	0,54	0,20	0,21	34
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	272	20,80	6,83	8,10	3
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	12	0,92	0,32	0,36	30
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	96	7,34	2,45	2,86	11
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	15	1,15	0,37	0,45	28
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	101	7,72	2,60	3,01	10
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	48	3,67	1,36	1,43	17
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	30	2,29	0,96	0,89	23
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	166	12,70	4,71	4,94	5

Tabela 25 (cont.). Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015, kobiety

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	36	2,75	0,81	1,07	21
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	4	0,31	0,11	0,12	37
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0,08	0,03	0,03	40
C32	Nowotwór złośliwy krtani	20	1,53	0,70	0,60	26
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	2	0,15	0,18	0,06	39
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	556	42,52	18,48	16,55	1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,08	0,04	0,03	40
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	7	0,54	0,18	0,21	34
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	5	0,38	0,16	0,15	36
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	0,31	0,28	0,12	37
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	10	0,76	0,25	0,30	31
C43	Czerniak złośliwy skóry	56	4,28	1,92	1,67	15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	56	4,28	0,74	1,67	15
C45	Międzybłoniak	3	0,23	0,13	0,09	38
C46	Mięsak Kaposi'ego	-	-	-	-	-
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	-	-	-	-	-
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	9	0,69	0,29	0,27	32
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	14	1,07	0,67	0,42	29
C50	Nowotwór złośliwy sutka	473	36,18	15,56	14,08	2
C51	Nowotwór złośliwy sromu	27	2,07	0,67	0,80	24
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	4	0,31	0,08	0,12	37
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	136	10,40	5,30	4,05	7
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	117	8,95	3,27	3,48	8
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	8	0,61	0,21	0,24	33
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	183	14,00	6,80	5,45	4
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	21	1,61	0,58	0,63	25
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	-	-	-	-	-
C60	Nowotwór złośliwy prącia	-	-	-	-	-
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	-	-	-	-	-
C62	Nowotwór złośliwy jądra	-	-	-	-	-
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	-	-	-	-	-
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	64	4,89	1,73	1,90	13
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	-	-	-	-	-
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,08	0,03	0,03	40
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	59	4,51	1,38	1,76	14
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	4	0,31	0,13	0,12	37
C69	Nowotwór złośliwy oka	6	0,46	0,15	0,18	35
C70	Nowotwór złośliwy opon	4	0,31	0,08	0,12	37
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	94	7,19	3,26	2,80	12
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	0,23	0,11	0,09	38
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	15	1,15	0,42	0,45	28
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	0,15	0,08	0,06	39

Tabela 25 (cont.). Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2015, kobiety

ICD10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik struktury (%)	Kolejność występowania
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,15	0,07	0,06	39
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	38	2,91	1,13	1,13	20
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	-	-	-	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	-	-	-	-	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	-	-	-	-	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	104	7,95	2,35	3,10	9
C81	Choroba Hodgkina	4	0,31	0,26	0,12	37
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	7	0,54	0,25	0,21	34
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	21	1,61	0,80	0,63	25
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,31	0,13	0,12	37
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	17	1,30	0,54	0,51	27
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	3	0,23	0,07	0,09	38
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	54	4,13	1,61	1,61	16
C91	Białaczka limfatyczna	45	3,44	1,13	1,34	18
C92	Białaczka szpikowa	39	2,98	1,34	1,16	19
C93	Białaczka monocytowa	3	0,23	0,06	0,09	38
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,15	0,08	0,06	39
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	7	0,54	0,17	0,21	34
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,08	0,01	0,03	40
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	32	2,45	1,25	0,95	22
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	-	-	-	-	-
D01	Raki <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	-	-	-	-	-
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	-	-	-	-	-
D03	Czerniak <i>in situ</i>	-	-	-	-	-
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	-	-	-	-	-
D05	Rak <i>in situ</i> sutka	-	-	-	-	-
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	-	-	-	-	-
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	-	-	-	-	-
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	-	-	-	-	-

Tabela 26. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	4 019	2	3	2	3	2	5	13	22	39	71	207	419	635	738	515	548	415	380
C00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3
C01	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0
C02	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	7	5	1	1	0	1
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C04	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	5	0	0	0	0
C05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0

Tabela 26 (cont.). Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C06	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	1	0
C07	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1
C08	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
C09	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	1	3	1	2	2
C10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	1	3	1	1	0
C11	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	1
C14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	1	0
C15	80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	19	16	10	9	9	3	4
C16	248	0	0	0	0	0	0	2	1	6	4	13	26	34	46	37	27	29	23
C17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1
C18	346	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	24	58	57	39	61	39	43
C19	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	4	0	2
C20	152	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	18	21	29	26	22	17	11
C21	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	3	2	2
C22	96	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	9	19	20	14	10	7	7
C23	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	2	2	0
C24	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	3	3	7	2	2
C25	196	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	11	23	34	49	28	21	8	9
C26	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	2	8	4	5	3	2
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
C32	96	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	23	15	14	9	14	6	7
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	1 175	0	0	0	0	0	0	1	1	4	13	65	145	227	250	160	160	101	48
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C38	12	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2	2	1	2	0	1
C39	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0
C40	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1
C41	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	2
C43	49	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	6	6	8	4	8	2	5
C44	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	3	5	11	31
C45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C46	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C47	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	2	0	1	0
C49	9	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2
C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 26 (cont.). Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	4
C61	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	25	47	45	68	56	78
C62	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	20	18	14	7	8	9
C65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C67	228	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	13	32	39	29	32	40	30
C68	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	2
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C71	114	0	3	1	1	0	2	2	3	6	3	11	10	16	22	11	7	12	4
C72	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1
C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0
C74	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	36	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	2	4	4	4	4	3	4
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	13	11	16	18	13
C81	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1
C82	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0
C83	21	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	2	3	3	3	2	1
C84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
C85	24	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	3	4	5	3	2	3	0
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C90	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	13	3	7	5	4
C91	58	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	7	8	13	10	8	7
C92	42	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	2	5	4	10	7	3
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C95	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1

Tabela 26 (cont.). Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C96	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
C97	43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	6	10	5	5	2	1	4
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 27. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	3 360	0	3	0	2	3	5	9	27	39	80	135	303	482	523	350	425	475	499
C00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3
C01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
C02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C06	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C07	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0
C10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
C15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	3	7	3	4	1
C16	142	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	10	7	16	20	12	18	22	26
C17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	2
C18	272	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	18	31	40	23	41	39	73
C19	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	2	4
C20	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	8	13	8	13	23	17
C21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	1	4

Tabela 27 (cont.). Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C22	101	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	7	17	12	12	20	23
C23	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	7	7	12	8	4
C24	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	6	3	5	6	3	2
C25	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	13	29	20	17	32	24	23
C26	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	0	6	9	10
C30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C32	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	7	1	1	2	0
C33	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	556	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	23	68	119	120	77	60	50	30
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C38	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2
C39	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1
C40	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C41	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5	0
C43	56	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	5	5	5	6	7	8	9
C44	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	36
C45	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	3	0
C49	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	4	1	1	0	1	1
C50	473	0	0	0	0	0	1	3	6	8	22	20	45	81	71	40	55	59	62
C51	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	7	6	5
C52	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
C53	136	0	0	0	0	0	0	2	3	10	7	11	17	24	17	11	9	9	16
C54	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	10	26	14	21	13	18
C55	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	1
C56	183	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	19	22	32	25	21	14	23	10
C57	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	0	3	5	3
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	64	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	5	5	10	4	9	9	18
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C67	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	10	7	9	10	17
C68	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2

Tabela 27 (cont.). Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C69	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1
C70	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
C71	94	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4	2	9	16	19	13	13	9	5
C72	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
C73	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	3	3	3
C74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C76	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	4	3	5	6	9
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	17	13	18	28	19
C81	4	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C82	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	1	0
C83	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	1	1	2	1	5
C84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
C85	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	4	3
C88	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
C90	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	15	8	7	9	3
C91	45	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	8	4	6	12	8
C92	39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	8	5	7	3	6	4
C93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C95	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	3
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C97	32	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	4	7	2	6	1	3	3
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 28. Współczynniki surowe zgonów (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	337,5	3,3	4,7	3,5	4,7	2,6	5,6	12,7	22,1	44,7	94,9	269,5	454,6	734,6	1 111,7	1 494,1	1 959,7	2 130,5	2 972,2
C00	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	2,9	0,0	10,3	23,5
C01	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	3,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,7	2,6	4,3	8,1	7,5	2,9	3,6	0,0	7,8
C03	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,6	6,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C05	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,3	1,5	0,0	0,0	5,1	0,0
C06	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,1	1,2	1,5	0,0	0,0	5,1	0,0
C07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	1,5	0,0	0,0	5,1	7,8
C08	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	8,7	0,0	0,0	0,0
C09	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,6	4,3	3,5	1,5	8,7	3,6	10,3	15,6
C10	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,4	3,5	1,5	8,7	3,6	5,1	0,0
C11	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	5,8	7,2	0,0	0,0
C12	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,6	4,5	0,0	0,0	0,0	7,8
C14	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,2	1,2	3,0	2,9	0,0	5,1	0,0
C15	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	11,7	20,6	18,5	15,1	26,1	32,2	15,4	31,3
C16	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	6,9	5,4	16,9	28,2	39,3	69,3	107,3	96,6	148,9	179,9
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,1	0,0	3,0	0,0	3,6	0,0	7,8
C18	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	3,4	10,7	15,6	26,0	67,1	85,9	113,2	218,2	200,2	336,3
C19	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,5	9,0	0,0	14,3	0,0	15,6
C20	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,7	6,5	19,5	24,3	43,7	75,4	78,7	87,3	86,0
C21	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	0,0	2,9	10,7	10,3	15,6
C22	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,3	1,3	6,5	9,8	22,0	30,1	40,6	35,8	35,9	54,8
C23	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,5	3,0	8,7	7,2	10,3	0,0
C24	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	3,3	2,3	4,5	8,7	25,0	10,3	15,6
C25	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,4	9,4	14,3	25,0	39,3	73,8	81,2	75,1	41,1	70,4
C26	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	5,4	2,3	12,1	11,6	17,9	15,4	15,6
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,4	3,9	25,0	17,4	21,1	26,1	50,1	30,8	54,8
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	4,6	17,4	84,6	157,3	262,6	376,6	464,2	572,2	518,5	375,4
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
C38	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,3	3,0	2,9	7,2	0,0	7,8
C39	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	1,2	1,5	2,9	10,7	5,1	0,0
C40	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,1	7,8
C41	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,1	1,2	1,5	0,0	3,6	5,1	15,6
C43	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	2,7	6,5	6,5	6,9	12,1	11,6	28,6	10,3	39,1
C44	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,3	6,9	6,0	8,7	17,9	56,5	242,5

Tabela 28 (cont.). Współczynniki surowe zgonów (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C45	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	3,5	1,5	5,8	0,0	5,1	0,0
C49	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	1,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	15,6
C50	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	3,6	5,1	31,3
C61	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	14,1	28,9	70,8	130,6	243,2	287,5	610,1
C62	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	7,6	23,1	27,1	40,6	25,0	41,1	70,4
C65	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,5	0,0	3,6	5,1	0,0
C66	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
C67	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,4	10,4	14,1	37,0	58,8	84,1	114,4	205,4	234,7
C68	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	2,9	3,6	5,1	15,6
C69	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
C70	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	9,6	0,0	4,7	1,8	1,6	0,0	2,3	2,0	3,0	6,9	4,0	14,3	10,9	18,5	33,1	31,9	25,0	61,6	31,3
C72	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	7,8
C73	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,5	5,8	3,6	0,0	0,0
C74	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,7	10,4	2,2	4,6	6,0	11,6	14,3	15,4	31,3
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	12,7	19,6	31,9	57,2	92,4	101,7
C81	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,6	0,0	0,0	1,5	5,8	0,0	5,1	7,8
C82	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,9	3,6	10,3	0,0
C83	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	1,2	1,3	2,6	1,1	2,3	4,5	8,7	10,7	10,3	7,8
C84	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	2,9	3,6	5,1	0,0
C85	2,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,3	3,3	4,6	7,5	8,7	7,2	15,4	0,0

Tabela 28 (cont.). Współczynniki surowe zgonów (na 100 000 mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, mężczyźni

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
C90	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	3,3	3,5	19,6	8,7	25,0	25,7	31,3
C91	4,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,3	8,1	12,1	37,7	35,8	41,1	54,8
C92	3,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	1,2	0,0	1,3	6,5	2,3	7,5	11,6	35,8	35,9	23,5
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
C94	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,9	0,0	0,0	0,0
C95	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	3,6	0,0	7,8
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,9	0,0	0,0	7,8
C97	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	8,0	3,9	6,5	11,6	7,5	14,5	7,2	5,1	31,3
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 29. Współczynniki surowe zgonów (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	257,0	0,0	5,0	0,0	3,3	4,0	5,9	9,2	28,0	45,3	104,7	166,0	293,3	464,1	590,7	668,6	841,6	1 103,5	1 320,6
C00	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	2,0	9,3	7,9
C01	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0
C02	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
C04	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C05	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0
C07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	4,0	2,3	5,3
C08	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	1,1	0,0	2,0	0,0	0,0

Tabela 29 (cont.). Współczynniki surowe zgonów (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C15	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	6,8	1,9	3,4	13,4	5,9	9,3	2,7
C16	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,5	6,5	12,3	6,8	15,4	22,6	22,9	35,6	51,1	68,8
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,1	1,9	2,0	0,0	5,3
C18	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	4,9	17,4	29,9	45,2	43,9	81,2	90,6	193,2
C19	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	2,3	3,8	0,0	4,7	10,6
C20	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,7	9,7	7,7	14,7	15,3	25,7	53,4	45,0
C21	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,9	1,1	3,8	7,9	2,3	10,6
C22	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	2,6	0,0	5,8	6,7	19,2	22,9	23,8	46,5	60,9
C23	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	3,9	2,9	7,9	13,4	23,8	18,6	10,6
C24	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,9	5,8	3,4	9,6	11,9	7,0	5,3
C25	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	6,2	12,6	27,9	22,6	32,5	63,4	55,8	60,9
C26	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,9	4,8	2,3	0,0	11,9	20,9	26,5
C30	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,1	0,0	2,0	0,0	2,7
C31	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,9	4,8	7,9	1,9	2,0	4,7	0,0
C33	0,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,1	1,2	6,5	28,3	65,8	114,6	135,5	147,1	118,8	116,2	79,4
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	1,9	0,0	2,3	5,3
C39	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,1	0,0	0,0	0,0	2,7
C40	0,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C41	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,9	1,1	1,9	0,0	11,6	0,0
C43	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	7,9	2,5	4,8	4,8	5,7	11,5	13,9	18,6	23,8
C44	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	37,2	95,3
C45	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	2,3	0,0	2,0	7,0	0,0
C49	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,9	3,9	1,1	1,9	0,0	2,3	2,7
C50	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,1	6,2	9,3	28,8	24,6	43,6	78,0	80,2	76,4	108,9	137,1	164,1
C51	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,0	1,9	2,3	3,8	13,9	13,9	13,2
C52	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,0	2,3	2,7
C53	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,1	11,6	9,2	13,5	16,5	23,1	19,2	21,0	17,8	20,9	42,3
C54	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	11,6	9,6	29,4	26,7	41,6	30,2	47,6
C55	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,9	1,1	0,0	2,0	4,7	2,7
C56	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,1	5,8	10,5	23,4	21,3	30,8	28,2	40,1	27,7	53,4	26,5
C57	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,0	1,9	5,7	0,0	5,9	11,6	7,9
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 29 (cont.). Współczynniki surowe zgonów (na 100 000 kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2015 roku, kobiety

ICD10	RAZEM	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C64	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	0,0	4,8	4,8	11,3	7,6	17,8	20,9	47,6
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	1,9	11,3	13,4	17,8	23,2	45,0
C68	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	5,3
C69	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,8	2,0	2,3	2,7
C70	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,0	2,3	2,7
C71	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,0	2,1	0,0	5,2	2,5	8,7	15,4	21,5	24,8	25,7	20,9	13,2
C72	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,7
C73	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,0	0,0	1,1	3,8	5,9	7,0	7,9
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
C75	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,9	1,9	2,9	4,5	5,7	9,9	13,9	23,8
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,7	19,2	24,8	35,6	65,1	50,3
C81	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C82	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	1,0	0,0	0,0	4,0	2,3	0,0
C83	1,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	3,9	3,9	1,1	1,9	4,0	2,3	13,2
C84	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C85	1,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,1	1,9	5,9	9,3	7,9
C88	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,0	0,0	2,7
C90	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,9	5,8	16,9	15,3	13,9	20,9	7,9
C91	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,9	9,0	7,6	11,9	27,9	21,2
C92	3,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	1,9	7,7	5,7	13,4	5,9	13,9	10,6
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,3	2,7
C94	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,8	0,0	2,3	7,9
C96	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
C97	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,3	1,3	2,5	3,9	6,7	2,3	11,5	2,0	7,0	7,9
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 30. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2015, mężczyźni

Umiejscowienie	Liczba	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej	ICD10
	zachorowań	100 000				
Nowotwory złośliwe ogółem	4 019	337,5	182,1	100,0	-	C00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	3 955	332,1	179,6	98,4		C00-D09 bez C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	146	12,3	7,0	3,6	-	C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	1220	102,5	55,3	30,4	100,0	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	526	44,2	23,1	13,1	0.43	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	1297	108,9	58,8	32,3	100,0	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	1 275	107,1	57,8	31,7	0.98	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	22	1,8	1,0	0,5	2%	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	15	1,3	0,8	0,4	-	C40-C41
Nowotwory złośliwe skóry	113	9,5	4,9	2,8	100,0	C43-C44
Czerniak złośliwy skóry	49	4,1	2,3	1,2	0.43	C43
Nowotwory międzybłonka i tkanek miękkich	25	2,1	1,5	0,6	-	C45-C49
Nowotwory męskich narządów płciowych	351	29,5	14,4	8,7	100,0	C60-C63
Nowotwory gruczołu krokowego	337	28,3	13,7	8,4	96%	C61
Nowotwory układu moczowego	333	28,0	14,5	8,3	-	C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	123	10,3	6,7	3,1	-	C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	12	1,0	0,6	0,3	-	C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	124	10,4	5,3	3,1	-	C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	215	18,1	9,9	5,4	100,0	C81-C96
Choroba Hodgkina	8	0,7	0,4	0,2	4%	C81
Chłoniaki nieziarnicze	58	4,9	2,8	1,4	27%	C82-C85,C96
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	40	3,4	1,7	1,0	19%	C90
Białaczki	108	9,1	4,9	2,7	50%	C91-C95
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	43	3,6	2,2	1,1	-	C97
Nowotwory <i>in situ</i>	0	0,0	0,0	0,0	-	D00-D09

Tabela 31. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2015, kobiety

Umiejscowienie	Liczba zachorowań	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej	ICD10
		100 000				
Nowotwory złośliwe ogółem	3 360	257,0	103,0	100,0	-	C00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	3 304	252,7	102,3	98,3	-	C00-D09 bez C43-C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła						C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	53	4,1	1,7	1,6	-	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	957	73,1	26,5	29,9	100,0	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	395	30,2	10,0	11,8	41%	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	596	45,6	19,9	17,7	100,0	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	583	44,6	19,5	17,4	98%	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	13	1,0	0,4	0,4	2%	C40-C41
Nowotwory złośliwe skóry	14	1,1	0,5	0,4	-	C43-C44
Czerniak złośliwy skóry	112	8,6	2,7	3,3	100,0	C43
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	56	4,3	1,9	1,7	50%	C45-C49
Nowotwór piersi	26	2,0	1,1	0,8	-	C50
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	473	36,2	15,6	14,1	-	C51-C58
Nowotwory układu moczowego	128	9,8	3,3	3,8	-	C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	107	8,2	3,6	3,2	-	C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	19	1,5	0,6	0,6	-	C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	142	10,9	3,5	4,2	-	C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	207	15,8	6,4	6,2	100,0	C81-C96
Choroba Hodgkina	4	0,3	0,3	0,1	2%	C81
Chłoniaki nieziarnicze	50	3,8	1,7	1,5	24%	C82-C85,C96
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	54	4,1	1,6	1,6	26%	C90
Białaczki	96	7,3	2,8	2,9	46%	C91-C95
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	32	2,4	1,3	1,0	-	C97
Nowotwory <i>in situ</i>	0	0,0	0,0	0,0	-	D00-D09

Tabela 32. Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2015 wg płci o powiaty

Powiat	Kod powiatu	Mężczyźni			Kobiety		
		Liczba	Wsp_surowy	Wsp_stand	Liczba	Wsp_surowy	Wsp_stand
bełchatowski	1001	168	302,3	202,9	114	198,1	99,1
brzeziński	1002	140	292,1	156,4	137	265,1	112,6
kutnowski	1003	96	389,4	211,3	62	240,0	110,0
łaski	1004	95	381,0	204,7	70	267,1	113,6
łęczycki	1005	134	346,6	185,3	85	207,0	86,2
łowicki	1006	75	222,0	126,4	69	189,1	87,6
łódzki wschodni	1007	116	301,8	190,0	71	181,3	83,7
opoczyński	1008	172	307,0	169,2	151	238,0	94,9
pabianicki	1009	94	362,5	194,2	53	202,2	79,8
pajęczański	1010	131	290,7	177,2	100	216,0	89,0
piotrkowski	1011	63	305,2	164,5	54	256,6	108,5
poddębicki	1012	192	339,6	181,2	136	230,8	95,8
radomszczański	1013	65	266,4	155,6	52	208,4	98,9
rawski	1014	161	276,0	156,1	136	222,6	96,7
sieradzki	1015	54	285,2	154,7	44	228,4	78,7
skierniewicki	1016	194	339,2	191,5	144	233,1	100,4
tomaszowski	1017	123	325,0	175,7	109	276,1	115,8
wieluński	1018	66	316,7	190,0	45	211,4	102,9
wieruszowski	1019	117	357,4	209,6	78	223,5	93,8
zduńskowolski	1020	282	358,7	201,8	199	230,1	105,5
zgierski	1021	47	314,1	178,5	41	256,9	90,3
m.Łódź	1061	1223	382,1	181,9	1238	323,2	110,6
m.Piotrków Trybunalski	1062	129	364,0	199,3	108	270,5	109,8
m.Skierniewice	1063	82	353,5	199,7	64	252,3	108,6

Liczba KZNZ przekazanych do Wojewódzkiego Łódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów w 2015 roku bez względu na datę zachorowania pacjenta (2015 roku i lata wcześniejsze)

Nazwa	Liczba KZNZ
Brak danych	205
Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o.	27
Endoterapia Sp.zoo-Łódź	68
Usługi Lekarsko-Pielęgniarskie S.C. M. Andrzejewska, B.M.M.Z. Kołaciński	2
AMER-POL Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ELA	1
BADENT: s.c. Barbara i Piotr Koba Usługi Stomatologiczne	1
Centrum Medyczne w Alwerni	1
SALVE Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	208
Uzdrowisko Wysowa S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	1
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	18
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	24
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie	4
ABC Pulmo NZOZ Napieraj Jacek Agnieszka Dobielska sc	1
AMG Centrum Medyczne Oddział w Rawie Mazowieckiej	110
Arion Med sp.zoo	5
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im.Jana Pawła II	4
Bełchatowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	2
Brzeskie Centrum Medyczne	1
CENTRUM MEDYCZNE BORUTA SP. Z O. O.	37
COPERNICUS	5
Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o.	7
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie	14
Centrum Dializa Sp z o.o.	17
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii	1
Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	8
Centrum Medyczne Małgorzata w Częstochowie	18
Centrum Medyczne Saska Kępa Specjalistyka i POZ	1
Centrum Medyczne Małgorzata	12
Centrum Medyczne Niemcewicz sp. z o.o sp.k.	1
Centrum Medyczne Pro-MED Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	3
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie	628
Centrum Onkologii Gliwice	471
Centrum Onkologii Kraków	33
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli	7
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	273
Centrum Onkologii-Instytut	106
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	25
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	1
Centrum Zdrowia ABiS przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	18
Centrum Zdrowia Adam Muszyński	1
Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego	4
Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im.dr E. Hankego	1
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc	18
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	107
EMC Instytut Medyczny SA	1
Endoterapia Sp. z o.o.-Warszawa	8
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock	35
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	4
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładżicach	2
Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe	1
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści	2
II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi	2
III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera w Łodzi	269
IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana w Łodzi	1
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	725
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie	11
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc	23
Instytut Hematologii i Transfuzjologii	34

Instytut Psychiatrii i Neurologii	3
KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY	228
Kamiliąskie Centrum Medycyny Paliatywnej	1
Katowickie Centrum Onkologii	4
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina	1
Kociewskie Centrum Zdrowia NZOZ Szpital św.Jana	3
Krajowa Fundacja Medyczna	43
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie	2
Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	5
MAGODENT Sp. z o.o.	29
MEDICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1
Mazowiecki Szpital Bródnowski	4
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	1
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku	5
Med Holding	2
Med-Gastr Sp. z o.o.,Sp.k..	14
Medical MC Sp. z o.o. Medicenter	17
Megrez sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP - Lecznictwo Stacjonarne	14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Ambulatoryjne	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne SALUS S.C.	8
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP - Lecznictwo Stacjonarne	141
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DUDI-MED	2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnosis - Nowy Targ	14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego	37
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe w Wolsztynie	15
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Licheń z Oddziałem Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego	5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGODENT	14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Wałbrzychu	16
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny i Przychodnia Specjalistyczna im. Św Rafała	5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne	2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna - Pużyński	3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kopernik	2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska MEDYK	56
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Poradnią Specjalistyczną PCME-MED	5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Brzezinach	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna KOMED	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżonowie sp. z o.o.	3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie	3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia	2
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Pleszewskie Centrum Medyczne	10
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej NU-MED Diagnostyka	2
Nowe Techniki Medyczne, Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny, sp.z.o.o.	1
ONKOMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Marek Bębenek	83
OŚRODEK LECZENIA KOMPLEKSOWEGO NZOZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ VITAMED	1
OŚRODEK ONKOLOGICZNY WSS IM. M.KOPERNIKA W ŁÓDZI	1
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	1
PALLMED	17
PGM Sp. z o.o.	1
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z o.o. NZOZ SZPITAL POWIATOWY-ODDZIAŁ CHOROÓB WENĘTRZNYCH	2
Poddębickie Centrum Zdrowia SP. z o. o.	1
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Żyrardowie	1
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy	1
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy	1
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim	13
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	5
Prywatna Poliklinika Na Grobli	4
Prywatne Centrum Medyczne MEDYK CENTRUM -Jan Bińczyk	12
Przychodnia Specjalistyczna Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii	20
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne	1
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	4
REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.	1

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego	23
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego	1
S.P.Z.O.Z Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R.Chylińskiego	6
SALVE MEDICA SP ZOO, SP.K	5
SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	201
SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku	4
SP ZOZ Szpital Powiatowy im.E.Biernackiego w Opocznie Oddział Chirurgii Ogólnej	1
SP ZZOOZ w Gryficach	2
SPCSK	2
SPECJALISTYCZNY SZPITAL GRUŹLICY CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W TUSZYNIE	69
SPZOZ im. dr K. Hołtygi w Nowym Tomyszu	3
SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI	2
SZPITAL TUCHOLSKI SPÓŁKA Z O.O.	2
Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice	940
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie	22
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie	6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	1
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy	3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	11056
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	4
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II	1
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	2
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu	31
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 im. Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku	277
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	1
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie	3
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O.Sokołowskiego	160
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	5
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony	1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie	2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim	2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka	3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim	3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Pisz	2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego	9
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie	1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	379
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	48
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	13
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	326
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach	2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie	3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie	1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim	8
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu	2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu	1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach	5
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku	22
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu	2
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	22
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	45
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr1 w Rzeszowie Szpital Miejski im. Jana Pawła II	7
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC	20
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	2
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku	3
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	15
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.	3
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	4
Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny Witold Wypych	2
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi	1
Specjalistyczny Rehabilitacyjno - Ortopedyczny Zespół Opieki Zdrowotnej	1
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	2
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika	1
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	1
Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2
Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	116
Szpital Chorób Wewnętrznych - Hutniczy	26
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	95
Szpital Ginekologiczno-Położniczy Inflancka im. Krysi Niżyńskiej - Zakurzonej w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	764
Szpital Ginekologiczno-Położniczy im.dr L.Rydygiera Sp.z o.o.	40
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	35
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń	845
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	2
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	852
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	1
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie	196
Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza w Krakowie	4
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.	1
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu	2
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem	1
Szpital Powiatowy w Radomsku	4
Szpital Powiatowy w Zawierciu	10
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	6
Szpital Skawina Sp zo.o.	3
Szpital Solec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2
Szpital Specjalistyczny Grójec	25
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	1
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	1
Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie	1
Szpital Specjalistyczny im.Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu	1
Szpital Specjalistyczny im.Ludwika Rydygiera	1
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza	349
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie	1
Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy	1
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	1
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Ambulatoria Uniwersyteckie	4
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	1
Szpital Wojewódzki	1
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	1
Szpital Wojewódzki im.Św.Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie	14
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi	1
Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	3
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim	4
Szpitala Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.	44
TOMMED Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka TOMMED	1
UCK Uniwersyteckie Centrum Kliniczne	6

USK im. WAM	18
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	10
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	1
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	10
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach	1
Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne, Szpital Uniwersytecki w Krakowie	4
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	1
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie	1
Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAXMED 1	397
Wielospecjalistyczny Szpital Medcover	2
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny	5
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	2
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli	2
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.	4
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny	5
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	6
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach	2
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi	7
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	2
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	7
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy	2
Wojewódzki Szpital Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu.	1
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	15
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	7
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka	779
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi	181
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	3
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	892
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej	2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	6
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	111
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny	8
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	54
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	2
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	15
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach	6
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	9
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	38
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	4
Wojskowy Instytut Medyczny	2
Wschodnie Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Top-Medical Sp. z o.o.	6
ZOZ Łęczyca	3
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii	1
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIANA	9
Zakład Opieki Zdrowotnej PRONUS w Osieku z Filią w Galewiczach	3
Zakład Opieki Zdrowotnej Fundacji Hospicjum Onkologiczne w Warszawie	1
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi	153
Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim	1709
Zakładowa Poradnia Lekarska przy Instytucie Badawczym Leśnictwa	294
Zakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółce z o.o. SINTUR w Turku	19
Zduńskowolski Szpital Powiatowy	7
Zespół Opieki Paliatywnej PALIUM	2
Zespół Opieki Paliatywnej Palium	1
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie	1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	2
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	4
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku	4

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	167
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie	1027
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Oddział Medycyny Paliatywnej	235
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	19
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	1
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	6
Zespół Poradni ZDROWIE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu	18
akład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Mysłowicach	8
kal-medica sp	23
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	5
Razem	8
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP - Lecznictwo Stacjonarne	3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Ambulatoryjne	6
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne SALUS S.C.	450
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP - Lecznictwo Stacjonarne	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DUDI-MED	614
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnosis - Nowy Targ	3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego	48
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe w Wolsztynie	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Licheń z Oddziałem Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego	7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGODENT	3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Wałbrzychu	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny i Przychodnia Specjalistyczna im. Św Rafała	4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne	2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna - Pużyński	714
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kopernik	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska MEDYK	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Poradnią Specjalistyczną PCME-MED	1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Brzezinach	382
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna KOMED	2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżonowie sp. z o.o.	3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie	4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia	1
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Pleszewskie Centrum Medyczne	124
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej NU-MED Diagnostyka	2
Nowe Techniki Medyczne, Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny, sp.z.o.o.	1
ONKOMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Marek Bębenek	2
OŚRODEK LECZENIA KOMPLEKSOWEGO NZOZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ VITAMED	1
OŚRODEK ONKOLOGICZNY WSS IM. M.KOPERNIKA W ŁÓDZI	47
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	14
PALLMED	3
PGM Sp. z o.o.	5
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z o.o. NZOZ SZPITAL POWIATOWY-ODDZIAŁ CHOROÓB WENĘTRZNYCH	4
Poddębickie Centrum Zdrowia SP. z o. o.	1
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Żyrardowie	1
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy	134
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy	30759

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO	
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON	2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)
	3. PESEL
	4. Data urodzenia dzień miesiąc rok
	5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec	Kraj pochodzenia
7. Nazwisko	
8. Imię	
ADRES	
9. Miejscowość	10. — — — Kod pocztowy
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania	12. — — — Kod TERYT
13. Województwo	14. Powiat
	15. Gmina
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa	
17. DATA ROZPOZNANIA dzień miesiąc rok	
DATA PRZYJĘCIA	
18. do ambulatorium dzień miesiąc rok	21. DATA ZGONU dzień miesiąc rok
19. do szpitala dzień miesiąc rok	22. Miejsce zgonu 23. Przyczyna zgonu 24. Kod przyczyny zgonu ICD-10
20. Data wypisu dzień miesiąc rok	☐ szpital ☐ nowotwór wyjściowa
	☐ dom ☐ inna wtórna
	☐ inne bezpośrednia

25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10	26. Rozpoznanie histopatologiczne
Opis i lokalizacja nowotworu:	27. — — — Kod histopat.
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut	☐ Nie pobrano materiału do badania
29. Miejsce przerzutu:	☐ Pobrano wycinek (badanie w toku)
30. Data przerzutu dzień miesiąc rok	☐ Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony	☐ Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)	Data wyniku dzień miesiąc rok
☐ TIS T — — N — — M — —	Typ histologiczny:
33. Inne klasyfikacje zaawansowania	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)	
Wynik	34. Stopień zaawansowania
	☐ Stopień 0 (Tis)
	☐ Stopień I ☐ IA ☐ IB ☐ IC
	☐ Stopień II ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC
	☐ Stopień III ☐ IIIA ☐ IIIB ☐ IIIC
	☐ Stopień IV ☐ IVA ☐ IVB ☐ IVC
36. Inne podstawy rozpoznania	35. Stadium zaawansowania
☐ cytologia ☐ operacja wywiad.	☐ in situ
☐ markery nowotw. ☐ badanie kliniczne	☐ miejscowe
☐ endoskopia ☐ sekcja	☐ regionalne (przerzuty reg.)
☐ radiologia ☐ tylko akt zgonu	☐ uogólnione (przerzuty odl.)
☐ inne bad. obraz. ☐ skryning tura	
39. Dla raka piersi (CS0, D05)	37. Leczenie skojarzone
☐ mastektomia ☐ leczenie oszczędzające	☐ radioter.+chemioter.
	☐ chirurgia+chemioter.
	☐ radioter.+chemioter.+chirurgia
	☐ radioter.+chirurgia
	Data rozpoczęcia: — — — dzień miesiąc rok
	☐ lec. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)
	38. Leczenie nieskojarzone
	Możliwe zaznaczenie kilku pól dzień miesiąc rok
	☐ chirurgia — — —
	☐ radioterapia — — —
	☐ chemioterapia — — —
	☐ hormonoterapia — — —
	☐ immunoterapia — — —
	☐ ter. celowana — — —
	☐ przeszczep — — —
	☐ inne — — —
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie	
41. Data wypełnienia dzień miesiąc rok	42. Nr PWZ lekarza
Identyfikator osoby wprowadzającej	43. Podpis i pieczętka lekarza

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z:
diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest niezany.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia). Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę. Pole 43.

Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

