



BIULETYN

ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM



Dane za rok 2017



Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62

BIULETYN

ISSN 1896-6195

ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

NUMER 14 **DANE ZA ROK 2017**

■ Zespół redakcyjny

Dr n. med. Urszula Wojciechowska

Agnieszka Rosińska

Joanna Stawicka

Agnieszka Kowalska


Grzegorz Małus

■ Wydawca

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów Złośliwych
w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika

■ 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

■ Łódź, 2019 rok



1. NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH

Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych jest odpowiedzią na niezadowalające wyniki leczenia nowotworów złośliwych w Polsce. Jego celem jest zwiększenie wykrywalności nowotworów w niskim stopniu zaawansowania, rozwój działań profilaktycznych, badań przesiewowych, poprawa dostępności chorych do nowoczesnych metod leczenia, w tym leczenia skojarzonego i radioterapii. Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych upowszechnia wiedzę o profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów złośliwych wśród społeczeństwa.

2. ŁÓDZKI REJESTR NOWOTWORÓW

Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie dwóch aktów prawnych: ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636) i rozporządzenia do niej powołującego Krajowy Rejestr Nowotworów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1362) oraz ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program badań statystycznych statystyki publicznej. Powyższe akty prawne nakładają na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne i niepubliczne) obowiązek wypełniania i nadsyłania do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów - Kart Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a).

Sieć rejestrów nowotworów jest jedynym źródłem danych dotyczących zachorowań na nowotwory złośliwe występujących na terenie całej Polski. Od kilkadziesiąt lat rejestry zajmują się gromadzeniem informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce według płci, wieku, umiejscowienia nowotworu, miejsca zamieszkania oraz ich analizą i interpretacją.

Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów jest jednym z 16 rejestrów nowotworowych w Polsce obejmujących swym działaniem populację województwa łódzkiego i jest umiejscowione w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

Corocznie wydawany przez Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów biuletyn zawiera dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w województwie łódzkim – niniejsze opracowanie dotyczy 2017 roku i jest już czternastą edycją „Biuletynu zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim”.

Dziękując wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy dopełniają przedmiotowego obowiązku, zwracamy się z apelem o dalszą współpracę w zakresie przesyłania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, zarówno w przypadku rozpoznania choroby, wizyty kontrolnej jak i zgonu.

3. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – POPULACJA I UMIERALNOŚĆ OGÓŁEM


Podstawowe dane demograficzne

Województwo łódzkie zajmuje obszar 18 219 km² i znajduje się na 9 miejscu pod względem wielkości powierzchni w kraju. Obejmuje 21 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu oraz 177 gmin (18 miejskich, 133 wiejskich i 26 miejsko-wiejskich).

Województwo łódzkie w dniu 30.06.2017 roku, według danych GUS, liczyło 2 479 962 mieszkańców, tj. o 5 338 osób mniej niż w 2016 roku. Pod względem wielkości populacji województwo łódzkie, niezmiennie od wielu lat plasuje się na 6 miejscu w kraju po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

Zgony ogółem w województwie łódzkim

Według GUS w 2017 roku na terenie województwa łódzkiego zanotowano 31 172 zgonów z powodu wszystkich przyczyn, tj. o 959 więcej niż w 2016 roku. W omawianym roku odnotowano 15 891 zgonów mężczyzn i 15 281 zgonów kobiet, tj. o 610 zgonów mężczyzn więcej niż zgonów kobiet.



Rysunek 1. Województwo łódzkie - podział administracyjny.

4. MATERIAŁ I METODA

Wojewódzki Łódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych rejestruje zgłoszenia przypadków zachorowań na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego Mz/N-1a (wzór załączony na końcu biuletynu), które wprowadzane są do ogólnopolskiego systemu informatycznego i poddawane są okresowym analizom. Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów koduje nowotwory zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku z wykorzystaniem międzynarodowej klasyfikacji wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOŚ 1996 nr 13, poz. 35). W rejestrze używana jest również Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii (ICD-O-3), która pozwala porównywać dane zgromadzone w rejestrze z danymi gromadzonymi w innych rejestrach nowotworowych na świecie.

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

- Liczby bezwzględne przypadków zachorowań lub zgonów występujących w populacji województwa łódzkiego w 2016 roku;
- Współczynniki surowe zachorowalności oraz umieralności określające liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji;
- Współczynniki standaryzowane określające liczbę zachorowań/zgonów na 100,000 tys. populacji, która wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. W niniejszej publikacji wprowadzono standaryzację według dwóch standardów: standardowej populacji świata - ASW¹ oraz standardowej populacji Europy z 2013 roku - ESP2013².
- Wskaźniki struktury (odsetek) zgonów oraz zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są ilorazem bezwzględnej liczby zgonów/zarejestrowanych zachorowań na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów/zgłoszonych zachorowań przedstawionym w procentach.

Analizę zgromadzonych danych statystycznych przeprowadzono zgodnie z metodologią opisaną w „CancerRegistration Principles and Methods” IARC, Lyon 1991.

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano:

- dane dotyczące zgonów na terenie województwa łódzkiego udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny;
- dane dotyczące zachorowań na terenie województwa łódzkiego - zgromadzone przez Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów;
- dane ze strony internetowej Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

¹ <https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>

² <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5926869/KS-RA-13-028-EN.PDF/e713fa79-1add-44e8-b23d-5e8fa09b3f8f>

Ze względu na małe liczby zachorowań i zgonów na poszczególne nowotwory złośliwe występujące w powiatach tabele według powiatów województwa łódzkiego zostały opracowane dla grup nowotworów zgrupowanych w poniższe kategorie:

Opis	Zakres ICD-10
Ogółem	C00-D09
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14
Układ pokarmowy	C15-C26
Jelito grube	C18-C21
Układ oddechowy	C30-C34
Układ oddechowy i narządy klatki piersiowej	C30-C39
Tchawica, oskrzela i płuco	C33-C34
Narządy klatki piersiowej	C37-C39
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	C43-C44
Mezotelium i tkanki miękkie	C45-C49
Męskie narządy płciowe	C60-C63
Gruzoł krokowy	C61
Układ moczowy	C64-C68
Oko, mózg i inne części ośrodkowego układu nerwowego	C69-C72
Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80
Tkanka limfatyczna, układ krwiotwórczy	C81-C96
Chłoniaki nie-Hodgkina	C82-C85+C96
Białaczki	C91-C95
Nowotwory in situ	D00-D09

5. KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a jest podstawowym formularzem do zgłaszania chorób nowotworowych przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00–C97 oraz D00–D09.

6. STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2017 ROKU (stan w dniu 30.06.2017)

Tabela. 6.1

Struktura populacji według płci i wieku w 2017 roku

Grupa wieku	MĘŻCZYŹNI		KOBIETY	
	Liczba	%	Liczba	%
00-04	58 120	4,92	54 909	4,23
05-09	64 601	5,47	61 094	4,71
10-14	57 512	4,87	54 415	4,19
15-19	58 900	4,98	55 960	4,31
20-24	72 029	6,1	69 083	5,32
25-29	84 562	7,16	80 711	6,22
30-34	98 488	8,33	93 946	7,24
35-39	99 665	8,43	96 310	7,42
40-44	92 525	7,83	91 298	7,03
45-49	77 946	6,6	78 791	6,07
50-54	72 527	6,14	76 519	5,89
55-59	83 850	7,1	93 854	7,23
60-64	87 718	7,42	104 128	8,02
65-69	70 993	6,01	94 130	7,25
70-74	41 831	3,54	62 159	4,79
75-79	27 092	2,29	48 155	3,71
80-84	19 459	1,65	41 960	3,23
85+	13 868	1,17	40 854	3,15
Ogółem	1 181 686	100	1 298 276	100

Populacja województwa łódzkiego w 2017 roku liczyła blisko 2,5 miliona mieszkańców z nieznaczną przewagą kobiet (52%) (tab. 6.1). Największa liczba mieszkańców województwa łódzkiego zamieszkuje miasto Łódź (28%). Wśród powiatów największa liczba mieszkańców występowała w powiecie zduńskowolskim (6,7%), opoczyńskim (4,8%), rawskim (4,8%) i skierniewickim (4,8%). Najmniejsza liczba ludności zamieszkiwała powiaty: zgierski (1,2%) i sieradzki (1,5%) (tab. 6.2, rys. 6.1).

Tabela 6.2.


Populacja według płci i powiatów w 2017 roku

POWIAT	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	OGÓŁEM	
Bełchatowski	55 436	57 498	112 934	4.6%
Brzeziński	47 240	51 022	98 262	4.0%
Kutnowski	24 458	25 787	50 245	2.0%
Łaski	24 625	25 974	50 599	2.0%
Łęczycki	38 321	40 795	79 116	3.2%
Łowicki	34 059	36 861	70 920	2.9%

POWIAT	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	OGÓŁEM	
Łódzki wschodni	38 119	38 896	77 015	3.1%
Opoczyński	56 008	63 225	119 233	4.8%
Pabianicki	25 694	26 171	51 865	2.1%
Pajęczański	44 952	46 282	91 234	3.7%
Piotrkowski	20 524	20 904	41 428	1.7%
Poddębicki	55 834	58 136	113 970	4.6%
Radomszczański	24 195	24 825	49 020	2.0%
Rawski	57 992	60 762	118 754	4.8%
Sieradzki	18 920	19 280	38 200	1.5%
Skierniewicki	56 679	61 300	117 979	4.8%
Tomaszowski	37 764	39 273	77 037	3.1%
Wieluński	20 869	21 345	42 214	1.7%
Wieruszowski	32 460	34 667	67 127	2.7%
Zduńskowolski	78 529	86 832	165 361	6.7%
Zgierski	14 974	15 912	30 886	1.2%
m. Łódź	315 994	377 803	693 797	28.0%
m. Piotrków Trybunalski	34 932	39 537	74 469	3.0%
m. Skierniewice	23 108	25 189	48 297	1.9%
Razem	1 181 686	1 298 276	2 479 962	100%

Rysunek 6.1.

Rozkład populacji województwa łódzkiego według powiatów w 2017 roku




7. ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2017 ROKU

W 2017 roku najczęstszym nowotworem rejestrowanym wśród mężczyzn z województwa łódzkiego był rak gruczołu krokowego (17,4%). Na kolejnych pozycjach znajdował się rak płuca (16,9%), rak jelita grubego (12,6%) oraz rak pęcherza moczowego (7,3%). W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najczęściej diagnozowanym nowotworem był rak piersi (26%), płuca (9,0%), rak jelita grubego (8,9%) oraz trzonu macicy (7,6%) (rys. 7.1).

Rysunek 7.1

Struktura zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2017 roku według płci



W 2017 roku w województwie łódzkim na nowotwory złośliwe (ICD-10 C00-D09) zachorowało 11 680 osób w tym 5 394 mężczyzn i 6 286 kobiet. Standaryzowany na populację Europy (ESP2013) współczynnik zachorowalności u mężczyzn wynosił 540,9/10⁵ populacji, a u kobiet 438,8/10⁵ populacji (tab. 7.1, 7.2).

Tabela 7.1

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn** w województwie łódzkim w 2017 roku według grup narządowych

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	5394	456.5	248.7	540.9	100.0
C00-C14	194	16.4	9.8	17.6	3.6

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C15-C26	1223	103.5	55.1	124.6	22.7
C18-C21	677	57.3	30.0	71.0	12.6
C30-C34	1075	91.0	47.8	105.0	19.9
C30-C39	1083	91.6	48.2	105.8	20.1
C33-C34	912	77.2	40.2	89.5	16.9
C37-C39	8	0.7	0.4	0.8	0.1
C40-C41	17	1.4	1.4	1.4	0.3
C43-C44	335	28.3	14.8	36.9	6.2
C45-C49	64	5.4	3.3	6.2	1.2
C50	10	0.8	0.5	1.0	0.2
C60-C63	1021	86,4	45,7	104,0	18,9
C61	939	79,5	40,0	97,2	17,4
C64-C68	626	53,0	28,3	64,2	11,6
C69-C72	129	10,9	7,3	12,0	2,4
C73-C75	49	4,1	3,0	4,3	0,9
C76-C80	82	6,9	3,7	8,1	1,5
C81-C96	529	44,8	26,2	51,6	9,8
C82-C85+C96	109	9,2	5,2	11,0	2,0
C91-C95	314	26,6	15,0	30,7	5,8
D00-D09	32	2,7	1,5	3,2	0,6

Tabela 7.2

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet** w województwie łódzkim w 2017 roku według grup narządowych

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	6286	484,2	238,4	438,8	100,0
C00-C14	90	6,9	3,1	6,0	1,4
C15-C26	962	74,1	30,6	65,9	15,3
C18-C21	561	43,2	17,7	38,5	8,9
C30-C34	594	45,8	20,4	40,4	9,5
C30-C39	606	46,7	20,8	41,2	9,6
C33-C34	567	43,7	19,4	38,4	9,0
C37-C39	12	0,9	0,5	0,8	0,2
C40-C41	18	1,4	1,3	1,4	0,3
C43-C44	446	34,4	15,3	31,0	7,1
C45-C49	57	4,4	2,9	4,2	0,9
C50	1637	126,1	66,2	114,1	26,0
C51-C58	1107	85,3	44,9	78,5	17,6
C64-C68	295	22,7	9,4	20,4	4,7
C69-C72	128	9,9	6,1	9,2	2,0
C73-C75	254	19,6	13,8	19,1	4,0
C76-C80	94	7,2	2,8	6,2	1,5

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C81-C96	539	41,5	19,1	37,9	8,6
C82-C85+C96	113	8,7	4,1	7,9	1,8
C91-C95	309	23,8	9,8	21,6	4,9
D0-D09	53	4,1	2,3	3,8	0,8

Tabela 7.3

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **mężczyzn**.
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) (patrz Załącznik 2)

ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	5394	456,5	248,5	540,9	100	C38	5	0,42	0,30	0,45	0,09
C00	14	1,19	0,60	1,52	0,26	C39	1	0,09	0,05	0,12	0,02
C01	10	0,85	0,50	0,86	0,19	C40	11	0,93	0,82	0,89	0,20
C02	25	2,12	1,27	2,23	0,46	C41	6	0,51	0,60	0,48	0,11
C03	4	0,34	0,21	0,36	0,07	C43	135	11,42	6,63	12,75	2,50
C04	19	1,61	0,99	1,66	0,35	C44	200	16,93	8,20	24,16	3,71
C05	2	0,17	0,11	0,17	0,04	C45	17	1,44	0,78	1,58	0,32
C06	3	0,25	0,16	0,25	0,06	C46	3	0,25	0,17	0,32	0,06
C07	13	1,10	0,71	1,19	0,24	C47	1	0,09	0,04	0,08	0,02
C08	4	0,34	0,18	0,50	0,07	C48	6	0,51	0,26	0,62	0,11
C09	50	4,23	2,58	4,45	0,93	C49	37	3,13	2,02	3,58	0,69
C10	14	1,19	0,68	1,12	0,26	C50	10	0,85	0,48	1,01	0,19
C11	10	0,85	0,55	1,08	0,19	C60	12	1,02	0,53	1,34	0,22
C12	2	0,17	0,09	0,14	0,04	C61	939	79,46	40,00	97,17	17,41
C13	12	1,02	0,58	1,10	0,22	C62	69	5,84	5,09	5,39	1,28
C14	12	1,02	0,57	1,00	0,22	C63	1	0,09	0,05	0,12	0,02
C15	82	6,94	3,97	7,79	1,52	C64	216	18,28	10,59	20,06	4,00
C16	233	19,72	10,32	23,39	4,32	C65	6	0,51	0,26	0,59	0,11
C17	15	1,27	0,67	1,32	0,28	C66	8	0,68	0,36	1,01	0,15
C18	377	31,90	16,73	40,17	6,99	C67	396	33,51	17,04	42,59	7,34
C19	56	4,74	2,44	5,94	1,04	C68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C20	238	20,14	10,59	24,31	4,41	C69	22	1,86	1,17	2,24	0,41
C21	6	0,51	0,29	0,63	0,11	C70	3	0,25	0,19	0,31	0,06
C22	80	6,77	3,58	8,10	1,48	C71	100	8,46	5,64	9,13	1,85
C23	9	0,76	0,40	0,88	0,17	C72	4	0,34	0,29	0,37	0,07
C24	13	1,10	0,56	1,33	0,24	C73	37	3,13	2,25	3,25	0,69
C25	107	9,06	5,18	10,12	1,98	C74	11	0,93	0,70	0,93	0,20
C26	7	0,59	0,34	0,65	0,13	C75	1	0,09	0,07	0,10	0,02
C30	6	0,51	0,26	0,69	0,11	C76	3	0,25	0,11	0,43	0,06
C31	6	0,51	0,30	0,55	0,11	C77	1	0,09	0,08	0,09	0,02
C32	151	12,78	7,05	14,24	2,80	C78	15	1,27	0,70	1,48	0,28
C33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C79	6	0,51	0,24	0,65	0,11
C34	912	77,18	40,16	89,51	16,91	C80	57	4,82	2,58	5,44	1,06
C37	2	0,17	0,10	0,20	0,04	C81	30	2,54	2,45	2,60	0,56

Tabela 7.3 (cont.)

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **mężczyzn**.
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C91	111	9,39	5,51	10,76	2,06	C90	72	6,09	3,36	6,72	1,33
C92	73	6,18	3,42	7,29	1,35	C97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C93	6	0,51	0,27	0,73	0,11	D00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C94	122	10,32	5,75	11,82	2,26	D01	20	1,69	1,00	2,06	0,37
C95	2	0,17	0,09	0,15	0,04	D02	1	0,09	0,04	0,08	0,02
C96	4	0,34	0,22	0,36	0,07	D03	5	0,42	0,26	0,41	0,09
C82	14	1,19	0,72	1,33	0,26	D04	3	0,25	0,11	0,38	0,06
C83	34	2,88	1,57	3,43	0,63	D05	1	0,09	0,05	0,07	0,02
C84	7	0,59	0,40	0,58	0,13	D06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C85	50	4,23	2,28	5,27	0,93	D07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C88	4	0,34	0,18	0,50	0,07	D09	2	0,17	0,09	0,19	0,04

Tabela 7.4

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **kobiet**.
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) (patrz Załącznik 2)

ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	6286	484,2	238,4	438,8	100	C23	41	3,16	1,15	2,76	0,65
C00	7	0,54	0,09	0,45	0,11	C24	25	1,93	0,81	1,76	0,40
C01	4	0,31	0,11	0,26	0,06	C25	106	8,17	3,36	7,20	1,69
C02	19	1,46	0,61	1,24	0,30	C26	6	0,46	0,17	0,38	0,10
C03	2	0,15	0,07	0,14	0,03	C30	3	0,23	0,06	0,20	0,05
C04	8	0,62	0,28	0,55	0,13	C31	4	0,31	0,13	0,28	0,06
C05	2	0,15	0,07	0,15	0,03	C32	20	1,54	0,79	1,46	0,32
C06	6	0,46	0,18	0,37	0,10	C33	1	0,08	0,03	0,06	0,02
C07	6	0,46	0,24	0,43	0,10	C34	566	43,60	19,36	38,39	9,00
C08	1	0,08	0,06	0,07	0,02	C37	3	0,23	0,11	0,21	0,05
C09	18	1,39	0,79	1,24	0,29	C38	5	0,39	0,20	0,34	0,08
C10	4	0,31	0,13	0,26	0,06	C39	4	0,31	0,14	0,25	0,06
C11	5	0,39	0,20	0,32	0,08	C40	12	0,92	0,90	0,87	0,19
C12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C41	6	0,46	0,39	0,48	0,10
C13	3	0,23	0,14	0,18	0,05	C43	153	11,79	7,33	11,02	2,43
C14	5	0,39	0,14	0,34	0,08	C44	293	22,57	7,93	19,99	4,66
C15	19	1,46	0,75	1,31	0,30	C45	5	0,39	0,18	0,36	0,08
C16	141	10,86	4,73	9,74	2,24	C46	1	0,08	0,03	0,08	0,02
C17	6	0,46	0,19	0,37	0,10	C47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C18	362	27,88	11,20	24,74	5,76	C48	7	0,54	0,23	0,46	0,11
C19	38	2,93	1,36	2,65	0,60	C49	44	3,39	2,45	3,27	0,70
C20	149	11,48	4,74	10,26	2,37	C50	1637	126,09	66,16	114,13	26,04
C21	12	0,92	0,38	0,81	0,19	C51	42	3,24	1,06	2,89	0,67
C22	57	4,39	1,75	3,95	0,91	C52	12	0,92	0,41	0,82	0,19

Tabela 7.4 (cont.)

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **kobiet**.
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C53	193	14,87	8,65	13,93	3,07	C81	28	2,16	2,29	2,21	0,45
C54	480	36,97	18,47	33,30	7,64	C82	18	1,39	0,76	1,30	0,29
C55	1	0,08	0,04	0,06	0,02	C83	43	3,31	1,55	3,00	0,68
C56	359	27,65	15,57	26,12	5,71	C84	4	0,31	0,13	0,27	0,06
C57	20	1,54	0,71	1,35	0,32	C85	47	3,62	1,66	3,27	0,75
C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C88	4	0,31	0,19	0,30	0,06
C64	147	11,32	5,01	10,17	2,34	C90	85	6,55	2,65	5,87	1,35
C65	4	0,31	0,14	0,34	0,06	C91	97	7,47	3,40	6,82	1,54
C66	3	0,23	0,06	0,25	0,05	C92	52	4,01	1,93	3,66	0,83
C67	139	10,71	4,13	9,51	2,21	C93	1	0,08	0,03	0,06	0,02
C68	2	0,15	0,06	0,14	0,03	C94	159	12,25	4,47	11,10	2,53
C69	28	2,16	1,13	1,93	0,45	C95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C70	3	0,23	0,21	0,25	0,05	C96	1	0,08	0,01	0,06	0,02
C71	89	6,86	4,19	6,38	1,42	C97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C72	8	0,62	0,52	0,58	0,13	D00	1	0,08	0,04	0,06	0,02
C73	244	18,79	13,16	18,36	3,88	D01	14	1,08	0,44	0,98	0,22
C74	8	0,62	0,49	0,56	0,13	D02	1	0,08	0,04	0,07	0,02
C75	2	0,15	0,11	0,16	0,03	D03	9	0,69	0,49	0,67	0,14
C76	10	0,77	0,26	0,66	0,16	D04	6	0,46	0,18	0,40	0,10
C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D05	11	0,85	0,51	0,82	0,18
C78	12	0,92	0,37	0,79	0,19	D06	5	0,39	0,34	0,36	0,08
C79	2	0,15	0,05	0,13	0,03	D07	5	0,39	0,23	0,37	0,08
C80	70	5,39	2,13	4,61	1,11	D09	1	0,08	0,01	0,06	0,02


8. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY W POWIATACH

Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem (mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013) różniła się w zależności od powiatu. W populacji mężczyzn najwyższą zachorowalność zaobserwowano w mieście Łodzi ($701,8/10^5$) oraz w powiatach: zduńskowski ($622,7/10^5$) i rawski ($597,9/10^5$). Najniższą zachorowalność występowała w powiatach: poddębickim ($298,5/10^5$), bełchatowskim ($346,5/10^5$) i skierniewickim ($367,5/10^5$) (rys. 8.1).

W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najwyższą zachorowalność zarejestrowano w mieście Łodzi ($565,4/10^5$), powiecie zduńskowski ($485,9/10^5$) oraz wieruszowski ($455,0/10^5$). Najniższą zachorowalność wystąpiła w powiecie pabianickim ($209,9/10^5$), sieradzkim ($282,0/10^5$) oraz pajęczańskim ($295,2/10^5$) (rys. 8.2).

Rysunek 8.1

Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 8.2

Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 8.1

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) - mężczyźni

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Bełchatowski	154	277,8	170,6	346,5
Brzeziński	181	383,2	201,6	442,3
Kutnowski	109	445,7	263,7	527,7
Łaski	116	471,1	268,0	537,0
Łęczycki	151	394,0	219,1	460,6
Łowicki	140	411,1	240,1	553,1

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Łódź Wschodnia	135	354,2	213,9	453,8
Opoczyński	259	462,4	253,9	542,6
Pabianicki	85	330,8	183,2	393,9
Pajęczański	137	304,8	199,2	370,6
Piotrkowski	65	316,7	176,7	394,3
Poddębicki	144	257,9	142,7	298,5
Radomszczański	88	363,7	214,0	456,8
Rawski	282	486,3	279,6	597,9
Sieradzki	66	348,8	216,5	440,9
Skierniewicki	175	308,8	177,0	367,5
Tomaszowski	157	415,7	243,4	514,2
Wieluński	72	345,0	218,2	426,1
Wieruszowski	128	394,3	221,7	474,4
Zduńskowolski	404	514,5	288,1	622,7
Zgierski	59	394,0	239,7	481,8
m. Łódź	2059	651,6	310,4	701,8
m. Piotrków Trybunalski	136	389,3	209,1	435,2
m. Skierniewice	92	398,1	219,3	530,9
Woj. łódzkie	5394	456,5	248,7	540,9

Tabela 8.2

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) – kobiety

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Bełchatowski	167	290,4	175,1	297,3
Brzeziński	241	472,3	234,1	420,4
Kutnowski	97	376,2	183,2	355,5
Łaski	102	392,7	185,0	362,6
Łęczycki	131	321,1	166,0	295,9
Łowicki	159	431,4	221,7	422,7
Łódź Wschodnia	158	406,2	220,3	411,2
Opoczyński	315	498,2	242,4	440,5
Pabianicki	55	210,2	104,8	209,9
Pajęczański	136	293,9	167,5	295,2
Piotrkowski	73	349,2	165,8	319,2
Poddębicki	200	344,0	196,9	325,1
Radomszczański	99	398,8	224,4	404,1
Rawski	252	414,7	224,9	403,8
Sieradzki	55	285,3	147,3	282,0
Skierniewicki	217	354,0	182,7	325,4
Tomaszowski	147	374,3	208,2	364,8
Wieluński	76	356,1	213,3	357,4
Wieruszowski	163	470,2	241,4	455,0

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Zduńskowolski	466	536,7	274,3	485,9
Zgierski	66	414,8	205,0	379,9
m. Łódź	2611	691,1	300,7	565,4
m. Piotrków Trybunalski	181	457,8	242,0	407,3
m. Skierniewice	119	472,4	231,9	443,2
Woj. łódzkie	6286	484,2	238,4	438,8


Zachorowalność (mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013) na najczęstsze nowotwory: rak jelita grubego, płuca, piersi i gruczołu krokowego w powiatach województwa łódzkiego w 2017 roku różniła się znacząco.

W populacji mężczyzn najwyższą zachorowalność na raka jelita grubego zanotowano w mieście Łodzi ($96,4/10^5$), a najniższą w powiecie łódzkim wschodnim ($33,1/10^5$) (rys. 8.3). Najwyższą zachorowalność na raka płuca zarejestrowano w powiecie łęczyckim ($131,5/10^5$), a najniższą w powiecie skierniewickim ($36,7/10^5$) (rys. 8.5). W przypadku raka gruczołu krokowego najwyższy wskaźnik zachorowalności wystąpił w mieście Łodzi ($136,1/10^5$), a najniższy w powiecie wieluńskim ($39,7/10^5$) (rys. 8.8).


W populacji kobiet różnica w zachorowalności na raka jelita grubego wahała się od $54,1/10^5$ w powiecie łowickim do $8,7/10^5$ w powiecie łęczyckim (rys. 8.4). Najwyższą zachorowalność na raka płuca zaobserwowano w mieście Łodzi ($59,7/10^5$), a najniższą w powiecie sieradzkim ($5,1/10^5$) (rys. 8.6). Duże zróżnicowanie wystąpiło również w zachorowalności na raka piersi. W mieście Łodzi wskaźnik zachorowalności osiągnął wartość $150,7/10^5$, a w powiecie pabianickim wskaźnik zachorowalności był ponad 2,5 krotnie niższy $56,6/10^5$ (rys. 8.7).

Rysunek 8.3


Zachorowalność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów - mężczyźni




Rysunek 8.4

Zachorowalność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów - **kobiety**


Rysunek 8.5


Zachorowalność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów – **meżczyźni**


Rysunek 8.6

Zachorowalność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów - **kobiety**


Rysunek 8.7

Zachorowalność na raka piersi (C50) w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 8.8

Zachorowalność na raka gruczołu krokowego (C61) w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 8.9

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie bełchatowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	154	277,8	170,6	346,5	100,0
C00-C14	4	7,2	6,1	6,8	2,6
C15-C26	29	52,3	31,5	61,0	18,8
C18-C21	20	36,1	22,2	43,8	13,0
C30-C34	41	74,0	43,6	87,6	26,6
C30-C39	42	75,8	45,5	89,0	27,3
C33-C34	36	64,9	37,8	70,9	23,4
C37-C39	1	1,8	1,9	1,4	0,6

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	8	14,4	7,9	15,3	5,2
C45-C49	3	5,4	2,8	4,6	1,9
C60-C63	26	46,9	28,6	59,7	16,9
C61	24	43,3	25,5	56,3	15,6
C64-C68	7	12,6	7,8	16,4	4,5
C69-C72	3	5,4	2,7	4,2	1,9
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	29	52,3	33,5	82,4	18,8
C82-C85+C96	8	14,4	10,0	22,9	5,2
C91-C95	15	27,1	16,9	40,9	9,7
D00-D09	2	3,6	2,6	4,9	1,3

Tabela 8.10

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie bełchatowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	241	472,3	234,1	420,4	100,0
C00-C14	3	5,9	1,1	5,0	1,2
C15-C26	36	70,6	31,8	59,5	14,9
C18-C21	19	37,2	18,6	32,0	7,9
C30-C34	20	39,2	19,0	34,9	8,3
C30-C39	20	39,2	19,0	34,9	8,3
C33-C34	19	37,2	17,2	32,8	7,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	28	54,9	21,0	49,2	11,6
C45-C49	2	3,9	3,0	4,2	0,8
C50	54	105,8	56,0	92,3	22,4
C51-C58	44	86,2	43,1	77,2	18,3
C64-C68	9	17,6	8,4	16,9	3,7
C69-C72	5	9,8	7,5	9,1	2,1
C73-C75	14	27,4	17,9	25,7	5,8
C76-C80	3	5,9	3,4	5,1	1,2
C81-C96	22	43,1	20,1	39,2	9,1
C82-C85+C96	6	11,8	4,7	9,8	2,5
C91-C95	15	29,4	14,8	27,5	6,2
D00-D09	2	3,5	1,2	3,4	1,2

Tabela 8.11

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie brzezińskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	181	383,2	201,6	442,3	100,0
C00-C14	6	12,7	8,3	11,8	3,3
C15-C26	37	78,3	41,0	96,9	20,4
C18-C21	21	44,5	23,9	53,1	11,6
C30-C34	43	91,0	48,3	105,3	23,8
C30-C39	43	91,0	48,3	105,3	23,8
C33-C34	37	78,3	40,7	90,3	20,4
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	13	27,5	12,6	38,7	7,2
C45-C49	3	6,4	4,2	5,6	1,7
C60-C63	31	65,6	32,4	70,4	17,1
C61	31	65,6	32,4	70,4	17,1
C64-C68	23	48,7	24,4	57,2	12,7
C69-C72	1	2,1	2,7	2,0	0,6
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	2,1	1,1	1,9	0,6
C81-C96	21	44,5	25,3	45,7	11,6
C82-C85+C96	4	8,5	4,0	9,6	2,2
C91-C95	17	36,0	21,3	36,1	9,4
D00-D09	1	2,1	0,7	3,3	0,6

Tabela 8.12

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie brzezińskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	241	472,3	234,1	420,4	100,0
C00-C14	3	5,9	1,1	5,0	1,2
C15-C26	36	70,6	31,8	59,5	14,9
C18-C21	19	37,2	18,6	32,0	7,9
C30-C34	20	39,2	19,0	34,9	8,3
C30-C39	20	39,2	19,0	34,9	8,3
C33-C34	19	37,2	17,2	32,8	7,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	28	54,9	21,0	49,2	11,6
C45-C49	2	3,9	3,0	4,2	0,8
C50	54	105,8	56,0	92,3	22,4
C51-C58	44	86,2	43,1	77,2	18,3
C64-C68	9	17,6	8,4	16,9	3,7

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	5	9,8	7,5	9,1	2,1
C73-C75	14	27,4	17,9	25,7	5,8
C76-C80	3	5,9	3,4	5,1	1,2
C81-C96	22	43,1	20,1	39,2	9,1
C82-C85+C96	6	11,8	4,7	9,8	2,5
C91-C95	15	29,4	14,8	27,5	6,2
D00-D09	1	2,0	1,8	2,1	0,4

Tabela 8.13

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie kutnowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	109	445,7	263,7	527,7	100,0
C00-C14	6	24,5	18,4	25,2	5,5
C15-C26	22	90,0	50,6	107,4	20,2
C18-C21	11	45,0	27,5	49,0	10,1
C30-C34	18	73,6	40,3	91,4	16,5
C30-C39	18	73,6	40,3	91,4	16,5
C33-C34	16	65,4	36,6	81,5	14,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	6	24,5	13,2	33,1	5,5
C45-C49	2	8,2	5,0	11,2	1,8
C60-C63	28	114,5	65,2	130,4	25,7
C61	26	106,3	57,9	123,9	23,9
C64-C68	12	49,1	29,8	57,3	11,0
C69-C72	2	8,2	5,4	9,4	1,8
C73-C75	1	4,1	7,4	4,5	0,9
C76-C80	1	4,1	2,4	5,9	0,9
C81-C96	11	45,0	26,0	51,9	10,1
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	10	40,9	23,0	48,3	9,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.14

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie kutnowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	97	376,2	183,2	355,5	100,0
C00-C14	2	7,8	3,3	7,2	2,1
C15-C26	17	65,9	26,0	61,2	17,5
C18-C21	14	54,3	21,1	50,4	14,4
C30-C34	5	19,4	8,1	19,6	5,2

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	5	19,4	8,1	19,6	5,2
C33-C34	5	19,4	8,1	19,6	5,2
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	5	19,4	5,2	17,4	5,2
C45-C49	1	3,9	1,7	3,2	1,0
C50	26	100,8	48,6	95,8	26,8
C51-C58	22	85,3	45,4	80,1	22,7
C64-C68	7	27,1	12,8	25,2	7,2
C69-C72	1	3,9	3,2	3,8	1,0
C73-C75	3	11,6	10,5	13,0	3,1
C76-C80	2	7,8	2,8	6,6	2,1
C81-C96	6	23,3	15,6	22,5	6,2
C82-C85+C96	1	3,9	1,6	4,0	1,0
C91-C95	3	11,6	8,6	11,1	3,1
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.15

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łaskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	116	471,1	268,0	537,0	100,0
C00-C14	7	28,4	15,0	32,2	6,0
C15-C26	17	69,0	35,8	76,9	14,7
C18-C21	8	32,5	17,3	35,0	6,9
C30-C34	26	105,6	57,3	116,6	22,4
C30-C39	26	105,6	57,3	116,6	22,4
C33-C34	24	97,5	54,0	103,5	20,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	6	24,4	14,8	26,4	5,2
C45-C49	1	4,1	3,8	4,4	0,9
C60-C63	21	85,3	44,0	109,0	18,1
C61	19	77,2	37,9	102,1	16,4
C64-C68	13	52,8	31,1	59,4	11,2
C69-C72	4	16,2	10,6	19,8	3,4
C73-C75	5	20,3	15,7	21,9	4,3
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	16	65,0	39,8	70,4	13,8
C82-C85+C96	3	12,2	6,1	14,1	2,6
C91-C95	10	40,6	26,0	42,0	8,6
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.16

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łaskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	102	392,7	185,0	362,6	100,0
C00-C14	1	3,9	0,6	3,0	1,0
C15-C26	18	69,3	27,5	61,7	17,6
C18-C21	11	42,4	14,3	36,6	10,8
C30-C34	6	23,1	12,3	22,2	5,9
C30-C39	6	23,1	12,3	22,2	5,9
C33-C34	6	23,1	12,3	22,2	5,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	8	30,8	13,0	27,8	7,8
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	26	100,1	55,2	93,2	25,5
C51-C58	21	80,9	37,0	75,5	20,6
C64-C68	5	19,3	9,9	19,4	4,9
C69-C72	3	11,6	8,3	11,9	2,9
C73-C75	2	7,7	4,3	7,6	2,0
C76-C80	1	3,9	0,5	2,7	1,0
C81-C96	9	34,7	11,9	30,0	8,8
C82-C85+C96	1	3,9	1,6	4,1	1,0
C91-C95	6	23,1	6,2	19,3	5,9
D00-D09	2	7,7	4,4	7,7	2,0

Tabela 8.17

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łęczyckim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	151	394,0	219,1	460,6	100,0
C00-C14	5	13,0	8,2	11,8	3,3
C15-C26	20	52,2	28,0	63,6	13,2
C18-C21	14	36,5	20,3	44,9	9,3
C30-C34	43	112,2	61,7	136,7	28,5
C30-C39	43	112,2	61,7	136,7	28,5
C33-C34	41	107,0	57,8	131,5	27,2
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	5	13,0	7,5	14,6	3,3
C45-C49	4	10,4	6,8	9,0	2,6
C60-C63	27	70,5	36,3	88,2	17,9
C61	26	67,8	34,9	85,8	17,2
C64-C68	19	49,6	25,1	61,1	12,6

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	5	13,0	7,6	15,6	3,3
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	4	10,4	6,8	10,0	2,6
C81-C96	18	47,0	29,7	47,6	11,9
C82-C85+C96	2	5,2	2,8	5,1	1,3
C91-C95	13	33,9	22,7	35,7	8,6
D00-D09	1	2,6	1,4	2,4	0,7

Tabela 8.18

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łęczyckim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	131	321,1	166,0	295,9	100,0
C00-C14	1	2,5	1,1	2,0	0,8
C15-C26	8	19,6	7,4	17,3	6,1
C18-C21	4	9,8	3,9	8,7	3,1
C30-C34	12	29,4	13,4	25,5	9,2
C30-C39	12	29,4	13,4	25,5	9,2
C33-C34	11	27,0	13,0	23,6	8,4
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,5	3,0	2,2	0,8
C43-C44	5	12,3	7,2	12,9	3,8
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	39	95,6	55,2	88,9	29,8
C51-C58	26	63,7	36,3	61,1	19,8
C64-C68	12	29,4	12,6	26,8	9,2
C69-C72	5	12,3	5,4	11,3	3,8
C73-C75	4	9,8	6,0	8,8	3,1
C76-C80	2	4,9	3,5	4,5	1,5
C81-C96	16	39,2	14,8	34,5	12,2
C82-C85+C96	3	7,4	3,0	5,9	2,3
C91-C95	10	24,5	8,2	22,6	7,6
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.19

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łowickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	140	411,1	240,1	553,1	100,0
C00-C14	8	23,5	14,3	22,2	5,7
C15-C26	37	108,6	65,6	132,3	26,4
C18-C21	24	70,5	40,9	90,6	17,1
C30-C34	33	96,9	53,4	130,4	23,6

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	33	96,9	53,4	130,4	23,6
C33-C34	30	88,1	47,8	120,0	21,4
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,9	1,5	2,8	0,7
C43-C44	5	14,7	7,5	30,3	3,6
C45-C49	2	5,9	3,2	10,3	1,4
C60-C63	23	67,5	36,0	107,1	16,4
C61	23	67,5	36,0	107,1	16,4
C64-C68	11	32,3	19,6	39,0	7,9
C69-C72	1	2,9	1,7	2,8	0,7
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	2,9	1,5	5,8	0,7
C81-C96	17	49,9	34,0	67,5	12,1
C82-C85+C96	4	11,7	7,8	19,7	2,9
C91-C95	10	29,4	20,9	39,7	7,1
D00-D09	1	2,9	1,6	2,5	0,7

Tabela 8.20

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łowickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	159	431,4	221,7	422,7	100,0
C00-C14	2	5,4	3,0	5,6	1,3
C15-C26	27	73,2	33,9	73,6	17,0
C18-C21	18	48,8	21,6	51,4	11,3
C30-C34	13	35,3	16,7	33,1	8,2
C30-C39	13	35,3	16,7	33,1	8,2
C33-C34	12	32,6	15,2	30,6	7,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,7	1,5	2,5	0,6
C43-C44	15	40,7	16,1	41,0	9,4
C45-C49	2	5,4	2,8	4,8	1,3
C50	35	95,0	54,6	89,8	22,0
C51-C58	30	81,4	43,5	79,4	18,9
C64-C68	2	5,4	2,8	4,6	1,3
C69-C72	2	5,4	2,1	5,3	1,3
C73-C75	9	24,4	18,0	24,4	5,7
C76-C80	1	2,7	0,5	2,7	0,6
C81-C96	18	48,8	22,4	51,1	11,3
C82-C85+C96	4	10,9	3,3	11,4	2,5
C91-C95	10	27,1	10,7	29,1	6,3
D00-D09	2	5,4	3,8	4,9	1,3

Tabela 8.21

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	135	354,2	213,9	453,8	100,0
C00-C14	5	13,1	7,6	17,2	3,7
C15-C26	28	73,5	43,2	98,7	20,7
C18-C21	10	26,2	16,1	33,7	7,4
C30-C34	26	68,2	39,1	91,5	19,3
C30-C39	26	68,2	39,1	91,5	19,3
C33-C34	18	47,2	26,5	66,3	13,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	11	28,9	18,0	36,4	8,1
C45-C49	1	2,6	2,0	2,9	0,7
C60-C63	21	55,1	35,9	61,8	15,6
C61	17	44,6	26,0	52,0	12,6
C64-C68	24	63,0	35,7	76,3	17,8
C69-C72	5	13,1	8,0	19,8	3,7
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	3	7,9	3,7	11,3	2,2
C81-C96	9	23,6	18,3	26,7	6,7
C82-C85+C96	1	2,6	2,1	2,5	0,7
C91-C95	3	7,9	4,7	12,1	2,2
D00-D09	1	2,6	1,4	7,0	0,7

Tabela 8.22

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łódzkim wschodnim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	158	406,2	220,3	411,2	100,0
C00-C14	2	5,1	2,8	4,7	1,3
C15-C26	16	41,1	18,2	41,4	10,1
C18-C21	9	23,1	11,5	23,6	5,7
C30-C34	12	30,9	18,2	32,0	7,6
C30-C39	13	33,4	19,7	34,5	8,2
C33-C34	11	28,3	15,6	28,9	7,0
C37-C39	1	2,6	1,5	2,5	0,6
C40-C41	1	2,6	1,3	3,2	0,6
C43-C44	17	43,7	16,1	41,7	10,8
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	32	82,3	46,1	80,2	20,3
C51-C58	35	90,0	53,3	93,2	22,2
C64-C68	10	25,7	16,5	27,6	6,3

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	5	12,9	8,1	14,9	3,2
C73-C75	5	12,9	9,9	13,8	3,2
C76-C80	2	5,1	1,9	4,2	1,3
C81-C96	19	48,8	25,9	50,0	12,0
C82-C85+C96	1	2,6	1,3	3,2	0,6
C91-C95	13	33,4	15,2	33,3	8,2
D00-D09	1	2,6	0,4	1,9	0,6

Tabela 8.23

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie opoczyńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	259	462,4	253,9	542,6	100,0
C00-C14	5	8,9	7,7	9,6	1,9
C15-C26	56	100,0	53,0	119,8	21,6
C18-C21	33	58,9	29,7	72,1	12,7
C30-C34	44	78,6	40,2	90,2	17,0
C30-C39	45	80,3	41,1	92,6	17,4
C33-C34	40	71,4	36,6	82,9	15,4
C37-C39	1	1,8	1,0	2,4	0,4
C40-C41	2	3,6	3,0	3,2	0,8
C43-C44	25	44,6	23,0	56,2	9,7
C45-C49	2	3,6	3,0	4,0	0,8
C60-C63	65	116,1	61,5	139,0	25,1
C61	60	107,1	54,8	129,9	23,2
C64-C68	19	33,9	18,2	38,0	7,3
C69-C72	4	7,1	7,5	7,1	1,5
C73-C75	1	1,8	1,2	1,4	0,4
C76-C80	2	3,6	1,9	3,3	0,8
C81-C96	30	53,6	29,8	63,0	11,6
C82-C85+C96	8	14,3	8,2	14,8	3,1
C91-C95	18	32,1	18,1	38,5	7,0
D00-D09	3	5,4	2,9	5,3	1,2

Tabela 8.24

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie opoczyńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	315	498,2	242,4	440,5	100,0
C00-C14	6	9,5	5,2	8,1	1,9
C15-C26	45	71,2	30,6	61,2	14,3
C18-C21	29	45,9	19,0	38,8	9,2
C30-C34	37	58,5	24,1	49,1	11,7

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	38	60,1	24,7	50,6	12,1
C33-C34	37	58,5	24,1	49,1	11,7
C37-C39	1	1,6	0,6	1,5	0,3
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	27	42,7	21,0	38,1	8,6
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	78	123,4	61,9	108,1	24,8
C51-C58	55	87,0	45,3	78,4	17,5
C64-C68	16	25,3	8,4	21,8	5,1
C69-C72	4	6,3	4,0	6,8	1,3
C73-C75	11	17,4	12,7	16,1	3,5
C76-C80	3	4,7	1,1	3,7	1,0
C81-C96	26	41,1	17,0	37,1	8,3
C82-C85+C96	6	9,5	4,9	8,7	1,9
C91-C95	12	19,0	5,9	16,7	3,8
D00-D09	6	9,5	10,5	10,5	1,9

Tabela 8.25

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie pabianickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	85	330,8	183,2	393,9	100,0
C00-C14	1	3,9	2,9	4,0	1,2
C15-C26	25	97,3	52,1	124,5	29,4
C18-C21	11	42,8	21,5	57,7	12,9
C30-C34	24	93,4	50,3	114,6	28,2
C30-C39	24	93,4	50,3	114,6	28,2
C33-C34	19	73,9	39,2	94,2	22,4
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	3	11,7	4,9	16,1	3,5
C45-C49	1	3,9	2,1	3,9	1,2
C60-C63	16	62,3	35,1	67,0	18,8
C61	14	54,5	29,1	60,6	16,5
C64-C68	5	19,5	11,3	24,7	5,9
C69-C72	3	11,7	6,1	13,7	3,5
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	7	27,2	18,5	25,3	8,2
C82-C85+C96	3	11,7	8,2	10,7	3,5
C91-C95	4	15,6	10,3	14,6	4,7
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.26

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie pabianickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	55	210,2	104,8	209,9	100,0
C00-C14	1	3,8	2,2	3,3	1,8
C15-C26	7	26,7	10,4	27,1	12,7
C18-C21	3	11,5	4,6	13,0	5,5
C30-C34	4	15,3	8,3	15,4	7,3
C30-C39	4	15,3	8,3	15,4	7,3
C33-C34	3	11,5	6,4	11,9	5,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	6	22,9	6,5	18,6	10,9
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	15	57,3	29,2	56,6	27,3
C51-C58	13	49,7	26,7	51,2	23,6
C64-C68	1	3,8	1,1	4,3	1,8
C69-C72	1	3,8	1,9	3,5	1,8
C73-C75	2	7,6	5,2	8,1	3,6
C76-C80	1	3,8	1,7	4,3	1,8
C81-C96	4	15,3	11,6	17,4	7,3
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	3	11,5	8,4	12,8	5,5
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.27

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie pajęczańskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	137	304,8	199,2	370,6	100,0
C00-C14	7	15,6	9,8	19,2	5,1
C15-C26	33	73,4	45,3	93,7	24,1
C18-C21	17	37,8	23,1	47,9	12,4
C30-C34	27	60,1	36,6	69,7	19,7
C30-C39	27	60,1	36,6	69,7	19,7
C33-C34	24	53,4	32,4	61,9	17,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,2	1,7	2,0	0,7
C43-C44	5	11,1	6,2	14,4	3,7
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	25	55,6	39,0	69,7	18,2
C61	19	42,3	25,0	58,0	13,9
C64-C68	8	17,8	11,2	19,3	5,8

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	5	11,1	7,6	13,6	3,7
C73-C75	3	6,7	9,1	6,5	2,2
C76-C80	5	11,1	6,7	12,3	3,7
C81-C96	18	40,0	26,0	50,1	13,1
C82-C85+C96	3	6,7	4,1	8,1	2,2
C91-C95	12	26,7	15,4	35,5	8,8
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.28

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie pajęczańskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	136	293,9	167,5	295,2	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	21	45,4	23,1	46,2	15,4
C18-C21	11	23,8	10,5	23,2	8,1
C30-C34	9	19,4	11,2	19,3	6,6
C30-C39	9	19,4	11,2	19,3	6,6
C33-C34	7	15,1	9,5	15,3	5,1
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,2	2,5	1,9	0,7
C43-C44	8	17,3	13,2	17,7	5,9
C45-C49	1	2,2	1,7	2,0	0,7
C50	36	77,8	45,8	77,4	26,5
C51-C58	29	62,7	35,0	64,3	21,3
C64-C68	5	10,8	4,2	11,5	3,7
C69-C72	1	2,2	1,1	2,0	0,7
C73-C75	7	15,1	11,2	14,9	5,1
C76-C80	2	4,3	2,4	4,0	1,5
C81-C96	16	34,6	16,1	33,9	11,8
C82-C85+C96	6	13,0	7,9	13,4	4,4
C91-C95	8	17,3	5,8	16,6	5,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.29

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie piotrkowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	65	316,7	176,7	394,3	100,0
C00-C14	6	29,2	17,0	30,8	9,2
C15-C26	11	53,6	29,6	68,6	16,9
C18-C21	7	34,1	16,9	47,2	10,8
C30-C34	10	48,7	28,7	59,8	15,4

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	10	48,7	28,7	59,8	15,4
C33-C34	7	34,1	20,0	40,2	10,8
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	4,9	2,0	7,9	1,5
C45-C49	1	4,9	2,8	6,9	1,5
C60-C63	9	43,9	21,7	52,4	13,8
C61	9	43,9	21,7	52,4	13,8
C64-C68	14	68,2	35,2	89,4	21,5
C69-C72	5	24,4	20,1	27,4	7,7
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	4,9	2,6	4,3	1,5
C81-C96	6	29,2	14,2	42,7	9,2
C82-C85+C96	1	4,9	2,0	7,9	1,5
C91-C95	5	24,4	12,2	34,8	7,7
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.30

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie piotrkowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	73	349,2	165,8	319,2	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	13	62,2	24,8	55,5	17,8
C18-C21	11	52,6	23,2	47,6	15,1
C30-C34	8	38,3	15,6	34,7	11,0
C30-C39	8	38,3	15,6	34,7	11,0
C33-C34	6	28,7	12,8	25,6	8,2
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	7	33,5	14,5	29,7	9,6
C45-C49	1	4,8	1,9	4,9	1,4
C50	14	67,0	39,1	63,5	19,2
C51-C58	15	71,8	35,0	67,2	20,5
C64-C68	2	9,6	4,4	8,0	2,7
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	3	14,4	9,3	13,2	4,1
C76-C80	1	4,8	2,2	4,0	1,4
C81-C96	8	38,3	17,0	33,7	11,0
C82-C85+C96	2	9,6	4,9	8,5	2,7
C91-C95	4	19,1	7,9	16,3	5,5
D00-D09	1	4,8	1,9	4,9	1,4

Tabela 8.31

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie poddębickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	144	257,9	142,7	298,5	100,0
C00-C14	8	14,3	7,7	16,0	5,6
C15-C26	34	60,9	32,5	71,1	23,6
C18-C21	22	39,4	20,0	47,3	15,3
C30-C34	43	77,0	41,5	89,3	29,9
C30-C39	44	78,8	42,5	90,8	30,6
C33-C34	37	66,3	35,4	76,7	25,7
C37-C39	1	1,8	1,0	1,5	0,7
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	10	17,9	9,8	21,7	6,9
C45-C49	2	3,6	2,4	3,0	1,4
C60-C63	22	39,4	23,1	45,8	15,3
C61	20	35,8	18,7	42,2	13,9
C64-C68	9	16,1	8,4	19,5	6,3
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	3,6	1,9	3,2	1,4
C81-C96	13	23,3	14,3	27,5	9,0
C82-C85+C96	4	7,2	3,2	8,7	2,8
C91-C95	6	10,7	5,8	13,7	4,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.32

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie poddębickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	200	344,0	196,9	325,1	100,0
C00-C14	3	5,2	1,5	4,2	1,5
C15-C26	31	53,3	25,3	48,7	15,5
C18-C21	19	32,7	14,4	30,5	9,5
C30-C34	21	36,1	20,6	33,4	10,5
C30-C39	21	36,1	20,6	33,4	10,5
C33-C34	20	34,4	19,8	32,0	10,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	8	13,8	7,7	14,0	4,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	40	68,8	46,7	66,7	20,0
C51-C58	55	94,6	49,0	90,7	27,5
C64-C68	4	6,9	3,8	6,4	2,0

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	7	12,0	9,4	12,0	3,5
C73-C75	8	13,8	10,4	13,9	4,0
C76-C80	6	10,3	4,5	8,7	3,0
C81-C96	13	22,4	14,9	20,6	6,5
C82-C85+C96	5	8,6	3,9	8,0	2,5
C91-C95	3	5,2	3,1	4,5	1,5
D00-D09	4	6,9	3,2	6,0	2,0

Tabela 8.33

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie radomszczańskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	88	363,7	214,0	456,8	100,0
C00-C14	4	16,5	10,4	18,5	4,5
C15-C26	15	62,0	37,6	74,9	17,0
C18-C21	8	33,1	19,6	39,8	9,1
C30-C34	23	95,1	51,1	114,8	26,1
C30-C39	23	95,1	51,1	114,8	26,1
C33-C34	21	86,8	46,6	107,0	23,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	2	8,3	9,5	7,8	2,3
C43-C44	1	4,1	3,0	3,3	1,1
C45-C49	1	4,1	2,3	3,5	1,1
C60-C63	9	37,2	20,0	51,2	10,2
C61	9	37,2	20,0	51,2	10,2
C64-C68	9	37,2	19,2	50,1	10,2
C69-C72	5	20,7	13,9	25,8	5,7
C73-C75	1	4,1	2,3	3,5	1,1
C76-C80	3	12,4	7,2	22,6	3,4
C81-C96	14	57,9	34,7	74,3	15,9
C82-C85+C96	5	20,7	11,3	27,4	5,7
C91-C95	6	24,8	16,2	32,6	6,8
D00-D09	1	4,1	2,7	6,7	1,1

Tabela 8.34

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie radomszczańskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	99	398,8	224,4	404,1	100,0
C00-C14	2	8,1	4,1	6,8	2,0
C15-C26	12	48,3	16,8	53,8	12,1
C18-C21	7	28,2	8,4	31,2	7,1
C30-C34	3	12,1	7,3	11,6	3,0

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	3	12,1	7,3	11,6	3,0
C33-C34	3	12,1	7,3	11,6	3,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	7	28,2	10,4	26,1	7,1
C45-C49	2	8,1	14,5	9,2	2,0
C50	22	88,6	50,7	87,9	22,2
C51-C58	28	112,8	75,7	113,3	28,3
C64-C68	6	24,2	13,5	25,4	6,1
C69-C72	2	8,1	4,4	9,2	2,0
C73-C75	2	8,1	6,7	8,3	2,0
C76-C80	1	4,0	1,9	3,4	1,0
C81-C96	11	44,3	16,5	44,2	11,1
C82-C85+C96	2	8,1	3,3	8,2	2,0
C91-C95	8	32,2	12,5	32,6	8,1
D00-D09	1	4,0	2,0	4,9	1,0

Tabela 8.35

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie rawskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	282	486,3	279,6	597,9	100,0
C00-C14	11	19,0	12,5	20,5	3,9
C15-C26	60	103,5	56,3	133,3	21,3
C18-C21	31	53,5	28,3	69,2	11,0
C30-C34	61	105,2	60,0	123,3	21,6
C30-C39	62	106,9	61,0	125,9	22,0
C33-C34	51	87,9	49,9	101,4	18,1
C37-C39	1	1,7	1,0	2,6	0,4
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	17	29,3	17,0	36,4	6,0
C45-C49	2	3,4	1,7	4,8	0,7
C60-C63	51	87,9	47,8	115,9	18,1
C61	44	75,9	38,0	102,3	15,6
C64-C68	44	75,9	44,7	87,8	15,6
C69-C72	6	10,3	5,4	14,3	2,1
C73-C75	3	5,2	4,3	4,7	1,1
C76-C80	5	8,6	4,6	9,1	1,8
C81-C96	21	36,2	24,3	45,1	7,4
C82-C85+C96	10	17,2	11,2	23,4	3,5
C91-C95	9	15,5	9,6	16,9	3,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.36

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie rawskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	252	414,7	224,9	403,8	100,0
C00-C14	5	8,2	4,6	8,4	2,0
C15-C26	49	80,6	32,5	77,5	19,4
C18-C21	26	42,8	17,1	41,2	10,3
C30-C34	16	26,3	13,6	24,5	6,3
C30-C39	16	26,3	13,6	24,5	6,3
C33-C34	16	26,3	13,6	24,5	6,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	8	13,2	5,9	12,3	3,2
C45-C49	2	3,3	2,5	3,4	0,8
C50	75	123,4	76,4	121,4	29,8
C51-C58	41	67,5	37,3	65,6	16,3
C64-C68	15	24,7	12,2	24,3	6,0
C69-C72	7	11,5	5,3	10,9	2,8
C73-C75	8	13,2	8,0	13,8	3,2
C76-C80	5	8,2	5,3	8,6	2,0
C81-C96	20	32,9	19,7	31,3	7,9
C82-C85+C96	2	3,3	3,0	3,0	0,8
C91-C95	7	11,5	4,5	11,1	2,8
D00-D09	1	1,6	1,5	1,7	0,4

Tabela 8.37

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie sieradzkim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	66	348,8	216,5	440,9	100,0
C00-C14	3	15,9	10,0	19,8	4,5
C15-C26	18	95,1	54,8	124,7	27,3
C18-C21	11	58,1	30,4	78,1	16,7
C30-C34	11	58,1	32,7	76,4	16,7
C30-C39	11	58,1	32,7	76,4	16,7
C33-C34	8	42,3	23,3	61,0	12,1
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	5,3	8,3	5,1	1,5
C43-C44	2	10,6	2,9	14,5	3,0
C45-C49	2	10,6	6,4	9,6	3,0
C60-C63	9	47,6	35,1	60,1	13,6
C61	5	26,4	15,2	42,0	7,6
C64-C68	9	47,6	31,6	49,4	13,6

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	2	10,6	6,6	14,0	3,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	10,6	5,5	15,3	3,0
C81-C96	6	31,7	18,8	43,0	9,1
C82-C85+C96	3	15,9	9,4	22,0	4,5
C91-C95	2	10,6	6,2	16,2	3,0
D00-D09	1	5,3	3,7	9,1	1,5

Tabela 8.38

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie sieradzkim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	55	285,3	147,3	282,0	100,0
C00-C14	1	5,2	0,8	3,8	1,8
C15-C26	4	20,7	13,3	21,3	7,3
C18-C21	3	15,6	8,9	15,2	5,5
C30-C34	1	5,2	2,8	5,1	1,8
C30-C39	1	5,2	2,8	5,1	1,8
C33-C34	1	5,2	2,8	5,1	1,8
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	3	15,6	4,7	12,7	5,5
C45-C49	1	5,2	3,2	5,2	1,8
C50	13	67,4	38,6	73,2	23,6
C51-C58	10	51,9	24,0	51,9	18,2
C64-C68	5	25,9	14,3	25,9	9,1
C69-C72	4	20,7	19,0	21,6	7,3
C73-C75	1	5,2	5,6	4,2	1,8
C76-C80	1	5,2	0,7	3,4	1,8
C81-C96	11	57,1	20,4	53,8	20,0
C82-C85+C96	3	15,6	4,9	14,3	5,5
C91-C95	7	36,3	14,0	33,7	12,7
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.39

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie skierniewickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	175	308,8	177,0	367,5	100,0
C00-C14	10	17,6	11,7	19,9	5,7
C15-C26	50	88,2	47,6	107,6	28,6
C18-C21	31	54,7	30,2	67,7	17,7
C30-C34	26	45,9	25,5	49,5	14,9

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	27	47,6	26,8	51,0	15,4
C33-C34	19	33,5	18,7	36,7	10,9
C37-C39	1	1,8	1,3	1,6	0,6
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	10	17,6	10,7	21,8	5,7
C45-C49	1	1,8	1,3	1,5	0,6
C60-C63	20	35,3	18,9	44,5	11,4
C61	19	33,5	17,0	43,1	10,9
C64-C68	27	47,6	26,4	60,9	15,4
C69-C72	7	12,4	8,1	14,3	4,0
C73-C75	3	5,3	3,7	4,5	1,7
C76-C80	1	1,8	1,0	1,5	0,6
C81-C96	18	31,8	19,8	38,4	10,3
C82-C85+C96	1	1,8	0,9	1,6	0,6
C91-C95	12	21,2	11,9	25,6	6,9
D00-D09	1	1,8	1,0	1,5	0,6

Tabela 8.40

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie skierniewickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	217	354,0	182,7	325,4	100,0
C00-C14	3	4,9	2,4	4,6	1,4
C15-C26	42	68,5	29,7	66,3	19,4
C18-C21	25	40,8	17,8	39,6	11,5
C30-C34	16	26,1	12,4	23,3	7,4
C30-C39	17	27,7	13,2	24,5	7,8
C33-C34	15	24,5	11,1	21,7	6,9
C37-C39	1	1,6	0,8	1,2	0,5
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	12	19,6	14,0	19,6	5,5
C45-C49	3	4,9	5,2	5,5	1,4
C50	52	84,8	47,5	77,5	24,0
C51-C58	44	71,8	35,9	65,6	20,3
C64-C68	6	9,8	5,6	9,2	2,8
C69-C72	4	6,5	3,2	5,2	1,8
C73-C75	7	11,4	6,1	9,3	3,2
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	27	44,0	19,9	38,1	12,4
C82-C85+C96	5	8,2	4,5	7,1	2,3
C91-C95	17	27,7	11,2	23,7	7,8
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.41

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie tomaszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	157	415,7	243,4	514,2	100,0
C00-C14	7	18,5	11,7	20,8	4,5
C15-C26	41	108,6	59,9	139,0	26,1
C18-C21	23	60,9	31,6	80,0	14,7
C30-C34	22	58,3	33,0	68,2	14,0
C30-C39	22	58,3	33,0	68,2	14,0
C33-C34	19	50,3	28,5	61,0	12,1
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	7	18,5	9,2	29,7	4,5
C45-C49	4	10,6	8,3	10,6	2,5
C60-C63	32	84,7	49,9	103,3	20,4
C61	29	76,8	43,9	93,6	18,5
C64-C68	16	42,4	25,5	47,7	10,2
C69-C72	5	13,2	11,6	14,3	3,2
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	2,6	1,2	4,9	0,6
C81-C96	20	53,0	30,5	66,9	12,7
C82-C85+C96	5	13,2	6,3	19,0	3,2
C91-C95	9	23,8	16,0	26,9	5,7
D00-D09	2	5,3	2,7	8,8	1,3

Tabela 8.42

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie tomaszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	147	374,3	208,2	364,8	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	23	58,6	27,8	60,3	15,6
C18-C21	13	33,1	15,5	33,7	8,8
C30-C34	12	30,6	17,1	28,5	8,2
C30-C39	12	30,6	17,1	28,5	8,2
C33-C34	12	30,6	17,1	28,5	8,2
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,5	2,2	2,4	0,7
C43-C44	11	28,0	13,2	26,6	7,5
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	42	106,9	66,7	101,8	28,6
C51-C58	23	58,6	33,1	57,2	15,6
C64-C68	10	25,5	11,0	23,9	6,8

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	3	7,6	6,0	7,5	2,0
C73-C75	7	17,8	13,5	17,6	4,8
C76-C80	1	2,5	1,2	2,2	0,7
C81-C96	12	30,6	12,8	31,9	8,2
C82-C85+C96	3	7,6	5,8	8,8	2,0
C91-C95	6	15,3	4,2	16,0	4,1
D00-D09	2	5,1	3,7	4,8	1,4

Tabela 8.43

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie wieluńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	72	345,0	218,2	426,1	100,0
C00-C14	8	38,3	23,4	43,6	11,1
C15-C26	17	81,5	55,3	94,1	23,6
C18-C21	7	33,5	21,6	37,6	9,7
C30-C34	17	81,5	47,3	99,2	23,6
C30-C39	17	81,5	47,3	99,2	23,6
C33-C34	12	57,5	33,3	75,6	16,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	4,8	2,8	5,1	1,4
C45-C49	2	9,6	6,0	12,0	2,8
C60-C63	10	47,9	30,2	56,8	13,9
C61	7	33,5	20,2	39,7	9,7
C64-C68	3	14,4	9,0	20,1	4,2
C69-C72	3	14,4	10,7	16,3	4,2
C73-C75	1	4,8	4,1	4,8	1,4
C76-C80	2	9,6	5,2	23,3	2,8
C81-C96	8	38,3	24,3	50,8	11,1
C82-C85+C96	1	4,8	3,1	7,8	1,4
C91-C95	4	19,2	11,4	29,7	5,6
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.44

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie wieluńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	76	356,1	213,3	357,4	100,0
C00-C14	2	9,4	5,1	8,7	2,6
C15-C26	12	56,2	24,8	56,8	15,8
C18-C21	6	28,1	13,1	29,6	7,9
C30-C34	3	14,1	8,3	12,4	3,9

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	3	14,1	8,3	12,4	3,9
C33-C34	3	14,1	8,3	12,4	3,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	5	23,4	13,3	26,1	6,6
C45-C49	1	4,7	2,3	4,2	1,3
C50	19	89,0	49,2	89,4	25,0
C51-C58	12	56,2	38,6	54,1	15,8
C64-C68	6	28,1	13,7	28,6	7,9
C69-C72	3	14,1	13,5	13,0	3,9
C73-C75	6	28,1	22,3	31,4	7,9
C76-C80	4	18,7	7,4	17,9	5,3
C81-C96	3	14,1	14,9	14,7	3,9
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	3	14,1	14,9	14,7	3,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.45

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie wieruszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	128	394,3	221,7	474,4	100,0
C00-C14	5	15,4	8,8	19,6	3,9
C15-C26	32	98,6	58,5	119,3	25,0
C18-C21	14	43,1	26,0	52,8	10,9
C30-C34	26	80,1	44,9	90,4	20,3
C30-C39	26	80,1	44,9	90,4	20,3
C33-C34	18	55,5	30,8	63,3	14,1
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	3,1	1,8	4,5	0,8
C43-C44	2	6,2	3,3	10,3	1,6
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	27	83,2	45,4	104,1	21,1
C61	27	83,2	45,4	104,1	21,1
C64-C68	14	43,1	22,4	53,9	10,9
C69-C72	6	18,5	10,2	25,2	4,7
C73-C75	1	3,1	1,8	2,7	0,8
C76-C80	4	12,3	6,7	13,1	3,1
C81-C96	9	27,7	16,3	26,9	7,0
C82-C85+C96	2	6,2	3,6	7,2	1,6
C91-C95	3	9,2	5,1	8,3	2,3
D00-D09	1	3,1	1,8	4,5	0,8

Tabela 8.46

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie wieruszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	163	470,2	241,4	455,0	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	29	83,7	35,7	82,1	17,8
C18-C21	11	31,7	13,0	30,4	6,7
C30-C34	14	40,4	19,8	38,2	8,6
C30-C39	14	40,4	19,8	38,2	8,6
C33-C34	14	40,4	19,8	38,2	8,6
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,9	2,4	2,8	0,6
C43-C44	4	11,5	5,7	12,8	2,5
C45-C49	2	5,8	2,8	5,5	1,2
C50	53	152,9	90,2	146,9	32,5
C51-C58	27	77,9	41,7	72,3	16,6
C64-C68	5	14,4	5,1	13,6	3,1
C69-C72	2	5,8	2,1	6,6	1,2
C73-C75	4	11,5	6,2	10,5	2,5
C76-C80	8	23,1	10,1	23,6	4,9
C81-C96	13	37,5	18,7	36,5	8,0
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	10	28,8	14,6	28,6	6,1
D00-D09	1	2,9	0,9	3,5	0,6

Tabela 8.47

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie zduńskowolskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	404	514,5	288,1	622,7	100,0
C00-C14	12	15,3	8,7	18,4	3,0
C15-C26	73	93,0	51,9	115,2	18,1
C18-C21	41	52,2	28,0	69,1	10,1
C30-C34	78	99,3	54,3	111,8	19,3
C30-C39	78	99,3	54,3	111,8	19,3
C33-C34	66	84,0	45,0	91,7	16,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	1,3	0,7	1,2	0,2
C43-C44	31	39,5	20,1	53,4	7,7
C45-C49	3	3,8	2,0	5,6	0,7
C60-C63	82	104,4	58,0	126,8	20,3
C61	73	93,0	49,5	113,5	18,1
C64-C68	63	80,2	44,9	104,2	15,6

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	11	14,0	8,9	15,8	2,7
C73-C75	3	3,8	2,1	4,5	0,7
C76-C80	8	10,2	5,9	12,2	2,0
C81-C96	35	44,6	27,5	48,9	8,7
C82-C85+C96	5	6,4	4,1	7,8	1,2
C91-C95	19	24,2	13,2	26,3	4,7
D00-D09	2	2,5	1,7	2,5	0,5

Tabela 8.48

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie zduńskowolskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	466	536,7	274,3	485,9	100,0
C00-C14	7	8,1	3,4	7,0	1,5
C15-C26	75	86,4	35,0	77,7	16,1
C18-C21	36	41,5	16,2	38,4	7,7
C30-C34	33	38,0	17,8	33,2	7,1
C30-C39	35	40,3	19,1	35,1	7,5
C33-C34	30	34,5	16,5	29,8	6,4
C37-C39	2	2,3	1,4	1,9	0,4
C40-C41	3	3,5	1,2	3,1	0,6
C43-C44	27	31,1	17,4	28,9	5,8
C45-C49	4	4,6	2,9	4,0	0,9
C50	124	142,8	75,5	127,8	26,6
C51-C58	76	87,5	46,5	80,9	16,3
C64-C68	25	28,8	13,3	24,2	5,4
C69-C72	14	16,1	11,3	14,7	3,0
C73-C75	27	31,1	23,5	30,3	5,8
C76-C80	8	9,2	3,3	8,6	1,7
C81-C96	33	38,0	17,3	34,9	7,1
C82-C85+C96	10	11,5	4,0	10,5	2,1
C91-C95	16	18,4	8,1	16,0	3,4
D00-D09	8	9,2	4,4	8,6	1,7

Tabela 8.49

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie zgierskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	59	394,0	239,7	481,8	100,0
C00-C14	2	13,4	9,2	13,2	3,4
C15-C26	15	100,2	53,9	137,1	25,4
C18-C21	9	60,1	33,9	90,0	15,3
C30-C34	13	86,8	51,6	101,6	22,0

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	13	86,8	51,6	101,6	22,0
C33-C34	10	66,8	38,9	81,8	16,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	6,7	8,2	6,2	1,7
C43-C44	3	20,0	16,3	26,3	5,1
C45-C49	1	6,7	3,9	6,3	1,7
C60-C63	11	73,5	46,2	97,2	18,6
C61	9	60,1	32,6	83,5	15,3
C64-C68	5	33,4	19,9	36,7	8,5
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	1	6,7	3,9	6,3	1,7
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	5	33,4	19,1	34,3	8,5
C82-C85+C96	1	6,7	3,8	5,7	1,7
C91-C95	3	20,0	11,7	22,0	5,1
D00-D09	2	13,4	7,6	16,7	3,4

Tabela 8.50

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie zgierskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	66	414,8	205,0	379,9	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	11	69,1	29,1	63,9	16,7
C18-C21	6	37,7	14,2	35,5	9,1
C30-C34	2	12,6	6,1	10,2	3,0
C30-C39	2	12,6	6,1	10,2	3,0
C33-C34	2	12,6	6,1	10,2	3,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	3	18,9	11,8	17,8	4,5
C45-C49	1	6,3	5,2	7,3	1,5
C50	20	125,7	61,5	110,0	30,3
C51-C58	9	56,6	31,5	54,1	13,6
C64-C68	6	37,7	15,1	32,5	9,1
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	5	31,4	17,6	30,0	7,6
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	7	44,0	23,5	42,3	10,6
C82-C85+C96	1	6,3	5,0	5,8	1,5
C91-C95	5	31,4	16,8	29,6	7,6
D00-D09	2	12,6	3,7	11,9	3,0

Tabela 8.51

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w mieście Łodzi** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	2059	651,6	310,4	701,8	100,0
C00-C14	57	18,0	9,1	18,0	2,8
C15-C26	485	153,5	72,0	166,1	23,6
C18-C21	270	85,4	40,0	96,4	13,1
C30-C34	370	117,1	53,5	122,8	18,0
C30-C39	373	118,0	54,0	123,9	18,1
C33-C34	317	100,3	45,4	106,6	15,4
C37-C39	3	0,9	0,5	1,1	0,1
C40-C41	5	1,6	2,1	1,5	0,2
C43-C44	151	47,8	21,9	56,8	7,3
C45-C49	22	7,0	3,9	7,8	1,1
C60-C63	417	132,0	59,2	142,7	20,3
C61	376	124,1	53,8	136,1	19,0
C64-C68	250	79,1	36,8	87,2	12,1
C69-C72	40	12,7	8,2	12,1	1,9
C73-C75	25	7,9	4,5	7,7	1,2
C76-C80	35	11,1	5,6	11,7	1,7
C81-C96	182	57,6	29,8	60,4	8,8
C82-C85+C96	31	9,8	4,9	10,3	1,5
C91-C95	116	36,7	18,3	38,8	5,6
D00-D09	13	4,1	2,4	4,3	0,6

Tabela 8.52

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w mieście Łodzi** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	2611	691,1	300,7	565,4	100,0
C00-C14	42	11,1	4,4	8,5	1,6
C15-C26	402	106,4	38,7	83,7	15,4
C18-C21	241	63,8	23,3	50,1	9,2
C30-C34	295	78,1	29,5	61,5	11,3
C30-C39	301	79,7	30,2	62,8	11,5
C33-C34	287	76,0	28,7	59,7	11,0
C37-C39	6	1,6	0,7	1,3	0,2
C40-C41	7	1,9	2,5	2,0	0,3
C43-C44	213	56,4	22,0	45,0	8,2
C45-C49	30	7,9	4,3	6,8	1,1
C50	695	184,0	83,8	150,7	26,6
C51-C58	403	106,7	53,7	91,3	15,4
C64-C68	125	33,1	11,0	26,2	4,8

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	41	10,9	6,3	9,4	1,6
C73-C75	94	24,9	16,5	23,8	3,6
C76-C80	40	10,6	3,4	7,7	1,5
C81-C96	202	53,5	22,0	44,1	7,7
C82-C85+C96	42	11,1	5,0	9,5	1,6
C91-C95	117	31,0	11,2	25,0	4,5
D00-D09	16	4,2	1,8	3,3	0,6

Tabela 8.53

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w Piotrkowie Trybunalskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	136	389,3	209,1	435,2	100,0
C00-C14	5	14,3	8,0	14,5	3,7
C15-C26	46	131,7	68,0	152,5	33,8
C18-C21	21	60,1	31,3	70,2	15,4
C30-C34	28	80,2	39,8	89,4	20,6
C30-C39	28	80,2	39,8	89,4	20,6
C33-C34	23	65,8	32,7	70,2	16,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	4	11,5	8,5	13,1	2,9
C45-C49	2	5,7	3,3	6,7	1,5
C60-C63	26	74,4	38,8	82,2	19,1
C61	25	71,6	37,2	78,3	18,4
C64-C68	8	22,9	11,1	30,6	5,9
C69-C72	5	14,3	11,0	12,2	3,7
C73-C75	1	2,9	2,7	3,1	0,7
C76-C80	1	2,9	1,4	2,5	0,7
C81-C96	10	28,6	16,6	28,3	7,4
C82-C85+C96	3	8,6	4,8	8,6	2,2
C91-C95	5	14,3	8,7	13,4	3,7
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.54

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w Piotrkowie Trybunalskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	181	457,8	242,0	407,3	100,0
C00-C14	2	5,1	3,0	4,9	1,1
C15-C26	25	63,2	28,8	49,0	13,8
C18-C21	15	37,9	16,2	26,9	8,3
C30-C34	27	68,3	28,9	58,2	14,9

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	27	68,3	28,9	58,2	14,9
C33-C34	25	63,2	25,7	52,6	13,8
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,5	5,0	3,1	0,6
C43-C44	12	30,4	16,0	28,7	6,6
C45-C49	2	5,1	4,4	6,2	1,1
C50	36	91,1	51,8	83,2	19,9
C51-C58	34	86,0	42,8	78,6	18,8
C64-C68	3	7,6	3,0	6,3	1,7
C69-C72	6	15,2	9,3	12,8	3,3
C73-C75	9	22,8	18,0	22,0	5,0
C76-C80	2	5,1	1,7	4,7	1,1
C81-C96	19	48,1	25,4	43,8	10,5
C82-C85+C96	4	10,1	5,2	7,6	2,2
C91-C95	10	25,3	11,2	23,9	5,5
D00-D09	3	7,6	3,9	5,8	1,7

Tabela 8.55

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w Skierniewicach** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	92	398,1	219,3	530,9	100,0
C00-C14	2	8,7	4,7	7,3	2,2
C15-C26	22	95,2	53,1	134,8	23,9
C18-C21	13	56,3	29,4	89,1	14,1
C30-C34	22	95,2	52,1	128,3	23,9
C30-C39	22	95,2	52,1	128,3	23,9
C33-C34	19	82,2	45,3	112,6	20,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	2	8,7	5,2	7,2	2,2
C43-C44	8	34,6	21,3	33,3	8,7
C45-C49	2	8,7	3,6	15,8	2,2
C60-C63	13	56,3	27,8	67,1	14,1
C61	12	51,9	26,3	59,7	13,0
C64-C68	14	60,6	31,6	93,9	15,2
C69-C72	1	4,3	2,4	3,9	1,1
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	6	26,0	17,5	39,2	6,5
C82-C85+C96	1	4,3	2,4	3,9	1,1
C91-C95	3	13,0	6,5	24,3	3,3
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 8.56

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u **kobiet w Skierniewicach** w 2017 roku


ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	119	472,4	231,9	443,2	100,0
C00-C14	1	4,0	1,8	2,7	0,8
C15-C26	17	67,5	31,5	61,8	14,3
C18-C21	11	43,7	18,9	41,3	9,2
C30-C34	13	51,6	21,8	49,4	10,9
C30-C39	13	51,6	21,8	49,4	10,9
C33-C34	10	39,7	17,2	38,9	8,4
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	4,0	1,8	4,6	0,8
C43-C44	4	15,9	5,2	14,4	3,4
C45-C49	1	4,0	3,2	4,5	0,8
C50	39	154,8	85,4	149,8	32,8
C51-C58	17	67,5	37,9	59,7	14,3
C64-C68	10	39,7	13,1	36,6	8,4
C69-C72	3	11,9	5,9	9,3	2,5
C73-C75	5	19,9	10,6	18,9	4,2
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	8	31,8	13,7	31,4	6,7
C82-C85+C96	3	11,9	5,7	10,6	2,5
C91-C95	5	19,9	8,1	20,8	4,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2017 ROKU

W 2017 roku najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworu złośliwego wśród mężczyzn z województwa łódzkiego był rak płuca (28,4%). Na kolejnych pozycjach znajdował się rak jelita grubego (12,1%), rak gruczołu krokowego (9,4%), oraz rak pęcherza moczowego (6,2%). W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najczęściej diagnozowanym nowotworem był rak płuca (16,9%), piersi (16,4%), rak jelita grubego (11,0%) oraz jajnika (6,5%) (rys. 9.1).

Rysunek 9.1

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2017 roku według płci



W 2017 roku w województwie łódzkim na nowotwory złośliwe (ICD-10 C00-D09) zmarło 7078 osób w tym 3868 mężczyzn i 3210 kobiet. Standaryzowany na populację Europy (ESP2013) współczynnik umieralności u mężczyzn wynosił 418,9/10⁵, a u kobiet 218,8/10⁵ (tab. 9.1, 9.2).

Tabela 9.1

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn** w województwie łódzkim w 2017 roku według grup narządowych

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	3868	327,3	166,7	418,9	100,0
C00-C14	147	12,4	7,0	14,1	3,8
C15-C26	1153	97,6	49,5	123,5	29,8
C18-C21	469	39,7	19,5	52,8	12,1
C30-C34	1214	102,7	52,4	124,8	31,4
C30-C39	1235	104,5	53,4	126,8	31,9
C33-C34	1097	92,8	47,0	114,1	28,4
C37-C39	21	1,8	1,0	2,0	0,5
C40-C41	13	1,1	0,6	1,2	0,3
C43-C44	37	3,1	1,7	4,1	1,0
C45-C49	40	3,4	1,9	4,2	1,0
C60-C63	380	32,2	14,6	47,8	9,8
C64-C68	344	29,1	14,1	41,3	8,9
C69-C72	127	10,7	6,6	13,4	3,3
C73-C75	12	1,0	0,7	1,3	0,3

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C76-C80	130	11,0	5,4	14,4	3,4
C81-C96	244	20,6	11,1	26,4	6,3
C82-C85+C96	71	6,0	3,2	8,0	1,8
C91-C95	119	10,1	5,2	13,1	3,1
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 9.2

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet** w województwie łódzkim w 2017 roku według grup narządowych

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	3210	247,3	97,9	218,8	100,0
C00-C14	56	4,3	1,8	3,7	1,7
C15-C26	878	67,6	24,4	59,5	27,4
C18-C21	354	27,3	10,0	24,5	11,0
C30-C34	560	43,1	18,2	38,0	17,4
C30-C39	573	44,1	18,6	38,9	17,9
C33-C34	542	41,7	17,6	36,7	16,9
C37-C39	13	1,0	0,4	0,9	0,4
C40-C41	4	0,3	0,3	0,3	0,1
C43-C44	54	4,2	1,4	3,6	1,7
C45-C49	25	1,9	0,9	1,7	0,8
C50	528	40,7	17,5	36,3	16,4
C51-C58	471	36,3	15,3	32,3	14,7
C64-C68	140	10,8	3,7	9,6	4,4
C69-C72	115	8,9	4,4	7,9	3,6
C73-C75	28	2,2	0,9	1,9	0,9
C76-C80	135	10,4	3,4	9,2	4,2
C81-C96	203	15,6	5,3	13,8	6,3
C82-C85+C96	51	3,9	1,4	3,5	1,6
C91-C95	89	6,9	2,2	6,1	2,8
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 9.3

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **mężczyzn**. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) (patrz Załącznik 2)

ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	3868	327.3	166.7	418.9	100	C06	5	0.42	0.27	0.48	0.13
C00	10	0.85	0.36	1.51	0.26	C07	9	0.76	0.36	1.01	0.23
C01	8	0.68	0.40	0.71	0.21	C08	0	0.00	0.00	0.00	0.00
C02	17	1.44	0.87	1.64	0.44	C09	29	2.45	1.39	2.56	0.75
C03	5	0.42	0.23	0.46	0.13	C10	11	0.93	0.52	0.93	0.28
C04	19	1.61	0.97	1.51	0.49	C11	11	0.93	0.56	1.12	0.28
C05	4	0.34	0.16	0.46	0.10	C12	2	0.17	0.09	0.14	0.05

Tabela 9.3 (cont.)

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **mężczyzn**. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C13	7	0.6	0.3	0.7	0.2	C66	3	0.3	0.1	0.4	0.1
C14	10	0.8	0.5	0.9	0.3	C67	239	20.2	9.5	30.3	6.2
C15	83	7.0	3.9	7.8	2.1	C68	3	0.3	0.1	0.3	0.1
C16	237	20.1	10.0	25.6	6.1	C69	3	0.3	0.1	0.4	0.1
C17	8	0.7	0.3	1.0	0.2	C70	3	0.3	0.1	0.4	0.1
C18	309	26.1	12.8	35.2	8.0	C71	117	9.9	6.1	12.0	3.0
C19	18	1.5	0.8	2.2	0.5	C72	4	0.3	0.2	0.6	0.1
C20	136	11.5	5.7	14.8	3.5	C73	8	0.7	0.3	0.9	0.2
C21	6	0.5	0.2	0.7	0.2	C74	4	0.3	0.4	0.3	0.1
C22	118	10.0	5.0	12.0	3.1	C75	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C23	8	0.7	0.3	0.8	0.2	C76	30	2.5	1.3	3.3	0.8
C24	26	2.2	1.2	2.6	0.7	C77	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C25	181	15.3	8.2	18.3	4.7	C78	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C26	23	1.9	1.0	2.6	0.6	C79	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C30	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C80	100	8.5	4.1	11.1	2.6
C31	6	0.5	0.3	0.5	0.2	C81	11	0.9	0.8	0.9	0.3
C32	111	9.4	5.1	10.2	2.9	C82	6	0.5	0.3	0.6	0.2
C33	2	0.2	0.1	0.3	0.1	C83	26	2.2	1.2	2.9	0.7
C34	1095	92.7	46.9	113.8	28.3	C84	4	0.3	0.2	0.3	0.1
C37	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C85	33	2.8	1.4	4.0	0.9
C38	8	0.7	0.4	0.7	0.2	C88	2	0.2	0.1	0.3	0.1
C39	13	1.1	0.6	1.3	0.3	C90	41	3.5	1.8	4.1	1.1
C40	4	0.3	0.2	0.3	0.1	C91	57	4.8	2.5	6.4	1.5
C41	9	0.8	0.4	0.9	0.2	C92	57	4.8	2.5	6.0	1.5
C43	37	3.1	1.7	4.1	1.0	C93	3	0.3	0.1	0.4	0.1
C44	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C94	1	0.1	0.0	0.1	0.0
C45	10	0.8	0.5	0.8	0.3	C95	1	0.1	0.0	0.1	0.0
C46	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C96	2	0.2	0.1	0.2	0.1
C47	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C97	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C48	5	0.4	0.2	0.6	0.1	D00	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C49	25	2.1	1.2	2.7	0.6	D01	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C50	6	0.5	0.3	0.5	0.2	D02	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C60	9	0.8	0.4	1.1	0.2	D03	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C61	364	30.8	13.8	46.2	9.4	D04	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C62	6	0.5	0.3	0.5	0.2	D05	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C63	1	0.1	0.0	0.1	0.0	D06	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C64	95	8.0	4.1	9.9	2.5	D07	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C65	4	0.3	0.2	0.5	0.1	D09	0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabela 9.4

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **kobiet**. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) (patrz Załącznik 2)

ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	3210	247.3	97.9	218.8	100.0	C45	2	0.2	0.1	0.1	0.1
C00	2	0.2	0.0	0.1	0.1	C46	2	0.2	0.0	0.1	0.1
C01	2	0.2	0.1	0.2	0.1	C47	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C02	7	0.5	0.2	0.5	0.2	C48	9	0.7	0.4	0.6	0.3
C03	1	0.1	0.0	0.1	0.0	C49	12	0.9	0.4	0.8	0.4
C04	7	0.5	0.3	0.5	0.2	C50	528	40.7	17.5	36.3	16.4
C05	2	0.2	0.1	0.1	0.1	C51	14	1.1	0.3	0.9	0.4
C06	5	0.4	0.1	0.3	0.2	C52	7	0.5	0.2	0.5	0.2
C07	7	0.5	0.2	0.5	0.2	C53	97	7.5	3.5	6.6	3.0
C08	1	0.1	0.0	0.1	0.0	C54	109	8.4	2.9	7.4	3.4
C09	7	0.5	0.3	0.5	0.2	C55	11	0.8	0.2	0.7	0.3
C10	2	0.2	0.1	0.1	0.1	C56	209	16.1	7.4	14.6	6.5
C11	5	0.4	0.2	0.3	0.2	C57	24	1.8	0.7	1.7	0.7
C12	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C58	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	6	0.5	0.3	0.4	0.2	C60	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C14	2	0.2	0.1	0.1	0.1	C61	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C15	28	2.2	0.9	1.8	0.9	C62	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C16	114	8.8	3.4	7.8	3.6	C63	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C17	6	0.5	0.1	0.4	0.2	C64	71	5.5	2.0	5.0	2.2
C18	248	19.1	7.1	17.1	7.7	C65	3	0.2	0.1	0.2	0.1
C19	14	1.1	0.3	0.9	0.4	C66	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C20	86	6.6	2.3	6.0	2.7	C67	64	4.9	1.5	4.3	2.0
C21	6	0.5	0.2	0.4	0.2	C68	2	0.2	0.1	0.1	0.1
C22	96	7.4	2.7	6.3	3.0	C69	7	0.5	0.3	0.5	0.2
C23	43	3.3	1.2	2.9	1.3	C70	8	0.6	0.2	0.5	0.2
C24	33	2.5	0.8	2.2	1.0	C71	98	7.5	3.9	6.8	3.1
C25	183	14.1	4.9	12.2	5.7	C72	2	0.2	0.1	0.1	0.1
C26	21	1.6	0.6	1.4	0.7	C73	21	1.6	0.6	1.4	0.7
C30	1	0.1	0.0	0.1	0.0	C74	4	0.3	0.2	0.3	0.1
C31	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C75	3	0.2	0.1	0.2	0.1
C32	17	1.3	0.6	1.2	0.5	C76	37	2.8	0.9	2.4	1.2
C33	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C77	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C34	542	41.7	17.6	36.7	16.9	C78	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C37	0	0.0	0.0	0.0	0.0	C79	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C38	4	0.3	0.1	0.3	0.1	C80	98	7.5	2.5	6.8	3.1
C39	9	0.7	0.3	0.6	0.3	C81	4	0.3	0.2	0.3	0.1
C40	1	0.1	0.2	0.1	0.0	C82	4	0.3	0.1	0.3	0.1
C41	3	0.2	0.1	0.2	0.1	C83	21	1.6	0.7	1.5	0.7
C43	51	3.9	1.3	3.4	1.6	C84	2	0.2	0.0	0.2	0.1
C44	3	0.2	0.0	0.2	0.1	C85	19	1.5	0.5	1.3	0.6

Tabela 9.4 (cont.)

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji **kobiet**. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek	ICD-10	Liczba	Wsp.sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C88	1	0.1	0.0	0.1	0.0	D00	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C90	58	4.5	1.5	3.9	1.8	D01	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C91	46	3.5	1.0	3.1	1.4	D02	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C92	39	3.0	1.0	2.7	1.2	D03	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C93	0	0.0	0.0	0.0	0.0	D04	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C94	2	0.2	0.1	0.1	0.1	D05	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C95	2	0.2	0.1	0.1	0.1	D06	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C96	5	0.4	0.1	0.3	0.2	D07	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C97	0	0.0	0.0	0.0	0.0	D09	0	0.0	0.0	0.0	0.0


10. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY W POWIATACH

Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim w 2017 roku (mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013) różniła się w zależności od powiatu. W populacji mężczyzn najwyższą była w powiecie rawskim ($513,9/10^5$), pabianickim ($509,3/10^5$) i łaskim ($485,5/10^5$). Najniższą umieralność występowała w powiatach: sieradzkim ($348,1/10^5$), pajęczańskim ($359,3/10^5$) i Skierniewicach ($360,6/10^5$) (rys. 10.1).

W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najwyższą umieralność zarejestrowano w powiecie wieruszowskim ($257,5/10^5$), poddębickim ($249,1/10^5$) oraz łowickim ($240,3/10^5$) (rys. 10.2).

Rysunek 10.1

Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 10.2

Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 10.1

Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) - mężczyźni

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Bełchatowski	160	288,6	180,0	454,8
Brzeziński	137	290,0	142,7	363,9
Kutnowski	72	294,4	160,5	439,2
Łaski	94	381,7	195,0	485,5
Łęczycki	127	331,4	171,3	455,0
Łowicki	99	290,7	160,3	424,5
Łódź Wschodnia	107	280,7	150,2	414,7
Opoczyński	181	323,2	161,8	402,9
Pabianicki	101	393,1	205,7	509,3
Pajęczański	118	262,5	153,1	359,3
Piotrkowski	68	331,3	166,7	420,7
Poddębicki	163	291,9	149,1	362,4
Radomszczański	68	281,1	153,4	362,5
Rawski	222	382,8	207,5	513,9
Sieradzki	49	259,0	138,0	348,1
Skierniewicki	162	285,8	156,8	363,6
Tomaszowski	115	304,5	165,8	406,4
Wieluński	60	287,5	175,2	392,9
Wieruszowski	98	301,9	167,8	404,3
Zduńskowolski	253	322,2	167,7	430,4
Zgierski	46	307,2	163,4	464,5
m. Łódź	1191	376,9	167,6	426,7

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
m. Piotrków Trybunalski	117	334,9	177,9	419,9
m. Skierniewice	60	259,7	134,7	360,6
Woj. łódzkie	3868	327,3	166,7	418,9

Tabela 10.2

Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) – **kobiety**

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Bełchatowski	118	205,2	91,8	229,0
Brzeziński	134	262,6	104,4	223,6
Kutnowski	52	201,7	82,1	193,9
Łaski	59	227,2	94,8	201,3
Łęczycki	97	237,8	105,7	214,6
Łowicki	86	233,3	104,6	240,3
Łódź Wschodnia	65	167,1	72,4	168,3
Opoczyński	170	268,9	107,5	230,4
Pabianicki	39	149,0	59,8	138,3
Pajęczański	75	162,1	79,8	163,5
Piotrkowski	33	157,9	51,1	139,4
Poddębicki	159	273,5	113,6	249,1
Radomszczański	55	221,6	92,4	217,3
Rawski	134	220,5	93,8	213,2
Sieradzki	31	160,8	56,3	148,4
Skierniewicki	140	228,4	90,4	204,3
Tomaszowski	93	236,8	93,2	226,3
Wieluński	48	224,9	96,6	229,7
Wieruszowski	91	262,5	111,9	257,5
Zduńskowolski	202	232,6	95,4	212,2
Zgierski	37	232,5	104,2	212,4
m. Łódź	1133	299,9	105,3	233,6
m. Piotrków Trybunalski	107	270,6	110,7	240,2
m. Skierniewice	52	206,4	92,0	207,0
Woj. łódzkie	3210	247,3	97,9	218,8


Umieralność (mierzona wskaźnikiem standaryzowanym na populację Europy ESP2013) na najczęstsze nowotwory: rak jelita grubego, płuca, piersi i gruczołu krokowego w powiatach województwa łódzkiego w 2017 roku różniła się w zależności od powiatu.

W populacji mężczyzn najwyższą umieralność na raka jelita grubego zanotowano w powiecie łęczyckim ($77,8/10^5$), a najniższą w powiecie radomszczańskim ($26,3/10^5$) (rys. 10.3). Najwyższą umieralność na raka płuca zarejestrowano w powiecie pabianickim ($173,9/10^5$), a najniższą w powiecie poddębickim ($71,0/10^5$) (rys. 10.5). W przypadku raka gruczołu krokowego najwyższy wskaźnik umieralności wystąpił w powiecie zduńskowolskim ($65,6/10^5$), a najniższy w powiecie łódzkim wschodnim ($8,9/10^5$) (rys. 10.8).

W populacji kobiet różnica w umieralności na raka jelita grubego w powiatach wahała się od 35,4/10⁵ w powiecie łęczyckim do 8,9/10⁵ w powiecie pabianickim (rys. 10.4). Najwyższą umieralność na raka płuca zaobserwowano w powiecie wieruszowskim (54,5/10⁵), a najniższą w powiecie sieradzkim (8,4/10⁵) (rys. 10.6). Duże zróżnicowanie wystąpiło również w zachorowalności na raka piersi. W powiecie kutnowskim wskaźnik umieralności osiągnął wartość 66,8/10⁵, a w powiecie łódzkim wschodnim wskaźnik umieralności był blisko 8-krotnie niższy – 8,4/10⁵ (rys.10.7).


Rysunek 10.3

umieralność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów - **meżczyźni**




Rysunek 10.4

Zachorowalność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów - **kobiety**




Rysunek 10.5

Zachorowalność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów – mężczyźni




Rysunek 10.6

Zachorowalność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów - kobiety



Rysunek 10.7

Zachorowalność na raka piersi (C50) w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 10.8

Zachorowalność na raka gruczołu krokowego (C61) w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 10.9

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn** w **powiecie bełchatowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	160	288,6	180,0	454,8	100,0
C00-C14	6	10,8	6,9	11,3	3,8
C15-C26	41	74,0	44,3	108,5	25,6
C18-C21	16	28,9	17,2	47,7	10,0
C30-C34	55	99,2	61,7	147,4	34,4
C30-C39	56	101,0	63,6	148,8	35,0
C33-C34	50	90,2	56,1	134,7	31,3
C37-C39	1	1,8	1,9	1,4	0,6
C40-C41	2	3,6	3,1	7,0	1,3

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C43-C44	1	1,8	0,9	1,4	0,6
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	18	32,5	18,0	60,5	11,3
C61	17	30,7	17,1	59,1	10,6
C64-C68	14	25,3	14,9	49,9	8,8
C69-C72	5	9,0	7,2	11,9	3,1
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	3,6	2,4	5,3	1,3
C81-C96	15	27,1	18,6	50,1	9,4
C82-C85+C96	6	10,8	7,9	19,8	3,8
C91-C95	7	12,6	8,5	25,4	4,4
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.10

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie bełchatowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	118	205,2	91,8	229,0	100,0
C00-C14	2	3,5	2,3	4,2	1,7
C15-C26	28	48,7	21,0	53,9	23,7
C18-C21	9	15,7	7,4	18,1	7,6
C30-C34	15	26,1	12,3	26,3	12,7
C30-C39	16	27,8	12,8	28,5	13,6
C33-C34	14	24,3	11,4	25,0	11,9
C37-C39	1	1,7	0,4	2,2	0,8
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	3	5,2	2,0	6,4	2,5
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	14	24,3	11,1	27,0	11,9
C51-C58	27	47,0	22,2	52,2	22,9
C64-C68	5	8,7	3,8	11,0	4,2
C69-C72	6	10,4	5,6	10,6	5,1
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	7	12,2	3,9	17,1	5,9
C81-C96	10	17,4	7,2	18,0	8,5
C82-C85+C96	1	1,7	0,9	1,3	0,8
C91-C95	6	10,4	4,1	11,8	5,1
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.11

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie brzezińskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	137	290,0	142,7	363,9	100,0
C00-C14	4	8,5	4,8	7,7	2,9
C15-C26	39	82,6	41,5	103,1	28,5
C18-C21	15	31,8	17,1	38,1	10,9
C30-C34	52	110,1	54,5	129,5	38,0
C30-C39	54	114,3	56,7	132,7	39,4
C33-C34	47	99,5	49,0	119,2	34,3
C37-C39	2	4,2	2,2	3,3	1,5
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	2,1	1,1	1,9	0,7
C45-C49	1	2,1	1,0	5,0	0,7
C60-C63	12	25,4	11,2	40,9	8,8
C61	12	25,4	11,2	40,9	8,8
C64-C68	12	25,4	11,9	35,9	8,8
C69-C72	5	10,6	5,1	15,4	3,7
C73-C75	1	2,1	1,1	1,9	0,7
C76-C80	2	4,2	2,1	3,6	1,5
C81-C96	6	12,7	6,2	15,7	4,4
C82-C85+C96	2	4,2	2,0	5,1	1,5
C91-C95	3	6,4	3,1	8,8	2,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.12

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie brzezińskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	134	262,6	104,4	223,6	100,0
C00-C14	4	7,8	1,7	6,6	3,0
C15-C26	28	54,9	20,7	46,3	20,9
C18-C21	9	17,6	5,4	14,0	6,7
C30-C34	23	45,1	19,1	37,2	17,2
C30-C39	23	45,1	19,1	37,2	17,2
C33-C34	22	43,1	18,1	35,6	16,4
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	5	9,8	3,4	8,6	3,7
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	28	54,9	25,6	48,2	20,9
C51-C58	26	51,0	21,0	43,0	19,4
C64-C68	2	3,9	1,3	3,9	1,5

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	4	7,8	3,0	6,3	3,0
C73-C75	1	2,0	0,5	1,9	0,7
C76-C80	6	11,8	4,2	9,7	4,5
C81-C96	7	13,7	4,0	11,8	5,2
C82-C85+C96	1	2,0	0,5	1,9	0,7
C91-C95	3	5,9	1,1	5,1	2,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.13

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie kutnowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	72	294,4	160,5	439,2	100,0
C00-C14	5	20,4	14,8	26,6	6,9
C15-C26	24	98,1	56,1	145,3	33,3
C18-C21	9	36,8	21,2	65,5	12,5
C30-C34	26	106,3	55,6	147,3	36,1
C30-C39	26	106,3	55,6	147,3	36,1
C33-C34	20	81,8	42,4	115,8	27,8
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	4,1	2,1	10,4	1,4
C45-C49	1	4,1	2,1	10,4	1,4
C60-C63	6	24,5	12,0	38,1	8,3
C61	5	20,4	9,8	34,5	6,9
C64-C68	4	16,4	8,5	27,9	5,6
C69-C72	1	4,1	2,1	10,4	1,4
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	4,1	1,3	6,5	1,4
C81-C96	3	12,3	5,8	16,4	4,2
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	2	8,2	3,5	10,5	2,8
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.14

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie kutnowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	52	201,7	82,1	193,9	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	11	42,7	16,3	41,3	21,2
C18-C21	8	31,0	12,0	30,6	15,4
C30-C34	7	27,1	10,1	26,3	13,5

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	7	27,1	10,1	26,3	13,5
C33-C34	6	23,3	9,4	22,8	11,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	3	11,6	6,5	11,6	5,8
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	18	69,8	31,6	66,8	34,6
C51-C58	9	34,9	15,0	35,0	17,3
C64-C68	1	3,9	0,6	3,2	1,9
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	7,8	1,3	6,6	3,8
C81-C96	1	3,9	0,6	3,2	1,9
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	1	3,9	0,6	3,2	1,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.15

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łaskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	94	381,7	195,0	485,5	100,0
C00-C14	4	16,2	8,2	17,7	4,3
C15-C26	15	60,9	32,1	69,0	16,0
C18-C21	9	36,5	18,7	47,1	9,6
C30-C34	36	146,2	75,1	181,6	38,3
C30-C39	37	150,3	78,2	185,9	39,4
C33-C34	33	134,0	69,0	166,3	35,1
C37-C39	1	4,1	3,0	4,3	1,1
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	4,1	1,1	5,6	1,1
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	7	28,4	11,4	43,5	7,4
C61	7	28,4	11,4	43,5	7,4
C64-C68	13	52,8	21,7	83,6	13,8
C69-C72	4	16,2	9,6	19,7	4,3
C73-C75	2	8,1	5,9	7,9	2,1
C76-C80	5	20,3	10,7	24,7	5,3
C81-C96	6	24,4	16,1	28,1	6,4
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	5	20,3	11,7	24,8	5,3
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.16

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łaskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	59	227,2	94,8	201,3	100,0
C00-C14	4	15,4	6,5	13,5	6,8
C15-C26	9	34,7	12,5	30,2	15,3
C18-C21	3	11,6	4,6	10,8	5,1
C30-C34	9	34,7	19,4	33,1	15,3
C30-C39	9	34,7	19,4	33,1	15,3
C33-C34	9	34,7	19,4	33,1	15,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	3,9	2,2	3,3	1,7
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	10	38,5	18,4	34,2	16,9
C51-C58	7	27,0	14,2	26,0	11,9
C64-C68	4	15,4	6,1	13,2	6,8
C69-C72	3	11,6	1,7	8,7	5,1
C73-C75	2	7,7	1,5	6,5	3,4
C76-C80	4	15,4	2,6	12,2	6,8
C81-C96	6	23,1	9,7	20,3	10,2
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	4	15,4	5,8	13,9	6,8
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.17

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łęczyckim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	127	331,4	171,3	455,0	100,0
C00-C14	9	23,5	14,0	22,7	7,1
C15-C26	33	86,1	43,9	121,4	26,0
C18-C21	19	49,6	24,2	77,8	15,0
C30-C34	47	122,6	65,4	159,7	37,0
C30-C39	47	122,6	65,4	159,7	37,0
C33-C34	44	114,8	61,0	150,9	34,6
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	2,6	0,7	3,6	0,8
C45-C49	2	5,2	3,3	9,0	1,6
C60-C63	13	33,9	14,7	54,9	10,2
C61	12	31,3	13,5	48,7	9,4
C64-C68	8	20,9	10,8	30,9	6,3

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	1	2,6	1,1	4,6	0,8
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	5	13,0	6,8	21,2	3,9
C81-C96	8	20,9	10,6	27,0	6,3
C82-C85+C96	3	7,8	3,9	9,7	2,4
C91-C95	3	7,8	4,0	9,1	2,4
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.18

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łęczyckim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	97	237,8	105,7	214,6	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	28	68,6	31,7	62,8	28,9
C18-C21	16	39,2	18,3	35,4	16,5
C30-C34	12	29,4	14,0	26,0	12,4
C30-C39	12	29,4	14,0	26,0	12,4
C33-C34	12	29,4	14,0	26,0	12,4
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,5	1,3	2,0	1,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	1	2,5	0,4	1,9	1,0
C50	17	41,7	22,5	40,4	17,5
C51-C58	14	34,3	16,9	32,1	14,4
C64-C68	7	17,2	5,4	14,7	7,2
C69-C72	5	12,3	2,9	10,4	5,2
C73-C75	1	2,5	1,1	2,0	1,0
C76-C80	4	9,8	3,9	7,9	4,1
C81-C96	7	17,2	5,6	14,4	7,2
C82-C85+C96	1	2,5	1,3	2,0	1,0
C91-C95	5	12,3	2,9	10,4	5,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.19

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łowickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	99	290,7	160,3	424,5	100,0
C00-C14	5	14,7	8,4	22,3	5,1
C15-C26	25	73,4	41,4	100,7	25,3
C18-C21	9	26,4	14,8	36,2	9,1
C30-C34	39	114,5	61,1	154,7	39,4

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	40	117,4	62,9	159,2	40,4
C33-C34	35	102,8	54,3	141,7	35,4
C37-C39	1	2,9	1,8	4,6	1,0
C40-C41	1	2,9	1,6	2,5	1,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	1	2,9	1,6	7,9	1,0
C60-C63	8	23,5	12,0	50,8	8,1
C61	8	23,5	12,0	50,8	8,1
C64-C68	8	23,5	12,8	36,7	8,1
C69-C72	3	8,8	6,0	8,3	3,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	2,9	1,8	4,6	1,0
C81-C96	7	20,6	11,7	31,6	7,1
C82-C85+C96	2	5,9	3,3	8,5	2,0
C91-C95	2	5,9	3,0	8,6	2,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.20

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łowickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	86	233,3	104,6	240,3	100,0
C00-C14	1	2,7	0,6	2,8	1,2
C15-C26	28	76,0	31,1	78,6	32,6
C18-C21	11	29,8	12,1	30,9	12,8
C30-C34	16	43,4	22,6	44,9	18,6
C30-C39	18	48,8	25,1	50,4	20,9
C33-C34	14	38,0	19,8	39,2	16,3
C37-C39	2	5,4	2,5	5,5	2,3
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	1	2,7	2,1	3,0	1,2
C50	12	32,6	11,1	35,0	14,0
C51-C58	13	35,3	17,0	36,0	15,1
C64-C68	1	2,7	1,3	2,3	1,2
C69-C72	7	19,0	11,5	18,7	8,1
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	2,7	0,5	2,7	1,2
C81-C96	4	10,9	4,2	10,8	4,7
C82-C85+C96	1	2,7	0,9	3,6	1,2
C91-C95	2	5,4	2,0	4,9	2,3
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.21

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	107	280,7	150,2	414,7	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	34	89,2	48,4	126,1	31,8
C18-C21	20	52,5	29,3	73,4	18,7
C30-C34	39	102,3	53,7	154,0	36,4
C30-C39	39	102,3	53,7	154,0	36,4
C33-C34	37	97,1	50,9	146,6	34,6
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	2	5,2	4,2	4,3	1,9
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	3	7,9	3,8	8,9	2,8
C61	3	7,9	3,8	8,9	2,8
C64-C68	13	34,1	17,7	60,3	12,2
C69-C72	5	13,1	6,6	16,3	4,7
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	3	7,9	4,0	14,0	2,8
C81-C96	8	21,0	11,7	30,8	7,5
C82-C85+C96	2	5,2	2,6	10,3	1,9
C91-C95	4	10,5	5,6	15,4	3,7
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.22

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie łódzkim wschodnim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	65	167,1	72,4	168,3	100,0
C00-C14	1	2,6	0,7	2,9	1,5
C15-C26	20	51,4	23,4	54,4	30,8
C18-C21	6	15,4	7,9	16,7	9,2
C30-C34	5	12,9	4,9	12,7	7,7
C30-C39	5	12,9	4,9	12,7	7,7
C33-C34	5	12,9	4,9	12,7	7,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	2,6	1,3	3,2	1,5
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	3	7,7	4,3	8,4	4,6
C51-C58	18	46,3	17,7	43,5	27,7
C64-C68	10	25,7	12,1	25,8	15,4

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	1	2,6	1,3	3,2	1,5
C73-C75	1	2,6	1,3	3,2	1,5
C76-C80	3	7,7	3,5	7,0	4,6
C81-C96	2	5,1	1,9	4,2	3,1
C82-C85+C96	1	2,6	0,4	1,9	1,5
C91-C95	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.23

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie opoczyńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	181	323,2	161,8	402,9	100,0
C00-C14	6	10,7	5,9	10,6	3,3
C15-C26	58	103,6	50,8	132,1	32,0
C18-C21	18	32,1	13,8	44,4	9,9
C30-C34	58	103,6	52,1	121,8	32,0
C30-C39	59	105,3	53,0	124,2	32,6
C33-C34	53	94,6	47,5	113,1	29,3
C37-C39	1	1,8	1,0	2,4	0,6
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	1,8	0,7	3,0	0,6
C45-C49	1	1,8	2,1	1,6	0,6
C60-C63	19	33,9	14,6	48,8	10,5
C61	18	32,1	13,7	47,3	9,9
C64-C68	16	28,6	14,2	34,6	8,8
C69-C72	7	12,5	7,7	13,8	3,9
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	3,6	1,3	6,3	1,1
C81-C96	11	19,6	10,5	26,3	6,1
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	8	14,3	8,1	19,9	4,4
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.24

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie opoczyńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	170	268,9	107,5	230,4	100,0
C00-C14	7	11,1	4,1	8,8	4,1
C15-C26	48	75,9	31,7	65,3	28,2
C18-C21	22	34,8	15,3	30,2	12,9
C30-C34	32	50,6	20,4	41,3	18,8

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	32	50,6	20,4	41,3	18,8
C33-C34	32	50,6	20,4	41,3	18,8
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	1,6	0,4	1,6	0,6
C43-C44	4	6,3	1,6	5,3	2,4
C45-C49	4	6,3	2,8	6,3	2,4
C50	29	45,9	17,5	39,9	17,1
C51-C58	18	28,5	12,5	24,1	10,6
C64-C68	7	11,1	4,0	10,1	4,1
C69-C72	7	11,1	6,0	9,7	4,1
C73-C75	2	3,2	1,2	2,8	1,2
C76-C80	3	4,7	1,5	4,3	1,8
C81-C96	8	12,7	3,9	10,8	4,7
C82-C85+C96	2	3,2	0,7	2,9	1,2
C91-C95	5	7,9	2,4	6,7	2,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.25

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie pabianickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	101	393,1	205,7	509,3	100,0
C00-C14	5	19,5	13,0	19,3	5,0
C15-C26	30	116,8	60,4	148,9	29,7
C18-C21	12	46,7	20,6	64,2	11,9
C30-C34	33	128,4	64,5	177,3	32,7
C30-C39	33	128,4	64,5	177,3	32,7
C33-C34	32	124,5	62,2	173,9	31,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	3,9	3,1	3,6	1,0
C45-C49	2	7,8	4,3	7,4	2,0
C60-C63	12	46,7	24,1	58,5	11,9
C61	11	42,8	21,8	55,0	10,9
C64-C68	9	35,0	16,3	48,9	8,9
C69-C72	3	11,7	7,1	13,8	3,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	6	23,4	13,1	31,7	5,9
C82-C85+C96	1	3,9	1,7	6,8	1,0
C91-C95	4	15,6	8,5	20,9	4,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.26

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie pabianickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	39	149,0	59,8	138,3	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	7	26,7	9,9	24,6	17,9
C18-C21	2	7,6	4,3	8,9	5,1
C30-C34	7	26,7	12,6	26,8	17,9
C30-C39	8	30,6	13,7	31,1	20,5
C33-C34	7	26,7	12,6	26,8	17,9
C37-C39	1	3,8	1,1	4,3	2,6
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	2	7,6	1,2	5,8	5,1
C45-C49	1	3,8	2,3	3,8	2,6
C50	8	30,6	13,9	28,9	20,5
C51-C58	9	34,4	12,5	30,3	23,1
C64-C68	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	1	3,8	1,9	3,5	2,6
C76-C80	1	3,8	0,6	3,0	2,6
C81-C96	2	7,6	3,8	7,4	5,1
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	2	7,6	3,8	7,4	5,1
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.27

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie pajęczańskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	118	262,5	153,1	359,3	100,0
C00-C14	5	11,1	7,7	11,4	4,2
C15-C26	37	82,3	46,5	118,2	31,4
C18-C21	12	26,7	13,9	43,2	10,2
C30-C34	44	97,9	54,8	132,2	37,3
C30-C39	44	97,9	54,8	132,2	37,3
C33-C34	42	93,4	51,8	124,7	35,6
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	3	6,7	3,9	11,1	2,5
C45-C49	1	2,2	2,0	2,3	0,8
C60-C63	10	22,2	13,1	32,2	8,5
C61	10	22,2	13,1	32,2	8,5
C64-C68	6	13,3	7,8	17,5	5,1

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	3	6,7	5,0	8,8	2,5
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	4,4	2,7	4,4	1,7
C81-C96	7	15,6	9,7	21,3	5,9
C82-C85+C96	1	2,2	1,8	2,5	0,8
C91-C95	5	11,1	6,5	15,2	4,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.28

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie pączański** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	75	162,1	79,8	163,5	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	23	49,7	24,6	51,7	30,7
C18-C21	13	28,1	14,7	30,0	17,3
C30-C34	5	10,8	5,9	10,6	6,7
C30-C39	5	10,8	5,9	10,6	6,7
C33-C34	5	10,8	5,9	10,6	6,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	2,2	0,4	1,9	1,3
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	11	23,8	12,3	24,5	14,7
C51-C58	15	32,4	15,3	32,4	20,0
C64-C68	5	10,8	3,5	9,4	6,7
C69-C72	7	15,1	12,5	15,6	9,3
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	2,2	0,6	2,4	1,3
C81-C96	7	15,1	4,7	15,0	9,3
C82-C85+C96	3	6,5	1,3	6,1	4,0
C91-C95	3	6,5	3,0	7,0	4,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.29

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie piotrkowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	68	331,3	166,7	420,7	100,0
C00-C14	1	4,9	2,6	4,8	1,5
C15-C26	22	107,2	56,7	128,2	32,4
C18-C21	10	48,7	24,7	56,1	14,7
C30-C34	22	107,2	53,2	139,4	32,4

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	22	107.2	53.2	139.4	32.4
C33-C34	20	97.4	47.7	130.9	29.4
C37-C39	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C40-C41	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C43-C44	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C45-C49	1	4.9	2.8	4.2	1.5
C60-C63	8	39.0	17.6	48.6	11.8
C61	7	34.1	14.7	44.4	10.3
C64-C68	5	24.4	11.2	37.2	7.4
C69-C72	4	19.5	10.0	26.6	5.9
C73-C75	1	4.9	3.7	5.2	1.5
C76-C80	1	4.9	1.5	7.4	1.5
C81-C96	3	14.6	7.4	19.1	4.4
C82-C85+C96	1	4.9	2.0	7.9	1.5
C91-C95	2	9.7	5.4	11.2	2.9
D00-D09	0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabela 10.30

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie piotrkowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	33	157,9	51,1	139,4	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	12	57,4	19,9	50,4	36,4
C18-C21	6	28,7	10,0	26,4	18,2
C30-C34	4	19,1	7,9	16,3	12,1
C30-C39	4	19,1	7,9	16,3	12,1
C33-C34	4	19,1	7,9	16,3	12,1
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	5	23,9	9,4	21,0	15,2
C51-C58	8	38,3	10,3	35,0	24,2
C64-C68	2	9,6	2,0	8,9	6,1
C69-C72	1	4,8	0,7	3,6	3,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81-C96	1	4,8	0,8	4,2	3,0
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.31

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie poddębickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	163	291,9	149,1	362,4	100,0
C00-C14	12	21,5	11,6	25,8	7,4
C15-C26	45	80,6	41,1	99,8	27,6
C18-C21	19	34,0	16,2	42,4	11,7
C30-C34	45	80,6	42,4	89,9	27,6
C30-C39	45	80,6	42,4	89,9	27,6
C33-C34	35	62,7	32,4	71,0	21,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	2	3,6	2,1	4,7	1,2
C60-C63	19	34,0	16,8	49,9	11,7
C61	19	34,0	16,8	49,9	11,7
C64-C68	14	25,1	11,7	37,2	8,6
C69-C72	4	7,2	4,7	6,4	2,5
C73-C75	2	3,6	1,8	5,6	1,2
C76-C80	10	17,9	9,1	20,6	6,1
C81-C96	10	17,9	8,0	22,5	6,1
C82-C85+C96	4	7,2	3,2	8,6	2,5
C91-C95	4	7,2	2,8	10,7	2,5
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.32

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie poddębickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	159	273,5	113,6	249,1	100,0
C00-C14	2	3,4	1,7	3,1	1,3
C15-C26	49	84,3	27,2	74,8	30,8
C18-C21	21	36,1	12,0	33,3	13,2
C30-C34	24	41,3	20,5	37,2	15,1
C30-C39	25	43,0	21,2	38,6	15,7
C33-C34	24	41,3	20,5	37,2	15,1
C37-C39	1	1,7	0,7	1,4	0,6
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	6	10,3	3,3	8,7	3,8
C45-C49	2	3,4	2,3	3,5	1,3
C50	21	36,1	18,8	36,8	13,2
C51-C58	22	37,8	16,2	33,7	13,8
C64-C68	3	5,2	2,1	5,1	1,9

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	9	15,5	8,9	14,5	5,7
C73-C75	2	3,4	1,7	2,8	1,3
C76-C80	11	18,9	6,2	16,3	6,9
C81-C96	7	12,0	3,9	11,1	4,4
C82-C85+C96	4	6,9	1,9	6,3	2,5
C91-C95	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.33

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie radomszczańskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	68	281,1	153,4	362,5	100,0
C00-C14	5	20,7	10,6	27,4	7,4
C15-C26	18	74,4	41,3	83,4	26,5
C18-C21	6	24,8	15,3	26,3	8,8
C30-C34	24	99,2	56,2	132,3	35,3
C30-C39	24	99,2	56,2	132,3	35,3
C33-C34	21	86,8	48,9	116,6	30,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	4,1	2,3	3,7	1,5
C45-C49	1	4,1	2,3	3,5	1,5
C60-C63	6	24,8	13,6	35,9	8,8
C61	6	24,8	13,6	35,9	8,8
C64-C68	3	12,4	4,9	16,6	4,4
C69-C72	2	8,3	3,2	14,1	2,9
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	4,1	1,9	7,5	1,5
C81-C96	7	28,9	17,0	38,1	10,3
C82-C85+C96	4	16,5	9,0	23,8	5,9
C91-C95	2	8,3	5,7	10,3	2,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.34

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie radomszczańskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	55	221,6	92,4	217,3	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	15	60,4	24,2	62,0	27,3
C18-C21	5	20,1	5,9	19,9	9,1
C30-C34	5	20,1	10,3	20,0	9,1

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	5	20,1	10,3	20,0	9,1
C33-C34	4	16,1	8,3	15,1	7,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	2	8,1	5,4	8,6	3,6
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	13	52,4	28,0	49,4	23,6
C51-C58	9	36,3	13,4	33,9	16,4
C64-C68	2	8,1	3,3	8,2	3,6
C69-C72	1	4,0	0,7	3,4	1,8
C73-C75	1	4,0	0,7	3,4	1,8
C76-C80	1	4,0	0,8	3,8	1,8
C81-C96	6	24,2	5,6	24,7	10,9
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	4	16,1	3,7	16,4	7,3
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.35

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn** w powiecie rawskim w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	222	382,8	207,5	513,9	100,0
C00-C14	10	17,2	9,4	22,1	4,5
C15-C26	58	100,0	56,3	133,6	26,1
C18-C21	29	50,0	25,6	71,3	13,1
C30-C34	69	119,0	66,3	146,0	31,1
C30-C39	70	120,7	67,4	148,5	31,5
C33-C34	63	108,6	60,0	136,3	28,4
C37-C39	1	1,7	1,0	2,6	0,5
C40-C41	1	1,7	1,0	1,5	0,5
C43-C44	3	5,2	2,2	8,2	1,4
C45-C49	3	5,2	3,1	7,5	1,4
C60-C63	17	29,3	12,4	46,4	7,7
C64-C68	17	29,3	12,4	46,4	7,7
C69-C72	21	36,2	18,5	55,5	9,5
C73-C75	12	20,7	12,4	27,1	5,4
C76-C80	1	1,7	0,6	2,8	0,5
C81-C96	17	29,3	14,4	41,0	7,7
C82-C85+C96	8	13,8	9,1	17,9	3,6
C91-C95	2	3,4	2,0	4,2	0,9
D00-D09	5	8,6	4,3	12,0	2,3

Tabela 10.36

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie rawskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	134	220,5	93,8	213,2	100,0
C00-C14	4	6,6	3,9	6,5	3,0
C15-C26	48	79,0	30,6	77,3	35,8
C18-C21	21	34,6	14,2	34,4	15,7
C30-C34	22	36,2	19,1	34,5	16,4
C30-C39	22	36,2	19,1	34,5	16,4
C33-C34	20	32,9	16,3	30,9	14,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	1,6	0,5	1,8	0,7
C45-C49	1	1,6	1,0	1,6	0,7
C50	17	28,0	12,7	26,3	12,7
C51-C58	20	32,9	12,7	32,2	14,9
C64-C68	3	4,9	1,3	4,8	2,2
C69-C72	4	6,6	2,6	5,7	3,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	7	11,5	4,0	11,6	5,2
C81-C96	7	11,5	5,5	10,9	5,2
C82-C85+C96	5	8,2	4,9	8,1	3,7
C91-C95	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.37

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie sieradzkim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	49	259,0	138,0	348,1	100,0
C00-C14	2	10,6	7,3	11,6	4,1
C15-C26	11	58,1	33,1	85,1	22,4
C18-C21	7	37,0	20,2	57,9	14,3
C30-C34	17	89,9	46,9	110,7	34,7
C30-C39	18	95,1	50,5	119,8	36,7
C33-C34	13	68,7	33,8	87,1	26,5
C37-C39	1	5,3	3,7	9,1	2,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	1	5,3	1,4	7,2	2,0
C60-C63	5	26,4	13,4	38,5	10,2
C61	5	26,4	13,4	38,5	10,2
C64-C68	4	21,1	10,8	31,5	8,2

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	3	15,9	9,2	23,4	6,1
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	1	5,3	3,2	5,8	2,0
C81-C96	4	21,1	9,0	25,1	8,2
C82-C85+C96	1	5,3	1,4	7,2	2,0
C91-C95	2	10,6	4,6	13,1	4,1
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.38

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie sieradzkim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	31	160,8	56,3	148,4	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	10	51,9	18,6	52,3	32,3
C18-C21	5	25,9	10,7	26,3	16,1
C30-C34	2	10,4	3,4	8,4	6,5
C30-C39	2	10,4	3,4	8,4	6,5
C33-C34	2	10,4	3,4	8,4	6,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	1	5,2	0,7	3,4	3,2
C50	4	20,7	5,6	18,0	12,9
C51-C58	3	15,6	11,7	16,6	9,7
C64-C68	3	15,6	2,2	10,9	9,7
C69-C72	2	10,4	1,4	7,1	6,5
C73-C75	1	5,2	1,5	5,9	3,2
C76-C80	3	15,6	5,4	14,5	9,7
C81-C96	2	10,4	5,9	11,3	6,5
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	2	10,4	5,9	11,3	6,5
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.39

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie skierniewickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	162	285,8	156,8	363,6	100,0
C00-C14	4	7,1	4,6	8,1	2,5
C15-C26	48	84,7	46,7	102,8	29,6
C18-C21	14	24,7	15,0	32,5	8,6
C30-C34	48	84,7	45,0	109,0	29,6

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	49	86,5	45,9	110,7	30,2
C33-C34	43	75,9	40,4	97,6	26,5
C37-C39	1	1,8	0,9	1,6	0,6
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	1,8	0,8	3,3	0,6
C45-C49	2	3,5	2,0	4,3	1,2
C60-C63	17	30,0	14,7	48,4	10,5
C61	16	28,2	13,1	46,6	9,9
C64-C68	11	19,4	10,9	23,0	6,8
C69-C72	7	12,4	8,0	17,8	4,3
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	6	10,6	5,7	13,0	3,7
C81-C96	16	28,2	16,6	30,6	9,9
C82-C85+C96	5	8,8	5,9	8,6	3,1
C91-C95	8	14,1	7,3	16,9	4,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.40

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie skierniewickim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	140	228,4	90,4	204,3	100,0
C00-C14	1	1,6	0,7	1,9	0,7
C15-C26	36	58,7	21,2	53,3	25,7
C18-C21	13	21,2	5,7	19,3	9,3
C30-C34	27	44,0	20,3	39,9	19,3
C30-C39	28	45,7	20,8	41,7	20,0
C33-C34	26	42,4	19,5	38,6	18,6
C37-C39	1	1,6	0,5	1,9	0,7
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	21	34,3	13,7	30,0	15,0
C51-C58	15	24,5	8,4	20,4	10,7
C64-C68	9	14,7	5,6	13,7	6,4
C69-C72	6	9,8	4,6	8,5	4,3
C73-C75	1	1,6	1,6	1,9	0,7
C76-C80	7	11,4	3,9	10,0	5,0
C81-C96	16	26,1	9,9	22,8	11,4
C82-C85+C96	3	4,9	1,4	4,4	2,1
C91-C95	6	9,8	4,5	8,7	4,3
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.41

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie tomaszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	115	304,5	165,8	406,4	100,0
C00-C14	4	10,6	6,4	9,9	3,5
C15-C26	36	95,3	48,6	125,6	31,3
C18-C21	19	50,3	25,7	64,7	16,5
C30-C34	26	68,8	38,0	81,1	22,6
C30-C39	27	71,5	39,5	83,4	23,5
C33-C34	23	60,9	33,5	73,9	20,0
C37-C39	1	2,6	1,4	2,4	0,9
C40-C41	1	2,6	1,5	2,7	0,9
C43-C44	4	10,6	6,0	16,6	3,5
C45-C49	1	2,6	1,4	2,4	0,9
C60-C63	19	50,3	24,1	70,6	16,5
C61	17	45,0	21,8	63,9	14,8
C64-C68	11	29,1	14,8	53,5	9,6
C69-C72	5	13,2	10,6	19,6	4,3
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	5,3	2,7	7,1	1,7
C81-C96	5	13,2	10,3	15,0	4,3
C82-C85+C96	2	5,3	2,7	7,1	1,7
C91-C95	2	5,3	6,1	5,5	1,7
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.42

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie tomaszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	93	236,8	93,2	226,3	100,0
C00-C14	1	2,5	1,2	3,0	1,1
C15-C26	23	58,6	22,4	57,0	24,7
C18-C21	7	17,8	5,8	16,5	7,5
C30-C34	14	35,6	13,8	32,2	15,1
C30-C39	14	35,6	13,8	32,2	15,1
C33-C34	13	33,1	12,6	29,3	14,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	2	5,1	2,2	5,1	2,2
C45-C49	1	2,5	0,4	2,1	1,1
C50	18	45,8	24,6	46,8	19,4
C51-C58	11	28,0	9,2	24,8	11,8
C64-C68	9	22,9	7,8	20,8	9,7

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	2	5,1	0,8	4,1	2,2
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	5,1	1,1	5,0	2,2
C81-C96	10	25,5	9,7	25,4	10,8
C82-C85+C96	2	5,1	2,4	4,3	2,2
C91-C95	3	7,6	3,6	8,9	3,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.43

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie wieluńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	60	287,5	175,2	392,9	100,0
C00-C14	2	9,6	6,5	9,7	3,3
C15-C26	18	86,3	52,6	123,3	30,0
C18-C21	8	38,3	21,7	57,0	13,3
C30-C34	15	71,9	40,8	97,6	25,0
C30-C39	15	71,9	40,8	97,6	25,0
C33-C34	14	67,1	38,0	93,1	23,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	2	9,6	4,9	16,7	3,3
C45-C49	1	4,8	2,8	4,3	1,7
C60-C63	5	24,0	14,7	29,2	8,3
C61	4	19,2	11,9	24,9	6,7
C64-C68	6	28,8	15,0	48,9	10,0
C69-C72	5	24,0	22,0	22,4	8,3
C73-C75	1	4,8	2,8	5,1	1,7
C76-C80	4	19,2	11,3	26,7	6,7
C81-C96	1	4,8	1,8	9,0	1,7
C82-C85+C96	1	4,8	1,8	9,0	1,7
C91-C95	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.44

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie wieluńskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	48	224,9	96,6	229,7	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	16	75,0	34,4	71,5	33,3
C18-C21	5	23,4	10,2	24,6	10,4
C30-C34	3	14,1	5,7	15,9	6,3

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	3	14,1	5,7	15,9	6,3
C33-C34	3	14,1	5,7	15,9	6,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	11	51,5	20,5	52,4	22,9
C51-C58	9	42,2	19,1	45,0	18,8
C64-C68	2	9,4	4,5	9,7	4,2
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	3	14,1	4,8	15,1	6,3
C81-C96	4	18,7	7,7	20,2	8,3
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	2	9,4	3,2	10,5	4,2
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.45

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie wieruszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	98	301,9	167,8	404,3	100,0
C00-C14	2	6,2	3,6	7,2	2,0
C15-C26	28	86,3	47,7	123,5	28,6
C18-C21	16	49,3	26,4	74,5	16,3
C30-C34	30	92,4	53,2	112,5	30,6
C30-C39	30	92,4	53,2	112,5	30,6
C33-C34	23	70,9	41,5	84,4	23,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	2	6,2	4,0	5,2	2,0
C43-C44	1	3,1	1,8	4,5	1,0
C45-C49	1	3,1	1,8	2,7	1,0
C60-C63	3	9,2	5,1	16,5	3,1
C61	3	9,2	5,1	16,5	3,1
C64-C68	11	33,9	18,1	51,5	11,2
C69-C72	6	18,5	9,9	26,7	6,1
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	4	12,3	5,9	14,9	4,1
C81-C96	10	30,8	16,7	39,1	10,2
C82-C85+C96	5	15,4	7,3	20,2	5,1
C91-C95	2	6,2	2,8	9,4	2,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.46

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie wieruszowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	91	262,5	111,9	257,5	100,0
C00-C14	1	2,9	1,6	2,4	1,1
C15-C26	26	75,0	26,9	73,4	28,6
C18-C21	11	31,7	10,3	31,4	12,1
C30-C34	20	57,7	26,1	58,0	22,0
C30-C39	20	57,7	26,1	58,0	22,0
C33-C34	19	54,8	25,3	54,5	20,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,9	1,3	2,3	1,1
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	10	28,8	13,6	28,8	11,0
C51-C58	15	43,3	22,9	40,7	16,5
C64-C68	2	5,8	2,5	5,5	2,2
C69-C72	3	8,7	3,4	8,1	3,3
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	7	20,2	7,4	20,7	7,7
C81-C96	6	17,3	6,3	17,7	6,6
C82-C85+C96	2	5,8	1,8	6,0	2,2
C91-C95	3	8,7	1,7	8,4	3,3
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.47

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie zduńskowolskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	253	322,2	167,7	430,4	100,0
C00-C14	6	7,6	4,0	10,7	2,4
C15-C26	86	109,5	56,0	145,7	34,0
C18-C21	35	44,6	21,2	64,8	13,8
C30-C34	71	90,4	47,9	109,3	28,1
C30-C39	71	90,4	47,9	109,3	28,1
C33-C34	63	80,2	42,6	96,8	24,9
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	1,3	0,7	1,7	0,4
C43-C44	2	2,5	1,3	2,9	0,8
C45-C49	2	2,5	1,4	2,2	0,8
C60-C63	34	43,3	20,2	70,9	13,4
C61	31	39,5	17,3	65,6	12,3
C64-C68	21	26,7	14,1	37,8	8,3

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	8	10,2	5,1	16,1	3,2
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	4	5,1	2,4	7,5	1,6
C81-C96	17	21,6	13,9	24,3	6,7
C82-C85+C96	5	6,4	4,1	7,4	2,0
C91-C95	5	6,4	4,7	8,1	2,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.48

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie zduńskowskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	202	232,6	95,4	212,2	100,0
C00-C14	4	4,6	1,7	4,0	2,0
C15-C26	59	67,9	25,5	61,4	29,2
C18-C21	23	26,5	10,0	24,5	11,4
C30-C34	31	35,7	15,7	31,9	15,3
C30-C39	31	35,7	15,7	31,9	15,3
C33-C34	31	35,7	15,7	31,9	15,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	3	3,5	0,7	3,3	1,5
C45-C49	2	2,3	2,5	2,3	1,0
C50	34	39,2	17,1	35,3	16,8
C51-C58	34	39,2	17,4	36,6	16,8
C64-C68	8	9,2	3,0	8,4	4,0
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	2	2,3	0,7	2,3	1,0
C76-C80	15	17,3	6,2	16,4	7,4
C81-C96	10	11,5	4,9	10,4	5,0
C82-C85+C96	2	2,3	1,5	2,2	1,0
C91-C95	5	5,8	2,0	4,9	2,5
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.49

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w powiecie zgierskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	46	307,2	163,4	464,5	100,0
C00-C14	1	6,7	3,0	12,1	2,2
C15-C26	12	80,1	37,1	133,2	26,1
C18-C21	3	20,0	8,7	40,2	6,5
C30-C34	18	120,2	67,6	144,8	39,1

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	19	126,9	70,8	160,7	41,3
C33-C34	17	113,5	61,9	138,1	37,0
C37-C39	1	6,7	3,2	15,9	2,2
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	6,7	5,1	6,0	2,2
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	5	33,4	16,4	60,7	10,9
C61	4	26,7	12,8	54,1	8,7
C64-C68	2	13,4	9,4	17,6	4,3
C69-C72	1	6,7	4,0	10,1	2,2
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	13,4	6,4	31,8	4,3
C81-C96	2	13,4	7,1	22,2	4,3
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	2	13,4	7,1	22,2	4,3
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.50

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w powiecie zgierskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	37	232,5	104,2	212,4	100,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-C26	12	75,4	32,4	69,7	32,4
C18-C21	4	25,1	9,6	23,1	10,8
C30-C34	3	18,9	9,4	15,1	8,1
C30-C39	3	18,9	9,4	15,1	8,1
C33-C34	3	18,9	9,4	15,1	8,1
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	2	12,6	4,4	10,6	5,4
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	8	50,3	25,0	47,1	21,6
C51-C58	7	44,0	22,6	42,6	18,9
C64-C68	1	6,3	1,1	5,3	2,7
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	1	6,3	1,1	5,3	2,7
C76-C80	1	6,3	1,7	6,9	2,7
C81-C96	2	12,6	6,5	9,8	5,4
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	2	12,6	6,5	9,8	5,4
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.51

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w mieście Łodzi** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	1191	376.9	167.6	426.7	100.0
C00-C14	42	13.3	6.3	14.0	3.5
C15-C26	372	117.7	52.6	131.2	31.2
C18-C21	139	44.0	19.2	50.4	11.7
C30-C34	346	109.5	49.6	119.0	29.1
C30-C39	355	112.3	50.8	121.8	29.8
C33-C34	318	100.6	45.3	110.9	26.7
C37-C39	9	2.8	1.3	2.9	0.8
C40-C41	5	1.6	0.7	1.6	0.4
C43-C44	10	3.2	1.9	3.5	0.8
C45-C49	14	4.4	2.3	4.7	1.2
C60-C63	123	38.9	15.0	51.0	10.3
C61	121	38.3	14.7	50.0	10.2
C64-C68	118	37.3	15.7	44.7	9.9
C69-C72	28	8.9	4.7	9.1	2.4
C73-C75	2	0.6	0.2	0.9	0.2
C76-C80	47	14.9	6.9	17.0	3.9
C81-C96	74	23.4	10.4	26.8	6.2
C82-C85+C96	19	6.0	3.0	7.4	1.6
C91-C95	38	12.0	4.9	13.3	3.2
D00-D09	0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabela 10.52

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w mieście Łodzi** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	1133	299,9	105,3	233,6	100,0
C00-C14	22	5,8	2,4	4,5	1,9
C15-C26	295	78,1	23,4	58,8	26,0
C18-C21	113	29,9	9,2	23,2	10,0
C30-C34	242	64,1	22,8	50,4	21,4
C30-C39	249	65,9	23,6	51,8	22,0
C33-C34	235	62,2	22,1	49,0	20,7
C37-C39	7	1,9	0,8	1,4	0,6
C40-C41	1	0,3	0,7	0,4	0,1
C43-C44	17	4,5	1,1	3,0	1,5
C45-C49	8	2,1	0,6	1,5	0,7
C50	194	51,4	19,0	40,1	17,1
C51-C58	144	38,1	15,6	30,6	12,7
C64-C68	47	12,4	3,7	9,7	4,1

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C69-C72	39	10,3	5,7	9,1	3,4
C73-C75	10	2,6	1,5	2,1	0,9
C76-C80	39	10,3	3,2	8,2	3,4
C81-C96	68	18,0	4,9	13,8	6,0
C82-C85+C96	19	5,0	1,5	3,8	1,7
C91-C95	29	7,7	2,0	6,0	2,6
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.53

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn w Piotrkowie Trybunalskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	117	334,9	177,9	419,9	100,0
C00-C14	5	14,3	7,4	13,6	4,3
C15-C26	46	131,7	67,0	167,3	39,3
C18-C21	17	48,7	23,4	65,7	14,5
C30-C34	34	97,3	48,6	117,0	29,1
C30-C39	34	97,3	48,6	117,0	29,1
C33-C34	31	88,7	43,4	109,2	26,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	1	2,9	1,8	2,9	0,9
C60-C63	5	14,3	6,4	16,7	4,3
C61	5	14,3	6,4	16,7	4,3
C64-C68	9	25,8	12,0	37,8	7,7
C69-C72	4	11,5	9,8	13,9	3,4
C73-C75	2	5,7	8,3	5,1	1,7
C76-C80	6	17,2	8,8	21,8	5,1
C81-C96	5	14,3	7,7	23,8	4,3
C82-C85+C96	3	8,6	4,6	13,9	2,6
C91-C95	1	2,9	1,6	2,3	0,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.54

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w Piotrkowie Trybunalskim** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	107	270,6	110,7	240,2	100,0
C00-C14	2	5,1	1,7	4,4	1,9
C15-C26	33	83,5	27,7	73,6	30,8
C18-C21	13	32,9	10,4	29,6	12,2
C30-C34	21	53,1	24,3	45,9	19,6

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	21	53,1	24,3	45,9	19,6
C33-C34	21	53,1	24,3	45,9	19,6
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	1	2,5	2,2	3,1	0,9
C45-C49	2	5,1	1,5	4,4	1,9
C50	13	32,9	17,1	29,6	12,2
C51-C58	12	30,4	11,2	27,3	11,2
C64-C68	4	10,1	4,7	8,7	3,7
C69-C72	6	15,2	7,4	13,5	5,6
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	4	10,1	3,6	7,9	3,7
C81-C96	9	22,8	9,3	21,9	8,4
C82-C85+C96	4	10,1	5,0	9,5	3,7
C91-C95	2	5,1	1,3	5,6	1,9
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.55

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **mężczyzn** w **Skierniewicach** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	60	259,7	134,7	360,6	100,0
C00-C14	2	8,7	3,7	10,8	3,3
C15-C26	17	73,6	38,9	104,1	28,3
C18-C21	8	34,6	18,0	52,1	13,3
C30-C34	20	86,6	42,9	93,6	33,3
C30-C39	21	90,9	45,1	96,9	35,0
C33-C34	20	86,6	42,9	93,6	33,3
C37-C39	1	4,3	2,2	3,4	1,7
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	1	4,3	2,6	6,4	1,7
C60-C63	6	26,0	13,5	47,6	10,0
C61	6	26,0	13,5	47,6	10,0
C64-C68	5	21,6	11,5	36,6	8,3
C69-C72	1	4,3	3,0	3,5	1,7
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	2	8,7	4,2	16,7	3,3
C81-C96	5	21,6	12,2	38,0	8,3
C82-C85+C96	2	8,7	4,7	14,8	3,3
C91-C95	3	13,0	7,6	23,3	5,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 10.56

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u **kobiet w Skierniewicach** w 2017 roku

ICD-10	Liczba	Wsp, sur,	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	52	206.4	92.0	207.0	100.0
C00-C14	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C15-C26	14	55.6	23.8	56.2	26.9
C18-C21	8	31.8	15.4	30.8	15.4
C30-C34	11	43.7	19.6	39.4	21.2
C30-C39	11	43.7	19.6	39.4	21.2
C33-C34	11	43.7	19.6	39.4	21.2
C37-C39	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C40-C41	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C43-C44	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C45-C49	1	4.0	1.8	4.6	1.9
C50	9	35.7	15.8	33.3	17.3
C51-C58	6	23.8	8.9	25.3	11.5
C64-C68	3	11.9	5.5	14.0	5.8
C69-C72	2	7.9	5.1	9.1	3.8
C73-C75	2	7.9	3.2	8.1	3.8
C76-C80	3	11.9	4.9	12.9	5.8
C81-C96	1	4.0	3.5	4.1	1.9
C82-C85+C96	0	0.0	0.0	0.0	0.0
C91-C95	0	0.0	0.0	0.0	0.0
D00-D09	0	0.0	0.0	0.0	0.0

Wzór Karty Zgłoszenia Nowotowru Złośliwego

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju,

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby),
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy,

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze),

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola,

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27),

Pole 1, Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej,

Pole 2, Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON),

Pole 3, Należy wpisać pełny numer PESEL,

Pole 4, Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr,

Pole 5, Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć,

Pole 6, W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia Pole 7, Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta,

Pole 8, Należy wpisać imię (imiona) pacjenta,

Pole 9, Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe,

Pole 10, Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta,

Pole 11, Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania,

Pole 12, Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny),

Pole 13, Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość,

Pole 14, Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość,

Pole 15, Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość,

Pole 16, Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę,

Pole 17, Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr,

Pole 18, Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr,

Pole 19, Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr,

Pole 20, Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr,

Pole 21, Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr,

Pole 22, Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”),

Pole 23, Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta,

Pole 24, Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią,

Pole 25, Pola kodowego nie wypełniać, W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznaną,

Pole 26, Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”, Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”, Jeżeli wynik badania był ujemny,

należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”, W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny,

Pole 27, Pola kodowego nie wypełniać,

Pole 28, Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór, W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut,

Pole 29, Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu,

Pole 30, Wpisać datę wykrycia przerzutu,

Pole 31, W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór,

Pole 32, Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7,

Pole 33, Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której

określono stadium zaawansowania oraz wynik (np, klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61),

Pole 34, Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7,

Pole 35, Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii,

Pole 36, Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu, Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe, W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania, Możliwe jest zaznaczenie kilku pól,

Pole 37, Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania,

Pole 38, Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym), Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia, Możliwe jest zaznaczenie kilku pól,

Pole 39, W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np, kwadrantektomia), Pole 40, Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości,

Pole 41, Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr,

Pole 42, Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę, Pole 43, Czytelny podpis i pieczęć lekarza,

Załącznik 2.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja X

Kod ICD-10	Opis
C00	Nowotwór złośliwy wargi
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
C14	Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C15	Nowotwór złośliwy przełyku
C16	Nowotwór złośliwy żołądka
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C25	Nowotwór złośliwy trzustki
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C32	Nowotwór złośliwy krtani
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C37	Nowotwór złośliwy grasicy
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C39	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C42	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43–C44)
C43	Czerniak złośliwy skóry
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry
C45	Międzybłoniak
C46	Mięsak Kaposiego

Kod ICD-10	Opis
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49	Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C50	Nowotwór złośliwy piersi
C51	Nowotwór złośliwy sromu
C52	Nowotwór złośliwy pochwy
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56	Nowotwór złośliwy jajnika
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C58	Nowotwór złośliwy łożyska
C60	Nowotwór złośliwy prącia
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62	Nowotwór złośliwy jądra
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C64	Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego
C69	Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
C70	Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
C71	Nowotwór złośliwy mózgu
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu
ner	wowego
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C76	Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
C77	Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C78	Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C79	Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
C81	Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83	Chłoniak nieziarniczy rozlany
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
C91	Białaczka limfatyczna
C92	Białaczka szpikowa
C93	Białaczka monocytowa

Kod ICD-10	Opis
C94	Inne białaczki określonego rodzaju
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek
C97	Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D03	Czerniak in situ
D04	Rak in situ skóry
D05	Rak in situ piersi
D06	Rak in situ szyjki macicy
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D09	Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu



Wojewódzkie Biuro Rejestru Nowotworów