

BIULETYN

ISSN 1896-6195

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

NUMER 15 **DANE ZA ROK 2018**

■ Zespół redakcyjny

Agnieszka Rosińska

Joanna Stawicka


Dr n. med. Urszula Wojciechowska

■ Wydawca

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów Złośliwych
w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika

■ 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

■ Łódź, 2020 rok



1. PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REJESTRU

Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów działa w ramach sieci wojewódzkich biur rejestracji Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN), których umiejscowienie określa rozporządzenie (Dz.U. 2018 poz. 1197) wskazujące siedzibę Łódzkiego Biura Rejestracji w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Podstawami prawnymi działania KRN są: Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 poz. 439 z 1995 roku) oraz Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 18 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 113 poz. 657) i wydane na jej podstawie rozporządzenia (Dz.U. 2018 poz. 2103, Dz.U. 2019 poz. 2366). Od 2013 roku strukturę Krajowego Rejestru Nowotworów określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz.U.12.1497).

Źródłem finansowania KRN oraz wojewódzkich biur rejestracji nowotworów jest Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO), wieloletni program zaplanowany na lata 2020-2030, wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Jednym z zadań NSO jest „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”.

2. ŁÓDZKI REJESTR NOWOTWORÓW

Wymienione powyżej akty prawne nakładają na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne i niepubliczne) obowiązek wypełniania i wysyłania do odpowiednich wojewódzkich biur rejestracji nowotworów – Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ, symbol MZ/N-1a), która jest źródłowym dokumentem dla KRN do pozyskiwania informacji o zachorowaniach na nowotwory złośliwe w Polsce według płci, wieku, umiejscowienia nowotworu, stadium zaawansowania, metod diagnostyki i leczenia nowotworów.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów jest jednym z 16 rejestrów nowotworowych w Polsce gromadzącym dane o zachorowaniach na nowotwory w populacji województwa łódzkiego.

Corocznie wydawany przez Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów biuletyn zawiera dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w województwie łódzkim. Niniejsze opracowanie dotyczy zachorowań w 2018 roku i jest już piętnastą edycją „Biuletynu zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim”.

Dziękując wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy dopełniają przedmiotowego obowiązku, zwracamy się z apelem o dalszą współpracę w zakresie przesyłania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, zarówno w przypadku rozpoznania choroby, wizyty kontrolnej jak i zgonu.

3. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – POPULACJA I UMIERALNOŚĆ OGÓŁEM

Podstawowe dane demograficzne


Województwo łódzkie zajmuje obszar 18 219 km² i znajduje się na 9 miejscu pod względem wielkości powierzchni w kraju. Obejmuje 21 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu oraz 177 gmin (18 miejskich, 133 wiejskich i 26 miejsko-wiejskich).

Województwo łódzkie w dniu 31.12.2018 roku, według danych GUS, liczyło 2 466 322 mieszkańców, tj. o 9 993 osób mniej niż w 2017 roku. Pod względem wielkości populacji województwo łódzkie, niezmiennie od wielu lat plasuje się na 6 miejscu w kraju po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

Zgony ogółem w województwie łódzkim

Według GUS w 2018 roku na terenie województwa łódzkiego zanotowano 31 589 zgonów z powodu wszystkich przyczyn, tj. o 417 więcej niż w 2017 roku. W omawianym roku odnotowano 15 896 zgonów mężczyzn i 15 693 zgonów kobiet, tj. o 203 zgonów mężczyzn więcej niż zgonów kobiet.

Nowotwory złośliwe stanowiły około 23% wszystkich zgonów w województwie łódzkim (3834 przypadki u mężczyzn oraz 3382 przypadki u kobiet).



Rysunek 1. Województwo łódzkie - podział administracyjny.

4. MATERIAŁ I METODA

Wojewódzki Łódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych rejestruje zgłoszenia przypadków zachorowań na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego Mz/N-1a (wzór załączony na końcu biuletynu), które wprowadzane są do ogólnopolskiego systemu informatycznego i poddawane są corocznym analizom. Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów koduje nowotwory zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku z wykorzystaniem międzynarodowej klasyfikacji wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOŚ 1996 nr 13, poz. 35). W rejestrze używana jest również Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii (ICD-O-3), która pozwala porównywać dane zgromadzone w rejestrze z danymi gromadzonymi w innych rejestrach nowotworowych na świecie.

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

- Liczby bezwzględne przypadków zachorowań lub zgonów występujących w populacji województwa łódzkiego w 2018 roku;

- Współczynniki surowe zachorowalności oraz umieralności określające liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji;
- Współczynniki standaryzowane określające liczbę zachorowań/zgonów na 100,000 tys. Populacji standaryzowanej, która wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. W niniejszej publikacji wprowadzono standaryzację według dwóch standardów: standardowej populacji świata - ASW¹ oraz standardowej populacji Europy z 2013 roku - ESP2013².
- Wskaźniki struktury (odsetek) zgonów oraz zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są ilorazem bezwzględnej liczby zgonów/zarejestrowanych zachorowań na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów/zgłoszonych zachorowań przedstawionym w procentach.

Analizę zgromadzonych danych statystycznych przeprowadzono zgodnie metodologią opisaną w „CancerRegistration Principles and Methods” IARC, Lyon 1991.

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano:

- dane dotyczące zgonów na terenie województwa łódzkiego publikowane przez Główny Urząd Statystyczny;
- dane dotyczące zachorowań na terenie województwa łódzkiego - zgromadzone przez Łódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów;
- dane demograficzne opublikowane przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

Ze względu na małe liczby zachorowań i zgonów na poszczególne nowotwory złośliwe występujące w powiatach województwa łódzkiego tabele według powiatów zostały opracowane dla grup nowotworów zagregowanych według poniższych kategorii:

Opis	Zakres ICD-10
Ogółem	C00-D09
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14
Układ pokarmowy	C15-C26
Jelito grube	C18-C21
Układ oddechowy	C30-C34
Układ oddechowy i narządy klatki piersiowej	C30-C39
Tchawica, oskrzela i płuco	C33-C34
Narządy klatki piersiowej	C37-C39
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	C43-C44
Mezotelium i tkanki miękkie	C45-C49
Męskie narządy płciowe	C60-C63
Gruczoł krokowy	C61
Układ moczowy	C64-C68

¹ <https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>

² <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5926869/KS-RA-13-028-EN.PDF/e713fa79-1add-44e8-b23d-5e8fa09b3f8f>

Opis	Zakres ICD-10
Oko, mózg i inne części ośrodkowego układu nerwowego	C69-C72
Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80
Tkanka limfatyczna, układ krwiotwórczy	C81-C96
Chłoniaki nie-Hodgkinowskie	C82-C85+C96
Białaczki	C91-C95
Nowotwory <i>in situ</i>	D00-D09

5. KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a jest podstawowym formularzem do zgłaszania chorób nowotworowych przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00–C97 oraz D00–D09.

6. STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2018 ROKU (stan na dzień 30.06.2018)

Tabela. 6.1

Struktura populacji według płci i wieku w 2018 roku

Grupa wieku	MĘŻCZYŹNI		KOBIETY	
	Liczba	%	Liczba	%
00-04	55 039	4,26	58 297	4,95
05-09	60125	4,65	63479	5,39
10-14	56178	4,34	59337	5,04
15-19	54480	4,21	57460	4,88
20-24	65890	5,09	68732	5,84
25-29	78914	6,10	82700	7,03
30-34	90177	6,97	94352	8,01
35-39	96845	7,49	100458	8,53
40-44	93235	7,21	94667	8,04
45-49	80684	6,24	79858	6,78
50-54	75400	5,83	71540	6,08
55-59	88359	6,83	79516	6,75
60-64	103468	8,00	87344	7,42
65-69	95507	7,38	72561	6,16
70-74	68677	5,31	46638	3,96
75-79	47096	3,64	26810	2,28
80-84	41412	3,20	19256	1,64
85+	41918	3,24	14201	1,21
Ogółem	1293404	100	1177206	100

Populacja województwa łódzkiego w 2018 roku liczyła blisko 2,5 miliona mieszkańców z nieznaczną przewagą mężczyzn (52%) (tab. 6.1). Największa liczba mieszkańców województwa łódzkiego zamieszkuje miasto Łódź (27,8%). Wśród powiatów największa liczba mieszkańców występowała w powiecie zgierskim (6,7%), tomaszowskim (4,8%), pabianickim (4,8%), bełchatowskim (4,8%). Najmniejsza liczba ludności zamieszkiwała powiaty: brzeziński (1,2%) i skierniewicki (1,5%) (tab. 6.2, rys. 6.1).

Tabela 6.2.


Populacja według płci i powiatów w 2018 roku

POWIAT	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	OGÓŁEM	
Bełchatowski	57592	55389	112981	4.6%
Brzeziński	15846	14995	30841	1,2%
Kutnowski	50725	46907	97632	4.0%
Łaski	25740	24451	50191	2.0%
Łęczycki	25867	24453	50320	2,0%
Łowicki	40622	38134	78756	3,2%

POWIAT	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	OGÓŁEM	
Łódzki wschodni	37154	34294	71448	2,9%
Opoczyński	38736	37983	76719	3,1%
Pabianicki	63298	56006	119304	4,8%
Pajęczański	26125	25586	51711	2,1%
Piotrkowski	46227	44975	91202	3,7%
Poddębicki	20839	20417	41256	1,7%
Radomszczański	57944	55615	113559	4,6%
Rawski	24816	24087	48903	2,0%
Sieradzki	60685	57770	118455	4,8%
Skierniewicki	19233	18952	38185	1,5%
Tomaszowski	61148	56372	117520	4,8%
Wieluński	39166	37663	76829	3,1%
Wieruszowski	21302	20951	42253	1,7%
Zduńskowolski	34588	32322	66910	2,7%
Zgierski	86997	78636	165633	6,7%
m. Łódź	374234	313468	687702	27,8%
m. Piotrków Trybunalski	39331	34673	74004	3,0%
m. Skierniewice	25189	23107	48296	2,0%
Razem	1293404	1177206	2470610	100%

Rysunek 6.1.

Rozkład populacji województwa łódzkiego według powiatów w 2018 roku




7. ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2018 ROKU

W 2018 roku najczęstszym nowotworem rejestrowanym wśród mężczyzn z województwa łódzkiego był rak płuca (17,7%). Na kolejnych pozycjach znajdował się rak gruczołu krokowego (17,6%), rak jelita grubego (13,4%) oraz rak pęcherza moczowego (5,6%). W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najczęściej diagnozowanym nowotworem był rak piersi (25,6%), płuca (9,5%), rak jelita grubego (9,5%) oraz trzonu macicy (7,4%) (rys. 7.1).

Rysunek 7.1

Struktura zachorowalności na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2018 roku według płci



W 2018 roku w województwie łódzkim na nowotwory złośliwe (ICD-10 C00-D09) zachorowało 11 696 osób w tym 5 584 mężczyzn i 6 112 kobiet. Standaryzowany na populację Europy (ESP2013) współczynnik zachorowalności u mężczyzn wynosił 548,30/10⁵, a u kobiet 424,03/10⁵ (tab. 7.1, 7.2).

Tabela 7.1

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w województwie łódzkim w 2018 roku według grup narządowych

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	5584	474,34	255,89	548,30	100,00
C00-C14	204	17,33	10,01	18,75	3,65
C15-C26	1272	108,05	56,89	126,16	22,78
C18-C21	746	63,37	32,98	76,00	13,36

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C34	1144	97,18	50,08	108,40	20,49
C30-C39	1153	97,94	50,49	109,13	20,65
C33-C34	981	83,33	42,57	93,61	17,57
C37-C39	9	0,77	0,41	0,73	0,16
C40-C41	15	1,27	0,98	1,41	0,27
C43-C44	445	37,80	19,38	49,20	7,97
C45-C49	51	4,33	2,48	4,91	0,91
C50	14	1,19	0,65	1,29	0,25
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	1096	93,10	49,60	107,72	19,63
C64-C68	484	41,11	21,07	48,10	8,67
C69-C72	133	11,30	8,50	11,88	2,38
C73-C75	62	5,27	3,66	5,32	1,11
C76-C80	145	12,32	6,65	14,57	2,60
C81-C96	463	39,33	23,53	45,33	8,29
C82-C85+C96	130	11,04	6,72	12,50	2,33
C91-C95	236	20,05	11,66	22,94	4,23
D00-D09	47	3,99	2,03	4,54	0,84

Tabela 7.2

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet w województwie łódzkim w 2018 roku według grup narządowych

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	6112	472,55	231,08	424,03	100,00
C00-C14	94	7,27	3,41	6,41	1,54
C15-C26	1035	80,02	33,22	70,78	16,93
C18-C21	627	48,48	20,11	43,02	10,26
C30-C34	611	47,24	20,72	40,96	10,00
C30-C39	628	48,55	21,40	42,11	10,28
C33-C34	578	44,69	19,40	38,63	9,46
C37-C39	17	1,31	0,68	1,15	0,28
C40-C41	19	1,47	1,30	1,47	0,31
C43-C44	485	37,50	15,61	33,61	7,94
C45-C49	52	4,02	2,80	3,72	0,85
C50	1562	120,77	64,71	109,59	25,56
C51-C58	960	74,22	37,41	67,05	15,71
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	234	18,09	7,77	15,81	3,83
C69-C72	130	10,05	5,97	9,23	2,13
C73-C75	258	19,95	14,13	19,26	4,22
C76-C80	131	10,13	3,89	8,66	2,14

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C81-C96	453	35,02	16,74	31,41	7,41
C82-C85+C96	141	10,90	5,10	9,70	2,31
C91-C95	210	16,24	7,20	14,54	3,44
D00-D09	71	5,49	2,74	4,92	1,16

Tabela 7.3

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji mężczyzn. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) (patrz Załącznik 2)

ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek
C00	19	1,61	0,85	2,10	0,34	C37	2	0,17	0,11	0,15	0,04
C01	16	1,36	0,80	1,36	0,29	C38	7	0,60	0,30	0,58	0,13
C02	19	1,61	0,93	1,82	0,34	C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	4	0,34	0,19	0,34	0,07	C40	5	0,43	0,30	0,54	0,09
C04	29	2,46	1,45	2,49	0,52	C41	10	0,85	0,69	0,87	0,18
C05	10	0,85	0,55	0,88	0,18	C43	143	12,15	6,91	14,08	2,56
C06	5	0,43	0,26	0,45	0,09	C44	302	25,65	12,47	35,13	5,41
C07	9	0,77	0,36	0,99	0,16	C45	5	0,43	0,21	0,44	0,09
C08	4	0,34	0,15	0,39	0,07	C46	4	0,34	0,21	0,46	0,07
C09	35	2,97	1,86	3,35	0,63	C47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C10	13	1,10	0,61	1,17	0,23	C48	2	0,17	0,09	0,14	0,04
C11	9	0,77	0,48	0,84	0,16	C49	40	3,40	1,96	3,87	0,72
C12	6	0,51	0,26	0,45	0,11	C50	14	1,19	0,65	1,29	0,25
C13	17	1,44	0,82	1,34	0,30	C51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	9	0,77	0,45	0,80	0,16	C52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	94	7,99	4,54	8,39	1,68	C53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C16	227	19,28	9,94	22,41	4,07	C54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C17	16	1,36	0,75	1,61	0,29	C55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C18	419	35,59	18,39	43,37	7,50	C56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C19	51	4,33	2,34	4,97	0,91	C57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C20	268	22,77	11,86	26,95	4,80	C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C21	8	0,68	0,39	0,71	0,14	C60	18	1,53	0,92	1,67	0,32
C22	51	4,33	2,32	4,52	0,91	C61	980	83,25	41,05	98,45	17,55
C23	19	1,61	0,83	1,92	0,34	C62	96	8,16	7,55	7,39	1,72
C24	19	1,61	0,78	2,11	0,34	C63	2	0,17	0,08	0,21	0,04
C25	93	7,90	4,45	8,47	1,67	C64	161	13,68	7,35	15,34	2,88
C26	7	0,60	0,29	0,74	0,13	C65	7	0,60	0,31	0,68	0,13
C30	2	0,17	0,10	0,15	0,04	C66	4	0,34	0,17	0,40	0,07
C31	4	0,34	0,24	0,29	0,07	C67	310	26,33	13,10	31,55	5,55
C32	157	13,34	7,17	14,35	2,81	C68	2	0,17	0,13	0,14	0,04
C33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C69	20	1,70	1,12	1,83	0,36
C34	981	83,33	42,56	93,61	17,57	C70	3	0,26	0,13	0,32	0,05

Tabela 7.3 (cont.)

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji mężczyzn.
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek
C71	107	9,09	6,93	9,49	1,92	C92	57	4,84	2,77	5,77	1,02
C72	3	0,26	0,31	0,23	0,05	C93	5	0,43	0,21	0,58	0,09
C73	56	4,76	3,25	4,75	1,00	C94	61	5,18	2,86	5,67	1,09
C74	4	0,34	0,24	0,41	0,07	C95	4	0,34	0,23	0,47	0,07
C75	2	0,17	0,18	0,16	0,04	C96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76	5	0,43	0,21	0,46	0,09	C97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D00	1	0,09	0,04	0,08	0,02
C78	1	0,09	0,04	0,15	0,02	D01	25	2,12	1,07	2,33	0,45
C79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C80	139	11,81	6,41	13,95	2,49	D03	4	0,34	0,17	0,38	0,07
C81	25	2,12	1,97	2,15	0,45	D04	10	0,85	0,37	1,08	0,18
C82	19	1,61	1,00	1,53	0,34	D05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C83	49	4,16	2,44	4,99	0,88	D06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C84	8	0,68	0,56	0,64	0,14	D07	3	0,26	0,18	0,27	0,05
C85	54	4,59	2,71	5,35	0,97	D09	4	0,34	0,19	0,42	0,07
C88	5	0,43	0,23	0,64	0,09	D07	3	0,26	0,18	0,27	0,05
C90	67	5,69	2,95	7,10	1,20	D09	4	0,34	0,19	0,42	0,07
C91	109	9,26	5,60	10,46	1,95						

Tabela 7.4

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji kobiet.
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) (patrz Załącznik 2)

ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek
C00	7	0,54	0,13	0,46	0,11	C15	94	7,99	4,54	8,39	1,68
C01	11	0,85	0,47	0,71	0,18	C16	227	19,28	9,94	22,41	4,07
C02	5	0,39	0,19	0,33	0,08	C17	16	1,36	0,75	1,61	0,29
C03	4	0,31	0,11	0,23	0,07	C18	419	35,59	18,39	43,37	7,50
C04	10	0,77	0,41	0,72	0,16	C19	51	4,33	2,34	4,97	0,91
C05	3	0,23	0,11	0,19	0,05	C20	268	22,77	11,86	26,95	4,80
C06	4	0,31	0,08	0,26	0,07	C21	8	0,68	0,39	0,71	0,14
C07	14	1,08	0,49	0,97	0,23	C22	51	4,33	2,32	4,52	0,91
C08	4	0,31	0,07	0,28	0,07	C23	19	1,61	0,83	1,92	0,34
C09	21	1,62	0,81	1,43	0,34	C24	19	1,61	0,78	2,11	0,34
C10	3	0,23	0,12	0,20	0,05	C25	93	7,90	4,45	8,47	1,67
C11	3	0,23	0,16	0,24	0,05	C26	7	0,60	0,29	0,74	0,13
C12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C30	2	0,17	0,10	0,15	0,04
C13	4	0,31	0,18	0,29	0,07	C31	4	0,34	0,24	0,29	0,07
C14	1	0,08	0,07	0,09	0,02	C32	157	13,34	7,17	14,35	2,81

Tabela 7.4 (cont.)

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji kobiet.

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek	ICD	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand	ESP2013	Odsetek
C33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C71	103	7,96	4,73	7,32	1,69
C34	578	44,69	19,39	38,63	9,46	C72	3	0,23	0,14	0,23	0,05
C37	5	0,39	0,16	0,33	0,08	C73	241	18,63	13,29	18,04	3,94
C38	9	0,70	0,30	0,57	0,15	C74	16	1,24	0,76	1,14	0,26
C39	3	0,23	0,22	0,25	0,05	C75	1	0,08	0,07	0,09	0,02
C40	8	0,62	0,46	0,60	0,13	C76	3	0,23	0,07	0,19	0,05
C41	11	0,85	0,84	0,87	0,18	C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43	144	11,13	6,11	10,41	2,36	C78	2	0,16	0,06	0,12	0,03
C44	341	26,37	9,50	23,20	5,58	C79	1	0,08	0,05	0,07	0,02
C45	2	0,16	0,06	0,12	0,03	C80	125	9,66	3,71	8,28	2,05
C46	1	0,08	0,02	0,09	0,02	C81	31	2,40	2,27	2,36	0,51
C47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C82	18	1,39	0,71	1,26	0,29
C48	3	0,23	0,07	0,20	0,05	C83	59	4,56	1,94	4,05	0,97
C49	46	3,56	2,64	3,31	0,75	C84	8	0,62	0,21	0,52	0,13
C50	1562	120,77	64,71	109,59	25,56	C85	55	4,25	2,17	3,79	0,90
C51	50	3,87	1,26	3,41	0,82	C88	4	0,31	0,10	0,32	0,07
C52	10	0,77	0,26	0,65	0,16	C90	67	5,18	2,07	4,50	1,10
C53	182	14,07	8,04	12,75	2,98	C91	88	6,80	3,27	6,23	1,44
C54	450	34,79	16,70	31,30	7,36	C92	62	4,79	2,18	4,29	1,01
C55	4	0,31	0,18	0,28	0,07	C93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C56	259	20,03	10,76	18,29	4,24	C94	59	4,56	1,71	3,97	0,97
C57	4	0,31	0,14	0,30	0,07	C95	1	0,08	0,03	0,06	0,02
C58	1	0,08	0,06	0,07	0,02	C96	1	0,08	0,06	0,08	0,02
C60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D01	21	1,62	0,90	1,51	0,34
C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D02	1	0,08	0,03	0,06	0,02
C64	117	9,05	4,37	8,14	1,91	D03	4	0,31	0,18	0,29	0,07
C65	7	0,54	0,25	0,46	0,11	D04	20	1,55	0,48	1,30	0,33
C66	1	0,08	0,02	0,09	0,02	D05	21	1,62	0,94	1,50	0,34
C67	109	8,43	3,12	7,12	1,78	D06	3	0,23	0,14	0,19	0,05
C68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C69	18	1,39	0,88	1,30	0,29	D09	1	0,08	0,06	0,07	0,02
C70	6	0,46	0,21	0,39	0,10						


8. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY W POWIATACH

Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem (mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013) różniła się w zależności od powiatu. W populacji mężczyzn najwyższą zachorowalność zaobserwowano w powiecie łódzkim wschodnim ($643,35/10^5$) oraz w mieście Łodzi ($638,14/10^5$) i powiecie zduńskowolskim ($627,59/10^5$). Najniższa zachorowalność występowała w powiatach: radomszczańskim ($362,45/10^5$), łęczyckim ($394,22/10^5$) i pajęczańskim ($430,58/10^5$) (rys. 8.1).

W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najwyższą zachorowalność zarejestrowano w mieście Łodzi ($508,23/10^5$), powiecie pabianickim ($464,86/10^5$) oraz zduńskowolskim ($463,70/10^5$). Najniższa zachorowalność wystąpiła w powiecie skierniewickim ($251,60/10^5$), pajęczańskim ($262,89/10^5$) oraz radomszczańskim ($287,31/10^5$) (rys. 8.2).

Rysunek 8.1

Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013 w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 8.2

Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013 w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 8.1

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) - mężczyźni

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. Stand.	ESP2013
Bełchatowski	220	397,19	240,87	490,04
Brzeziński	203	386,80	232,34	444,02
Kutnowski	97	432,78	224,41	496,25
Łaski	88	396,72	215,38	479,46
Łęczycki	152	359,87	205,59	394,22
Łowicki	168	398,59	223,79	453,80
Łódź Wschodnia	181	489,89	279,52	643,35
Opoczyński	233	476,54	287,40	606,03
Pabianicki	96	416,04	223,10	477,63
Pajęczański	169	375,20	211,33	430,58
Piotrkowski	78	375,76	237,08	453,00
Poddębicki	183	382,04	208,74	433,39
Radomszczański	108	329,04	187,87	362,45
Rawski	295	448,38	243,74	527,02
Sieradzki	73	510,65	290,03	625,69
Skierniewicki	288	385,18	235,03	470,44
Tomaszowski	161	510,90	279,96	627,52
Wieluński	69	427,47	243,83	497,34
Wieruszowski	164	329,34	193,79	433,82
Zduńskowolski	356	507,40	278,22	627,59
Zgierski	58	452,72	249,19	530,85
m. Łódź	1894	604,20	289,56	638,14
m. Piotrków Trybunalski	140	403,77	217,19	457,09
m. Skierniewice	110	476,05	273,53	574,59
Woj. łódzkie	5584	474,34	255,89	548,30

Tabela 8.2

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) – kobiety

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. Stand.	ESP2013
Bełchatowski	202	350,74	203,89	350,95
Brzeziński	224	328,16	186,58	307,58
Kutnowski	103	441,59	212,67	385,16
Łaski	114	400,16	222,01	384,30
Łęczycki	139	440,72	210,07	392,81
Łowicki	166	342,18	182,97	321,43

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. Stand.	ESP2013
Łódź Wschodnia	145	446,80	253,68	435,37
Opoczyński	333	374,33	216,59	371,91
Pabianicki	71	526,08	265,43	464,86
Pajęczański	155	271,78	146,91	262,89
Piotrkowski	74	335,30	195,08	340,88
Poddębicki	178	355,11	197,56	333,61
Radomszczański	114	307,20	178,73	287,31
Rawski	283	459,38	250,43	439,79
Sieradzki	49	466,35	226,47	447,55
Skierniewicki	288	254,77	129,88	251,60
Tomaszowski	131	470,99	236,59	433,62
Wieluński	68	334,47	165,99	313,01
Wieruszowski	171	319,21	177,76	319,99
Zduńskowolski	403	494,39	264,94	463,70
Zgierski	52	463,23	230,95	420,91
m. Łódź	2362	631,15	268,82	508,23
m. Piotrków Trybunalski	176	447,47	217,93	402,65
m. Skierniewice	111	440,67	197,5	421,14
Woj. łódzkie	6112	472,55	231,08	424,03


Zachorowalność (mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013) na najczęstsze nowotwory: rak jelita grubego, płuca, piersi i gruczołu krokowego w powiatach województwa łódzkiego w 2018 roku różniła się znacząco.

W populacji mężczyzn najwyższą zachorowalność na raka jelita grubego zanotowano w powiecie łódzkim wschodnim ($111,18/10^5$), a najniższą w powiecie brzezińskim ($41,18/10^5$) (rys. 8.3). Najwyższą zachorowalność na raka płuca zarejestrowano w powiecie sieradzkim ($134,68/10^5$), a najniższą w powiecie pabianickim ($60,82/10^5$) (rys. 8.5). W przypadku raka gruczołu krokowego najwyższy wskaźnik zachorowalności wystąpił w powiecie tomaszowskim ($141,64/10^5$), a najniższy w powiecie skierniewickim ($38,84/10^5$) (rys. 8.8).

W populacji kobiet różnica w zachorowalności na raka jelita grubego wahała się od $54,66/10^5$ w powiecie łaskim do $23,94/10^5$ w powiecie wieruszowskim (rys. 8.4). Najwyższą zachorowalność na raka płuca zaobserwowano w powiecie rawskim ($54,53/10^5$), a najniższą w powiecie opoczyńskim ($17,19/10^5$) (rys. 8.6). Duże zróżnicowanie wystąpiło również w zachorowalności na raka piersi. W powiecie pabianickim wskaźnik zachorowalności osiągnął wartość ($144,46/10^5$), a w powiecie skierniewickim wskaźnik zachorowalności był najmniejszy ($50,95/10^5$) (rys. 8.7).


Rysunek 8.3

Zachorowalność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów - mężczyźni




Rysunek 8.4

Zachorowalność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów – kobiety




Rysunek 8.5

Zachorowalność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów – mężczyźni




Rysunek 8.6

Zachorowalność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów - kobiety



Rysunek 8.7

Zachorowalność na raka piersi (C50) w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 8.8

Zachorowalność na raka gruczołu krokowego (C61) w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 8.9

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie bełchatowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	220	397,19	240,87	490,04	100,00
C00-C14	15	27,08	17,61	27,95	6,82

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C15-C26	46	83,05	49,49	109,29	20,91
C18-C21	26	46,94	27,16	72,47	11,82
C30-C34	42	75,83	42,54	89,25	19,09
C30-C39	42	75,83	42,54	89,25	19,09
C33-C34	33	59,58	33,11	64,42	15,00
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	1,81	3,27	2,00	0,46
C43-C44	7	12,64	6,47	21,97	3,18
C45-C49	1	1,81	0,89	1,34	0,46
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	61	110,13	63,04	132,74	27,73
C64-C68	12	21,67	14,23	35,83	5,46
C69-C72	6	10,83	8,97	13,72	2,73
C73-C75	3	5,42	4,62	4,89	1,36
C76-C80	2	3,61	1,81	2,83	0,91
C81-C96	23	41,52	26,70	45,18	10,46
C82-C85+C96	6	10,83	5,56	9,52	2,73
C91-C95	15	27,08	18,97	30,86	6,82
D00-D09	1	1,81	1,22	3,06	0,46

Tabela 8.10

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie bełchatowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	202	350,74	203,89	350,95	100,00
C00-C14	7	12,15	5,28	12,31	3,42
C15-C26	22	38,20	20,00	38,98	10,89
C18-C21	14	24,31	12,00	24,67	6,93
C30-C34	14	24,31	11,16	22,03	6,93
C30-C39	14	24,31	11,16	22,03	6,93
C33-C34	13	22,57	10,31	20,74	6,44
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	1,74	1,29	1,40	0,50
C43-C44	8	13,89	7,90	18,10	3,96
C45-C49	4	6,95	5,85	6,25	1,98
C50	64	111,13	64,17	105,43	31,68
C51-C58	36	62,51	34,92	62,38	17,82
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	6	10,42	6,04	11,58	2,97
C69-C72	1	1,74	0,87	1,59	0,50
C73-C75	12	20,84	13,48	18,47	5,94

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C76-C80	5	8,68	5,48	8,99	2,48
C81-C96	19	32,99	24,92	38,53	9,41
C82-C85+C96	4	6,95	4,06	6,47	1,98
C91-C95	10	17,36	13,60	21,55	4,95
D00-D09	3	5,21	2,53	4,92	1,49

Tabela 8.11

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie brzezińskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	58	386,80	232,35	444,02	100,00
C00-C14	3	20,01	13,52	18,88	5,17
C15-C26	11	73,36	42,41	87,36	18,97
C18-C21	5	33,34	21,02	41,18	8,62
C30-C34	11	73,36	42,82	75,37	18,97
C30-C39	11	73,36	42,82	75,37	18,97
C33-C34	11	73,36	42,82	75,37	18,97
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	4	26,68	13,12	42,85	6,90
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	19	126,71	79,83	150,55	32,76
C64-C68	2	13,34	7,11	11,78	3,45
C69-C72	1	6,67	5,71	6,66	1,72
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	1	6,67	5,22	7,31	1,72
C81-C96	5	33,34	18,77	33,63	8,62
C82-C85+C96	1	6,67	3,36	6,16	1,72
C91-C95	4	26,68	15,41	27,47	6,90
D00-D09	1	6,67	3,85	9,63	1,72

Tabela 8.12

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie brzezińskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	52	328,16	186,58	307,58	100,00
C00-C14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C15-C26	10	63,11	29,13	55,19	19,23
C18-C21	7	44,18	19,17	38,84	13,46
C30-C34	4	25,24	12,15	20,06	7,69

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C30-C39	4	25,24	12,15	20,06	7,69
C33-C34	4	25,24	12,15	20,06	7,69
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	1	6,31	3,89	6,32	1,92
C45-C49	1	6,31	2,76	5,05	1,92
C50	10	63,11	41,74	60,54	19,23
C51-C58	11	69,42	40,42	68,02	21,15
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	2	12,62	7,21	11,30	3,85
C69-C72	2	12,62	12,32	12,23	3,85
C73-C75	3	18,93	12,83	18,53	5,77
C76-C80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C81-C96	7	44,18	18,92	43,05	13,46
C82-C85+C96	2	12,62	9,11	13,63	3,85
C91-C95	5	31,55	9,81	29,41	9,62
D00-D09	1	6,31	5,23	7,32	1,92

Tabela 8.13

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie kutnowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	203	432,77	224,41	496,24	100,00
C00-C14	6	12,79	5,87	15,21	2,96
C15-C26	47	100,20	50,41	112,45	23,15
C18-C21	34	72,48	36,74	80,54	16,75
C30-C34	36	76,75	41,15	82,97	17,73
C30-C39	37	78,88	42,31	84,86	18,23
C33-C34	29	61,82	33,03	65,67	14,29
C37-C39	1	2,13	1,16	1,89	0,49
C40-C41	1	2,13	2,83	2,12	0,49
C43-C44	30	63,96	31,49	77,64	14,78
C45-C49	2	4,26	1,76	6,06	0,99
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	43	91,67	47,67	109,56	21,18
C64-C68	13	27,71	14,19	30,35	6,40
C69-C72	6	12,79	7,72	12,58	2,96
C73-C75	1	2,13	1,60	2,23	0,49
C76-C80	6	12,79	6,25	12,99	2,96
C81-C96	10	21,32	11,22	27,46	4,93
C82-C85+C96	3	6,40	3,58	7,18	1,48

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C91-C95	6	12,79	6,05	18,05	2,96
D00-D09	1	2,13	1,09	2,73	0,49

Tabela 8.14

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie kutnowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	224	441,60	212,67	385,16	100,00
C00-C14	3	5,91	1,79	5,43	1,34
C15-C26	32	63,09	26,40	53,95	14,29
C18-C21	21	41,40	16,90	34,98	9,38
C30-C34	22	43,37	20,81	37,01	9,82
C30-C39	22	43,37	20,81	37,01	9,82
C33-C34	21	41,40	20,32	35,02	9,38
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	1,97	0,31	1,56	0,45
C43-C44	29	57,17	21,00	48,17	12,95
C45-C49	1	1,97	0,79	1,46	0,45
C50	60	118,29	60,29	103,15	26,79
C51-C58	32	63,09	33,94	55,48	14,29
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	4	7,89	2,86	6,97	1,79
C69-C72	8	15,77	7,52	13,61	3,57
C73-C75	14	27,60	17,01	25,37	6,25
C76-C80	2	3,94	1,24	2,93	0,89
C81-C96	15	29,57	17,78	28,66	6,70
C82-C85+C96	1	1,97	0,79	1,46	0,45
C91-C95	10	19,71	8,56	18,91	4,46
D00-D09	1	1,97	0,93	1,39	0,45

Tabela 8.15

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie łaskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	97	396,71	215,38	479,46	100,00
C00-C14	3	12,27	6,64	12,87	3,09
C15-C26	25	102,25	54,97	128,08	25,77
C18-C21	17	69,53	35,69	88,82	17,53
C30-C34	24	98,16	49,14	118,64	24,74
C30-C39	25	102,25	51,44	122,09	25,77
C33-C34	21	85,89	42,38	107,49	21,65
C37-C39	1	4,09	2,30	3,45	1,03

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	3	12,27	6,14	15,28	3,09
C45-C49	1	4,09	3,05	3,56	1,03
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	19	77,71	41,23	96,36	19,59
C64-C68	8	32,72	18,06	42,57	8,25
C69-C72	4	16,36	12,10	16,37	4,12
C73-C75	1	4,09	2,14	3,92	1,03
C76-C80	1	4,09	2,20	5,50	1,03
C81-C96	6	24,54	15,22	27,38	6,19
C82-C85+C96	1	4,09	2,32	3,78	1,03
C91-C95	4	16,36	8,50	20,30	4,12
D00-D09	1	4,09	2,20	5,50	1,03

Tabela 8.16

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie łaskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	103	400,16	222,01	384,30	100,00
C00-C14	3	11,66	6,57	9,94	2,91
C15-C26	20	77,70	37,64	76,58	19,42
C18-C21	14	54,39	26,13	54,66	13,59
C30-C34	15	58,28	24,50	52,69	14,56
C30-C39	15	58,28	24,50	52,69	14,56
C33-C34	15	58,28	24,50	52,69	14,56
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	4	15,54	5,97	16,29	3,88
C45-C49	1	3,89	3,28	3,82	0,97
C50	21	81,59	53,64	80,17	20,39
C51-C58	18	69,93	36,41	65,90	17,48
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	5	19,43	10,58	19,21	4,85
C69-C72	3	11,66	8,44	11,60	2,91
C73-C75	6	23,31	13,67	22,44	5,83
C76-C80	1	3,89	1,71	3,14	0,97
C81-C96	4	15,54	14,44	14,51	3,88
C82-C85+C96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C91-C95	3	11,66	12,38	11,42	2,91
D00-D09	2	7,77	5,16	8,02	1,94

Tabela 8.17

Liczbę bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie łęczyckim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	88	359,87	205,59	394,22	100,00
C00-C14	5	20,45	11,96	19,37	5,68
C15-C26	27	110,42	65,33	120,18	30,68
C18-C21	12	49,07	29,66	57,19	13,64
C30-C34	18	73,61	38,00	81,85	20,46
C30-C39	18	73,61	38,00	81,85	20,46
C33-C34	14	57,25	29,08	67,46	15,91
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	6	24,54	16,67	25,20	6,82
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	13	53,16	30,72	63,35	14,77
C64-C68	9	36,81	20,32	40,81	10,23
C69-C72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C73-C75	1	4,09	3,26	3,80	1,14
C76-C80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C81-C96	9	36,81	19,33	39,65	10,23
C82-C85+C96	3	12,27	6,68	11,03	3,41
C91-C95	2	8,18	3,87	12,47	2,27
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.18

Liczbę bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie łęczyckim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	114	440,72	210,07	392,82	100,00
C00-C14	1	3,87	0,60	3,01	0,88
C15-C26	22	85,05	38,94	75,77	19,30
C18-C21	12	46,39	24,00	42,86	10,53
C30-C34	7	27,06	12,87	23,72	6,14
C30-C39	7	27,06	12,87	23,72	6,14
C33-C34	7	27,06	12,87	23,72	6,14
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	3,87	3,10	4,35	0,88
C43-C44	12	46,39	15,83	38,69	10,53
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	34	131,44	70,38	117,29	29,83

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	15	57,99	31,21	55,89	13,16
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	5	19,33	8,68	16,77	4,39
C69-C72	1	3,87	1,74	3,19	0,88
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	1	3,87	3,56	3,86	0,88
C81-C96	12	46,39	18,61	39,37	10,53
C82-C85+C96	4	15,46	6,93	12,26	3,51
C91-C95	5	19,33	5,23	15,97	4,39
D00-D09	3	11,60	4,56	10,92	2,63

Tabela 8.19

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie łowickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	152	398,59	223,79	453,80	100,00
C00-C14	4	10,49	7,59	11,57	2,63
C15-C26	32	83,92	50,14	92,26	21,05
C18-C21	21	55,07	32,74	61,90	13,82
C30-C34	32	83,92	44,16	93,49	21,05
C30-C39	33	86,54	45,64	95,90	21,71
C33-C34	28	73,43	37,82	83,55	18,42
C37-C39	1	2,62	1,48	2,41	0,66
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	8	20,98	11,82	24,24	5,26
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	1	2,62	1,48	2,41	0,66
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	35	91,78	49,53	109,97	23,03
C64-C68	12	31,47	16,58	33,67	7,90
C69-C72	3	7,87	5,07	8,75	1,97
C73-C75	1	2,62	1,48	2,41	0,66
C76-C80	7	18,36	10,02	17,93	4,61
C81-C96	14	36,71	21,94	47,63	9,21
C82-C85+C96	3	7,87	4,87	9,35	1,97
C91-C95	9	23,60	13,43	29,36	5,92
D00-D09	2	5,25	2,50	7,07	1,32

Tabela 8.20

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie łowickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	139	342,18	182,97	321,43	100,00
C00-C14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C15-C26	29	71,39	35,79	68,40	20,86
C18-C21	17	41,85	20,12	39,29	12,23
C30-C34	14	34,46	17,96	30,60	10,07
C30-C39	14	34,46	17,96	30,60	10,07
C33-C34	14	34,46	17,96	30,60	10,07
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	6	14,77	8,37	14,05	4,32
C45-C49	2	4,92	3,07	4,76	1,44
C50	43	105,85	61,47	101,42	30,94
C51-C58	18	44,31	21,74	40,53	12,95
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	2	4,92	1,71	3,88	1,44
C69-C72	1	2,46	0,67	2,69	0,72
C73-C75	7	17,23	13,69	17,70	5,04
C76-C80	3	7,39	2,53	5,89	2,16
C81-C96	14	34,46	15,99	31,53	10,07
C82-C85+C96	5	12,31	6,31	11,89	3,60
C91-C95	7	17,23	6,35	14,85	5,04
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.21

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	168	489,88	279,52	643,35	100,00
C00-C14	10	29,16	18,62	31,39	5,95
C15-C26	40	116,64	65,54	168,39	23,81
C18-C21	24	69,98	38,90	111,18	14,29
C30-C34	32	93,31	49,49	116,87	19,05
C30-C39	32	93,31	49,49	116,87	19,05
C33-C34	31	90,40	47,73	114,00	18,45
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	2	5,83	3,77	8,19	1,19
C43-C44	13	37,91	23,12	56,23	7,74
C45-C49	1	2,92	1,66	4,15	0,60
C50	2	5,83	4,19	5,69	1,19

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	33	96,23	53,85	122,08	19,64
C64-C68	10	29,16	15,32	39,73	5,95
C69-C72	4	11,66	8,06	10,72	2,38
C73-C75	1	2,92	2,20	3,07	0,60
C76-C80	4	11,66	5,92	19,25	2,38
C81-C96	14	40,82	24,84	48,70	8,33
C82-C85+C96	3	8,75	6,03	11,54	1,79
C91-C95	10	29,16	16,76	34,76	5,95
D00-D09	2	5,83	2,97	8,89	1,19

Tabela 8.22

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	166	446,79	253,68	435,37	100,00
C00-C14	5	13,46	6,83	11,94	3,01
C15-C26	27	72,67	38,39	72,31	16,27
C18-C21	17	45,76	24,21	46,15	10,24
C30-C34	7	18,84	9,29	18,02	4,22
C30-C39	8	21,53	14,36	20,81	4,82
C33-C34	7	18,84	9,29	18,02	4,22
C37-C39	1	2,69	5,08	2,79	0,60
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	13	34,99	16,27	34,42	7,83
C45-C49	1	2,69	3,55	2,66	0,60
C50	49	131,88	76,15	124,98	29,52
C51-C58	26	69,98	38,79	69,34	15,66
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	9	24,22	11,02	23,31	5,42
C69-C72	1	2,69	2,35	2,54	0,60
C73-C75	7	18,84	14,59	19,49	4,22
C76-C80	3	8,08	3,36	7,62	1,81
C81-C96	15	40,37	23,46	40,63	9,04
C82-C85+C96	3	8,08	3,48	8,19	1,81
C91-C95	8	21,53	11,01	21,75	4,82
D00-D09	2	5,38	4,56	5,32	1,21

Tabela 8.23

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie opoczyńskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	181	476,53	287,40	606,03	100,00
C00-C14	8	21,06	12,83	23,36	4,42
C15-C26	28	73,72	46,67	92,47	15,47
C18-C21	19	50,02	31,01	64,25	10,50
C30-C34	39	102,68	58,51	120,53	21,55
C30-C39	39	102,68	58,51	120,53	21,55
C33-C34	36	94,78	54,02	113,12	19,89
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	2,63	1,98	2,15	0,55
C43-C44	21	55,29	33,24	79,19	11,60
C45-C49	1	2,63	0,86	4,27	0,55
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	28	73,72	39,70	99,82	15,47
C64-C68	23	60,55	33,58	83,65	12,71
C69-C72	6	15,80	14,53	14,11	3,32
C73-C75	1	2,63	1,49	2,42	0,55
C76-C80	12	31,59	18,22	44,47	6,63
C81-C96	13	34,23	25,80	39,58	7,18
C82-C85+C96	5	13,16	9,56	11,40	2,76
C91-C95	6	15,80	12,40	19,89	3,32
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.24

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie opoczyńskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	1	2,58	2,24	2,61	0,69
C00-C14	145	374,33	216,59	371,91	100,00
C15-C26	27	69,70	29,84	66,77	18,62
C18-C21	17	43,89	19,29	42,40	11,72
C30-C34	7	18,07	10,32	17,19	4,83
C30-C39	7	18,07	10,32	17,19	4,83
C33-C34	7	18,07	10,32	17,19	4,83
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	11	28,40	11,12	27,59	7,59
C45-C49	1	2,58	2,33	2,71	0,69
C50	40	103,26	79,42	105,91	27,59

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	26	67,12	42,45	65,67	17,93
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	2	5,16	2,65	5,13	1,38
C69-C72	6	15,49	9,12	15,12	4,14
C73-C75	5	12,91	8,34	14,18	3,45
C76-C80	6	15,49	4,40	14,22	4,14
C81-C96	12	30,98	13,94	32,68	8,28
C82-C85+C96	5	12,91	5,34	14,16	3,45
C91-C95	4	10,33	4,82	10,30	2,76
D00-D09	1	2,58	0,42	2,12	0,69

Tabela 8.25

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie pabianickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	233	416,03	223,10	477,63	100,00
C00-C14	12	21,43	11,67	23,32	5,15
C15-C26	62	110,70	59,46	123,58	26,61
C18-C21	34	50,02	31,35	66,96	14,59
C30-C34	35	62,49	32,00	69,70	15,02
C30-C39	35	62,49	32,00	69,70	15,02
C33-C34	31	55,35	28,54	60,82	13,31
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	1,79	0,86	2,16	0,43
C43-C44	19	33,93	15,46	45,71	8,16
C45-C49	4	7,14	4,50	6,90	1,72
C50	1	1,79	0,75	2,98	0,43
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	46	82,13	43,75	89,56	19,74
C64-C68	18	32,14	14,55	39,84	7,73
C69-C72	5	8,93	8,34	8,32	2,15
C73-C75	3	5,36	5,63	5,73	1,29
C76-C80	6	10,71	4,44	15,71	2,58
C81-C96	18	32,14	19,48	37,15	7,73
C82-C85+C96	7	12,50	6,05	15,50	3,00
C91-C95	9	16,07	11,68	17,88	3,86
D00-D09	3	5,36	2,24	6,99	1,29

Tabela 8.26

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie pabianickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	333	526,08	265,43	464,86	100,00
C00-C14	9	14,22	7,89	12,81	2,70
C15-C26	45	71,09	27,37	61,36	13,51
C18-C21	24	37,92	14,63	32,11	7,21
C30-C34	28	44,24	18,74	36,95	8,41
C30-C39	28	44,24	18,74	36,95	8,41
C33-C34	27	42,66	17,29	35,26	8,11
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	1,58	0,93	1,51	0,30
C43-C44	31	48,98	21,62	42,80	9,31
C45-C49	4	6,32	2,59	5,06	1,20
C50	102	161,14	86,86	144,46	30,63
C51-C58	36	56,87	32,35	51,66	10,81
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	12	18,96	9,79	17,10	3,60
C69-C72	9	14,22	8,46	12,56	2,70
C73-C75	16	25,28	21,41	24,26	4,81
C76-C80	7	11,06	4,93	9,69	2,10
C81-C96	31	48,98	21,30	42,09	9,31
C82-C85+C96	12	18,96	9,42	16,94	3,60
C91-C95	10	15,80	6,22	13,22	3,00
D00-D09	2	3,16	1,19	2,56	0,60

Tabela 8.27

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie pączęwskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	96	375,21	211,33	430,58	100,00
C00-C14	1	3,91	2,27	3,41	1,04
C15-C26	22	85,99	45,84	98,56	22,92
C18-C21	13	50,81	26,35	63,66	13,54
C30-C34	26	101,62	55,26	110,47	27,08
C30-C39	26	101,62	55,26	110,47	27,08
C33-C34	21	82,08	43,63	90,44	21,88
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	4	15,63	7,27	23,55	4,17
C45-C49	2	7,82	4,13	7,58	2,08
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	23	89,89	53,38	108,12	23,96
C64-C68	7	27,36	14,92	28,79	7,29
C69-C72	1	3,91	2,21	3,59	1,04
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	3	11,73	6,06	14,06	3,13
C81-C96	6	23,45	17,71	29,04	6,25
C82-C85+C96	2	7,82	9,23	9,82	2,08
C91-C95	1	3,91	2,22	5,54	1,04
D00-D09	1	3,91	2,27	3,41	1,04

Tabela 8.28

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie pajęczański w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	71	271,77	146,91	262,89	100,00
C00-C14	1	3,83	2,44	3,96	1,41
C15-C26	17	65,07	37,82	64,34	23,94
C18-C21	8	30,62	17,64	30,21	11,27
C30-C34	7	26,79	14,58	27,92	9,86
C30-C39	7	26,79	14,58	27,92	9,86
C33-C34	5	19,14	9,71	20,01	7,04
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	1	3,83	0,60	2,98	1,41
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	16	61,24	33,02	57,74	22,54
C51-C58	12	45,93	21,45	43,08	16,90
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	1	3,83	1,92	3,52	1,41
C69-C72	2	7,66	5,55	6,92	2,82
C73-C75	3	11,48	7,76	12,07	4,23
C76-C80	5	19,14	9,54	18,17	7,04
C81-C96	6	22,97	12,25	22,19	8,45
C82-C85+C96	2	7,66	4,36	6,53	2,82
C91-C95	2	7,66	4,36	8,11	2,82
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.29

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie piotrkowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	169	375,76	237,08	453,00	100,00
C00-C14	2	4,45	3,30	4,30	1,18
C15-C26	49	108,95	66,09	131,01	28,99
C18-C21	29	64,48	39,58	75,31	17,16
C30-C34	38	84,49	53,99	102,35	22,49
C30-C39	38	84,49	53,99	102,35	22,49
C33-C34	29	64,48	41,68	80,11	17,16
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	2,22	1,26	2,31	0,59
C43-C44	10	22,24	11,70	34,49	5,92
C45-C49	3	6,67	6,37	7,32	1,78
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	30	66,70	40,86	77,13	17,75
C64-C68	4	8,89	6,03	8,57	2,37
C69-C72	6	13,34	10,06	15,78	3,55
C73-C75	3	6,67	4,69	6,16	1,78
C76-C80	4	8,89	4,84	12,77	2,37
C81-C96	17	37,80	24,92	45,57	10,06
C82-C85+C96	8	17,79	10,93	20,30	4,73
C91-C95	6	13,34	8,58	18,98	3,55
D00-D09	2	4,45	2,99	5,25	1,18

Tabela 8.30

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie piotrkowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	155	335,30	195,08	340,88	100,00
C00-C14	2	4,33	3,02	3,95	1,29
C15-C26	23	49,75	22,25	50,97	14,84
C18-C21	14	30,29	15,45	31,75	9,03
C30-C34	17	36,78	18,94	37,88	10,97
C30-C39	18	38,94	19,91	40,30	11,61
C33-C34	17	36,78	18,94	37,88	10,97
C37-C39	1	2,16	0,97	2,42	0,65
C40-C41	1	2,16	1,40	2,27	0,65
C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C45-C49	1	2,16	1,09	1,99	0,65
C50	45	97,35	59,69	98,91	29,03

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	23	49,75	27,10	51,02	14,84
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	7	15,14	6,52	14,67	4,52
C69-C72	7	15,14	12,11	14,68	4,52
C73-C75	9	19,47	18,53	19,90	5,81
C76-C80	4	8,65	5,07	8,89	2,58
C81-C96	12	25,96	15,78	27,10	7,74
C82-C85+C96	3	6,49	4,80	7,34	1,94
C91-C95	5	10,82	5,39	11,52	3,23
D00-D09	3	6,49	2,64	6,24	1,94

Tabela 8.31

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie poddębickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	78	382,04	208,74	433,39	100,00
C00-C14	3	14,69	7,38	17,06	3,85
C15-C26	12	58,78	30,50	76,36	15,39
C18-C21	7	34,29	17,94	42,46	8,97
C30-C34	17	83,26	47,63	82,25	21,80
C30-C39	17	83,26	47,63	82,25	21,80
C33-C34	14	68,57	38,81	67,68	17,95
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	7	34,29	16,62	47,99	8,97
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	21	102,86	58,51	115,43	26,92
C64-C68	5	24,49	13,03	27,40	6,41
C69-C72	6	29,39	16,78	28,82	7,69
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	3	14,69	9,42	13,61	3,85
C81-C96	4	19,59	8,87	24,48	5,13
C82-C85+C96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C91-C95	4	19,59	8,87	24,48	5,13
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.32

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie poddębickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	74	355,10	197,56	333,61	100,00
C00-C14	1	4,80	1,80	4,51	1,35
C15-C26	10	47,99	20,30	40,55	13,51
C18-C21	7	33,59	14,69	28,91	9,46
C30-C34	7	33,59	16,33	30,75	9,46
C30-C39	7	33,59	16,33	30,75	9,46
C33-C34	6	28,79	13,45	26,06	8,11
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	4,80	1,80	4,51	1,35
C43-C44	11	52,79	20,11	50,19	14,87
C45-C49	1	4,80	5,56	4,17	1,35
C50	13	62,38	40,55	60,71	17,57
C51-C58	10	47,99	25,02	45,29	13,51
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	1	4,80	2,20	4,04	1,35
C69-C72	2	9,60	5,08	10,22	2,70
C73-C75	5	23,99	20,90	26,20	6,76
C76-C80	1	4,80	2,69	4,03	1,35
C81-C96	9	43,19	30,34	40,40	12,16
C82-C85+C96	5	23,99	15,29	21,41	6,76
C91-C95	2	9,60	6,57	9,47	2,70
D00-D09	2	9,60	4,89	8,07	2,70

Tabela 8.33

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie radomszczańskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	183	329,05	187,87	362,45	100,00
C00-C14	8	14,39	9,20	14,21	4,37
C15-C26	34	61,14	33,53	68,56	18,58
C18-C21	23	41,36	22,84	47,09	12,57
C30-C34	56	100,69	52,59	107,85	30,60
C30-C39	56	100,69	52,59	107,85	30,60
C33-C34	46	82,71	43,00	88,11	25,14
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	1	1,80	0,80	4,00	0,55
C43-C44	8	14,39	7,45	17,73	4,37
C45-C49	5	8,99	6,21	7,89	2,73
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	35	62,93	35,58	74,45	19,13
C64-C68	11	19,78	10,79	20,81	6,01
C69-C72	5	8,99	5,17	10,12	2,73
C73-C75	3	5,39	4,54	5,29	1,64
C76-C80	2	3,60	2,04	3,19	1,09
C81-C96	13	23,38	18,14	24,99	7,10
C82-C85+C96	3	5,39	5,37	4,94	1,64
C91-C95	8	14,39	8,84	15,88	4,37
D00-D09	2	3,60	1,83	3,35	1,09

Tabela 8.34

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie radomszczańskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	178	307,19	178,73	287,31	100,00
C00-C14	2	3,45	2,87	3,68	1,12
C15-C26	24	41,42	23,84	38,32	13,48
C18-C21	15	25,89	15,94	24,11	8,43
C30-C34	22	37,97	17,46	35,97	12,36
C30-C39	25	43,15	20,20	41,00	14,05
C33-C34	20	34,52	15,30	32,64	11,24
C37-C39	3	5,18	2,74	5,03	1,69
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	15	25,89	12,54	24,57	8,43
C45-C49	3	5,18	1,97	4,16	1,69
C50	52	89,74	55,70	84,53	29,21
C51-C58	21	36,24	18,48	31,92	11,80
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	5	8,63	2,95	7,31	2,81
C69-C72	6	10,36	11,69	10,45	3,37
C73-C75	9	15,53	13,63	15,87	5,06
C76-C80	4	6,90	2,25	5,56	2,25
C81-C96	10	17,26	10,08	16,67	5,62
C82-C85+C96	3	5,18	3,57	5,32	1,69
C91-C95	6	10,36	5,77	10,00	3,37
D00-D09	2	3,45	2,53	3,27	1,12

Tabela 8.35

Liczyby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie rawskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	108	448,38	243,74	527,02	100,00
C00-C14	2	8,30	3,73	10,79	1,85
C15-C26	26	107,94	62,22	120,76	24,07
C18-C21	20	83,03	48,31	99,61	18,52
C30-C34	28	116,25	61,80	137,81	25,93
C30-C39	28	116,25	61,80	137,81	25,93
C33-C34	25	103,79	55,18	126,45	23,15
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	7	29,06	14,80	35,28	6,48
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	1	4,15	2,33	3,79	0,93
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	17	70,58	39,53	79,26	15,74
C64-C68	8	33,21	17,23	47,74	7,41
C69-C72	1	4,15	3,09	3,34	0,93
C73-C75	1	4,15	2,32	3,47	0,93
C76-C80	1	4,15	2,33	3,79	0,93
C81-C96	15	62,27	32,02	75,09	13,89
C82-C85+C96	2	8,30	4,48	7,73	1,85
C91-C95	8	33,21	18,10	34,01	7,41
D00-D09	1	4,15	2,35	5,88	0,93

Tabela 8.36

Liczyby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie rawskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	114	459,38	250,43	439,79	100,00
C00-C14	2	8,06	4,10	7,56	1,75
C15-C26	19	76,56	36,04	75,15	16,67
C18-C21	12	48,36	21,81	50,41	10,53
C30-C34	17	68,50	33,24	62,61	14,91
C30-C39	18	72,53	35,46	65,94	15,79
C33-C34	15	60,45	29,21	54,53	13,16
C37-C39	1	4,03	2,22	3,33	0,88
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	16	64,48	31,08	62,34	14,04
C45-C49	3	12,09	17,00	12,37	2,63
C50	19	76,56	43,16	73,45	16,67

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	20	80,59	50,03	79,60	17,54
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	4	16,12	6,49	16,40	3,51
C69-C72	1	4,03	2,28	3,71	0,88
C73-C75	2	8,06	4,44	6,67	1,75
C76-C80	1	4,03	2,22	3,33	0,88
C81-C96	6	24,18	10,58	22,79	5,26
C82-C85+C96	3	12,09	4,75	11,69	2,63
C91-C95	2	8,06	3,60	7,77	1,75
D00-D09	3	12,09	7,54	10,48	2,63

Tabela 8.37

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie sieradzkim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	295	510,65	290,03	625,69	100,00
C00-C14	10	17,31	9,11	21,01	3,39
C15-C26	71	122,90	66,81	161,23	24,07
C18-C21	40	69,24	37,40	90,23	13,56
C30-C34	78	135,02	73,36	156,54	26,44
C30-C39	78	135,02	73,36	156,54	26,44
C33-C34	67	115,98	62,60	134,68	22,71
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	2	3,46	2,26	3,16	0,68
C43-C44	15	25,97	13,37	38,16	5,09
C45-C49	3	5,19	3,09	6,55	1,02
C50	1	1,73	0,94	1,73	0,34
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	43	74,43	42,97	88,15	14,58
C64-C68	39	67,51	35,49	85,05	13,22
C69-C72	4	6,92	4,71	6,59	1,36
C73-C75	2	3,46	2,27	3,92	0,68
C76-C80	8	13,85	8,75	16,49	2,71
C81-C96	19	32,89	26,90	37,12	6,44
C82-C85+C96	6	10,39	8,06	11,20	2,03
C91-C95	10	17,31	13,55	21,03	3,39
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.38

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie sieradzkim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	283	466,34	226,47	447,55	100,00
C00-C14	4	6,59	2,01	6,27	1,41
C15-C26	63	103,82	42,93	99,19	22,26
C18-C21	33	54,38	21,14	52,73	11,66
C30-C34	32	52,73	26,56	49,94	11,31
C30-C39	34	56,03	27,96	53,19	12,01
C33-C34	31	51,08	25,79	48,52	10,95
C37-C39	2	3,30	1,40	3,25	0,71
C40-C41	2	3,30	3,12	3,19	0,71
C43-C44	12	19,77	5,90	20,11	4,24
C45-C49	1	1,65	0,28	1,42	0,35
C50	62	102,17	54,34	97,76	21,91
C51-C58	43	70,86	39,93	67,63	15,19
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	15	24,72	10,25	23,12	5,30
C69-C72	6	9,89	5,09	9,54	2,12
C73-C75	10	16,48	12,34	16,45	3,53
C76-C80	9	14,83	5,14	14,33	3,18
C81-C96	21	34,61	16,39	33,92	7,42
C82-C85+C96	6	9,89	4,86	9,72	2,12
C91-C95	11	18,13	8,14	17,80	3,89
D00-D09	1	1,65	0,78	1,42	0,35

Tabela 8.39

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie skierniewickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	73	385,18	235,03	470,44	100,00
C00-C14	3	15,83	9,53	18,57	4,11
C15-C26	18	94,98	58,05	107,60	24,66
C18-C21	12	63,32	37,39	75,64	16,44
C30-C34	19	100,25	60,49	112,71	26,03
C30-C39	20	105,53	63,68	117,49	27,40
C33-C34	17	89,70	54,18	102,21	23,29
C37-C39	1	5,28	3,19	4,79	1,37
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	7	36,94	19,25	48,88	9,59
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	6	31,66	19,23	44,62	8,22
C64-C68	8	42,21	22,51	61,80	10,96
C69-C72	2	10,55	6,13	15,79	2,74
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	1	5,28	4,13	5,79	1,37
C81-C96	8	42,21	32,51	49,91	10,96
C82-C85+C96	2	10,55	6,31	10,50	2,74
C91-C95	5	26,38	22,98	31,35	6,85
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.40

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie skierniewickim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	49	254,77	129,88	251,60	100,00
C00-C14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C15-C26	11	57,19	21,11	54,20	22,45
C18-C21	9	46,80	17,22	42,20	18,37
C30-C34	4	20,80	14,51	23,26	8,16
C30-C39	4	20,80	14,51	23,26	8,16
C33-C34	3	15,60	11,23	18,33	6,12
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	5	26,00	12,84	24,77	10,20
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	10	51,99	29,09	50,95	20,41
C51-C58	10	51,99	24,29	49,26	20,41
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	1	5,20	2,72	4,98	2,04
C69-C72	3	15,60	7,18	16,93	6,12
C73-C75	1	5,20	4,43	6,20	2,04
C76-C80	1	5,20	5,25	6,12	2,04
C81-C96	3	15,60	8,48	14,94	6,12
C82-C85+C96	1	5,20	0,76	3,81	2,04
C91-C95	2	10,40	7,71	11,13	4,08
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.41

Liczyby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie tomaszowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	288	510,89	279,96	627,52	100,00
C00-C14	7	12,42	7,15	15,79	2,43
C15-C26	76	134,82	71,74	168,90	26,39
C18-C21	44	78,05	41,27	98,26	15,28
C30-C34	64	113,53	58,93	132,44	22,22
C30-C39	65	115,31	59,79	134,03	22,57
C33-C34	53	94,02	48,14	111,46	18,40
C37-C39	1	1,77	0,87	1,59	0,35
C40-C41	2	3,55	3,38	3,01	0,69
C43-C44	15	26,61	15,61	33,66	5,21
C45-C49	1	1,77	0,87	1,59	0,35
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	62	109,98	56,54	150,84	21,53
C64-C68	20	35,48	20,26	40,59	6,94
C69-C72	5	8,87	5,23	7,91	1,74
C73-C75	1	1,77	0,87	1,59	0,35
C76-C80	11	19,51	12,66	22,33	3,82
C81-C96	18	31,93	21,77	35,37	6,25
C82-C85+C96	5	8,87	6,88	9,28	1,74
C91-C95	13	23,06	14,89	26,09	4,51
D00-D09	5	8,87	4,10	11,94	1,74

Tabela 8.42

Liczyby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie tomaszowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	288	470,99	236,59	433,61	100,00
C00-C14	6	9,81	4,39	8,90	2,08
C15-C26	52	85,04	39,57	74,96	18,06
C18-C21	34	55,60	24,34	46,69	11,81
C30-C34	25	40,88	18,39	37,32	8,68
C30-C39	26	42,52	19,23	38,58	9,03
C33-C34	21	34,34	14,58	30,78	7,29
C37-C39	1	1,64	0,84	1,27	0,35
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	19	31,07	10,21	27,95	6,60
C45-C49	2	3,27	1,99	3,61	0,69
C50	82	134,10	73,68	126,96	28,47

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	55	89,95	48,43	83,00	19,10
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	11	17,99	10,55	17,46	3,82
C69-C72	5	8,18	3,31	6,89	1,74
C73-C75	4	6,54	5,73	6,57	1,39
C76-C80	5	8,18	2,62	7,73	1,74
C81-C96	20	32,71	15,93	29,44	6,94
C82-C85+C96	6	9,81	5,11	9,23	2,08
C91-C95	12	19,63	9,20	17,44	4,17
D00-D09	1	1,64	0,96	1,56	0,35

Tabela 8.43

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie wieluńskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	161	427,48	243,83	497,34	100,00
C00-C14	10	26,55	17,31	27,98	6,21
C15-C26	34	90,27	48,45	102,71	21,12
C18-C21	22	58,41	31,16	66,45	13,67
C30-C34	33	87,62	47,14	107,09	20,50
C30-C39	33	87,62	47,14	107,09	20,50
C33-C34	27	71,69	38,68	88,72	16,77
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	12	31,86	16,51	44,72	7,45
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	30	79,65	46,21	93,41	18,63
C64-C68	18	47,79	27,43	52,46	11,18
C69-C72	5	13,28	10,04	15,18	3,11
C73-C75	2	5,31	4,27	4,31	1,24
C76-C80	5	13,28	8,45	13,76	3,11
C81-C96	11	29,21	16,54	33,51	6,83
C82-C85+C96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C91-C95	8	21,24	12,37	24,22	4,97
D00-D09	1	2,66	1,48	2,22	0,62

Tabela 8.44

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie wieluńskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	131	334,47	165,99	313,01	100,00
C00-C14	1	2,55	0,43	2,14	0,76
C15-C26	21	53,62	22,54	50,20	16,03
C18-C21	16	40,85	17,83	39,18	12,21
C30-C34	14	35,75	17,03	32,76	10,69
C30-C39	14	35,75	17,03	32,76	10,69
C33-C34	13	33,19	15,84	30,58	9,92
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	2	5,11	4,26	4,97	1,53
C43-C44	9	22,98	10,31	21,65	6,87
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	38	97,02	51,29	91,58	29,01
C51-C58	27	68,94	34,71	64,34	20,61
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C69-C72	1	2,55	2,13	2,48	0,76
C73-C75	6	15,32	10,35	14,76	4,58
C76-C80	3	7,66	2,05	6,45	2,29
C81-C96	7	17,87	7,38	16,60	5,34
C82-C85+C96	2	5,11	1,62	4,32	1,53
C91-C95	1	2,55	0,76	3,03	0,76
D00-D09	2	5,11	3,53	5,08	1,53

Tabela 8.45

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie wieruszowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-C14	69	329,34	193,79	433,82	100,00
C00-D09	2	9,55	7,27	9,04	2,90
C15-C26	18	85,92	47,20	107,35	26,09
C18-C21	11	52,50	29,49	63,68	15,94
C30-C34	12	57,28	32,94	69,04	17,39
C30-C39	12	57,28	32,94	69,04	17,39
C33-C34	11	52,50	30,15	64,85	15,94
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	3	14,32	6,76	33,81	4,35
C45-C49	1	4,77	2,79	4,18	1,45
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	11	52,50	34,56	63,11	15,94
C64-C68	12	57,28	31,90	81,18	17,39
C69-C72	2	9,55	6,23	14,48	2,90
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	2	9,55	5,44	14,89	2,90
C81-C96	4	19,09	11,92	27,03	5,80
C82-C85+C96	2	9,55	5,70	11,71	2,90
C91-C95	1	4,77	2,55	10,18	1,45
D00-D09	2	9,55	6,78	9,71	2,90

Tabela 8.46

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie wieruszowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	68	319,22	177,76	319,99	100,00
C00-C14	1	4,69	2,27	4,17	1,47
C15-C26	11	51,64	20,41	53,95	16,18
C18-C21	5	23,47	9,43	23,94	7,35
C30-C34	8	37,56	20,13	33,59	11,77
C30-C39	8	37,56	20,13	33,59	11,77
C33-C34	8	37,56	20,13	33,59	11,77
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	3	14,08	9,83	16,63	4,41
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	20	93,89	53,32	94,26	29,41
C51-C58	13	61,03	33,48	62,03	19,12
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	4	18,78	17,07	18,84	5,88
C69-C72	1	4,69	2,27	4,17	1,47
C73-C75	2	9,39	6,74	9,71	2,94
C76-C80	3	14,08	4,42	12,58	4,41
C81-C96	1	4,69	3,79	4,42	1,47
C82-C85+C96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C91-C95	1	4,69	3,79	4,42	1,47
D00-D09	1	4,69	4,03	5,64	1,47

Tabela 8.47

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	164	507,39	278,22	627,59	100,00
C00-C14	4	12,38	6,76	14,85	2,44
C15-C26	48	148,51	85,55	179,85	29,27
C18-C21	26	80,44	44,79	109,39	15,85
C30-C34	33	102,10	54,45	118,88	20,12
C30-C39	33	102,10	54,45	118,88	20,12
C33-C34	30	92,82	49,17	109,95	18,29
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	6	18,56	9,79	25,14	3,66
C45-C49	2	6,19	3,23	9,86	1,22
C50	1	3,09	1,80	2,69	0,61
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	31	95,91	50,45	114,39	18,90
C64-C68	20	61,88	32,76	83,40	12,20
C69-C72	2	6,19	3,28	8,62	1,22
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	6	18,56	10,98	22,32	3,66
C81-C96	9	27,85	15,73	41,86	5,49
C82-C85+C96	3	9,28	6,38	12,67	1,83
C91-C95	5	15,47	7,87	23,26	3,05
D00-D09	2	6,19	3,46	5,74	1,22

Tabela 8.48

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie zduńskowolskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	171	494,39	264,94	463,70	100,00
C00-C14	1	2,89	1,29	2,30	0,59
C15-C26	21	60,72	23,50	54,89	12,28
C18-C21	14	40,48	14,57	36,91	8,19
C30-C34	17	49,15	23,66	43,77	9,94
C30-C39	17	49,15	23,66	43,77	9,94
C33-C34	16	46,26	22,51	40,89	9,36
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	7	20,24	9,96	18,84	4,09
C45-C49	1	2,89	5,60	3,43	0,59
C50	49	141,67	86,40	136,45	28,66

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	21	60,72	31,86	56,76	12,28
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	16	46,26	21,00	43,11	9,36
C69-C72	6	17,35	10,05	16,86	3,51
C73-C75	7	20,24	16,67	19,23	4,09
C76-C80	7	20,24	7,62	18,28	4,09
C81-C96	17	49,15	25,67	47,04	9,94
C82-C85+C96	3	8,67	5,32	7,68	1,75
C91-C95	8	23,13	9,22	21,62	4,68
D00-D09	1	2,89	1,69	2,74	0,59

Tabela 8.49

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie zgierskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	356	452,72	249,19	530,85	100,00
C00-C14	16	20,35	11,42	22,62	4,49
C15-C26	68	86,47	45,49	104,20	19,10
C18-C21	31	39,42	20,27	54,59	8,71
C30-C34	77	97,92	50,72	107,77	21,63
C30-C39	78	99,19	51,64	108,83	21,91
C33-C34	72	91,56	47,41	102,17	20,23
C37-C39	1	1,27	0,91	1,07	0,28
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	34	43,24	22,93	55,22	9,55
C45-C49	3	3,82	2,27	3,90	0,84
C50	1	1,27	0,71	1,07	0,28
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	67	85,20	46,91	101,77	18,82
C64-C68	27	34,34	17,79	45,57	7,58
C69-C72	10	12,72	10,02	12,92	2,81
C73-C75	5	6,36	4,61	6,69	1,40
C76-C80	8	10,17	6,03	12,52	2,25
C81-C96	37	47,05	27,73	52,82	10,39
C82-C85+C96	10	12,72	7,75	13,45	2,81
C91-C95	23	29,25	17,60	32,13	6,46
D00-D09	2	2,54	1,64	2,74	0,56

Tabela 8.50

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie zgierskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	403	463,23	230,95	420,92	100,00
C00-D14	3	3,45	1,33	3,24	0,74
C15-C26	64	73,57	31,67	64,27	15,88
C18-C21	40	45,98	20,42	40,82	9,93
C30-C34	47	54,03	24,16	47,31	11,66
C30-C39	48	55,17	24,62	48,17	11,91
C33-C34	44	50,58	22,38	44,12	10,92
C37-C39	1	1,15	0,47	0,86	0,25
C40-C41	2	2,30	1,12	2,20	0,50
C43-C44	34	39,08	20,46	37,14	8,44
C45-C49	4	4,60	4,01	4,74	0,99
C50	92	105,75	55,25	97,22	22,83
C51-C58	77	88,51	46,40	81,00	19,11
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	16	18,39	6,69	16,42	3,97
C69-C72	6	6,90	4,45	6,83	1,49
C73-C75	13	14,94	10,99	14,25	3,23
C76-C80	8	9,20	3,11	8,28	1,99
C81-C96	33	37,93	18,66	33,69	8,19
C82-C85+C96	9	10,35	5,76	9,73	2,23
C91-C95	17	19,54	9,70	17,29	4,22
D00-D09	3	3,45	2,19	3,46	0,74

Tabela 8.51

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Łodzi w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	1894	604,21	289,56	638,14	100,00
C00-C14	61	19,46	10,41	20,05	3,22
C15-C26	422	134,62	62,33	143,64	22,28
C18-C21	242	77,20	35,92	84,58	12,78
C30-C34	341	108,78	49,61	111,17	18,00
C30-C39	343	109,42	49,89	111,93	18,11
C33-C34	295	94,11	42,44	96,56	15,58
C37-C39	2	0,64	0,29	0,75	0,11
C40-C41	3	0,96	0,56	1,01	0,16
C43-C44	194	61,89	28,76	71,78	10,24
C45-C49	18	5,74	2,68	6,19	0,95
C50	5	1,60	0,70	1,66	0,26

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	362	115,48	53,75	119,57	19,11
C64-C68	176	56,15	25,97	58,21	9,29
C69-C72	44	14,04	11,04	14,14	2,32
C73-C75	29	9,25	5,58	9,13	1,53
C76-C80	50	15,95	7,14	16,91	2,64
C81-C96	173	55,19	28,74	59,53	9,13
C82-C85+C96	50	15,95	8,43	17,58	2,64
C91-C95	70	22,33	10,61	23,42	3,70
D00-D09	14	4,47	2,01	4,40	0,74

Tabela 8.52

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Łodzi w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	2362	631,16	268,82	508,23	100,00
C00-C14	35	9,35	4,02	7,61	1,48
C15-C26	426	113,83	40,28	89,26	18,04
C18-C21	251	67,07	23,69	53,09	10,63
C30-C34	246	65,73	24,35	50,51	10,42
C30-C39	251	67,07	24,72	51,44	10,63
C33-C34	237	63,33	23,34	48,66	10,03
C37-C39	5	1,34	0,37	0,93	0,21
C40-C41	7	1,87	2,70	2,14	0,30
C43-C44	226	60,39	22,98	47,62	9,57
C45-C49	18	4,81	2,43	4,11	0,76
C50	575	153,65	72,44	126,44	24,34
C51-C58	340	90,85	40,85	75,39	14,40
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	91	24,32	8,72	18,57	3,85
C69-C72	48	12,83	6,84	10,57	2,03
C73-C75	104	27,79	17,26	24,90	4,40
C76-C80	44	11,76	3,80	8,59	1,86
C81-C96	161	43,02	17,70	33,88	6,82
C82-C85+C96	55	14,70	5,91	11,38	2,33
C91-C95	69	18,44	6,70	14,14	2,92
D00-D09	36	9,62	4,08	7,72	1,52

Tabela 8.53

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Piotrkowie Trybunalskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	140	403,77	217,19	457,09	100,00
C00-C14	7	20,19	11,88	24,33	5,00
C15-C26	36	103,83	56,57	120,81	25,71
C18-C21	19	54,80	28,28	64,03	13,57
C30-C34	25	72,10	34,54	88,46	17,86
C30-C39	25	72,10	34,54	88,46	17,86
C33-C34	20	57,68	26,60	69,13	14,29
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	8	23,07	13,35	28,48	5,71
C45-C49	2	5,77	2,43	6,58	1,43
C50	1	2,88	1,35	2,48	0,71
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	37	106,71	59,01	116,90	26,43
C64-C68	12	34,61	18,14	33,87	8,57
C69-C72	1	2,88	0,84	4,20	0,71
C73-C75	2	5,77	3,98	4,65	1,43
C76-C80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C81-C96	7	20,19	12,41	21,40	5,00
C82-C85+C96	3	8,65	4,88	10,02	2,14
C91-C95	4	11,54	7,53	11,39	2,86
D00-D09	2	5,77	2,70	4,95	1,43

Tabela 8.54

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Piotrkowie Trybunalskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	176	447,48	217,94	402,65	100,00
C00-C14	4	10,17	5,52	8,09	2,27
C15-C26	23	58,48	25,10	52,16	13,07
C18-C21	13	33,05	14,96	29,61	7,39
C30-C34	24	61,02	27,66	53,26	13,64
C30-C39	25	63,56	28,57	55,53	14,21
C33-C34	21	53,39	23,35	46,11	11,93
C37-C39	1	2,54	0,91	2,27	0,57
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	8	20,34	8,95	20,13	4,55
C45-C49	1	2,54	1,18	1,76	0,57
C50	37	94,07	47,49	86,95	21,02

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C51-C58	46	116,96	55,79	104,42	26,14
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	6	15,26	9,02	13,04	3,41
C69-C72	2	5,09	2,48	4,22	1,14
C73-C75	9	22,88	20,64	23,60	5,11
C76-C80	4	10,17	4,33	8,22	2,27
C81-C96	10	25,43	8,47	22,50	5,68
C82-C85+C96	2	5,09	1,66	5,26	1,14
C91-C95	8	20,34	6,81	17,23	4,55
D00-D09	1	2,54	0,41	2,04	0,57

Tabela 8.55

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Skierniewicach w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	110	476,05	273,53	574,60	100,00
C00-C14	2	8,66	4,31	7,15	1,82
C15-C26	20	86,55	47,19	113,76	18,18
C18-C21	15	64,92	35,25	89,19	13,64
C30-C34	28	121,18	67,41	158,25	25,46
C30-C39	29	125,50	69,48	162,05	26,36
C33-C34	20	86,55	43,49	117,95	18,18
C37-C39	1	4,33	2,07	3,80	0,91
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	4	17,31	11,40	25,63	3,64
C45-C49	1	4,33	2,08	8,33	0,91
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	24	103,87	56,66	108,58	21,82
C64-C68	10	43,28	23,96	46,71	9,09
C69-C72	4	17,31	16,12	15,11	3,64
C73-C75	2	8,66	7,42	8,65	1,82
C76-C80	2	8,66	4,43	15,59	1,82
C81-C96	10	43,28	26,92	51,82	9,09
C82-C85+C96	2	8,66	4,62	17,44	1,82
C91-C95	5	21,64	11,06	21,80	4,55
D00-D09	2	8,66	3,56	11,22	1,82

Tabela 8.56

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Skierniewicach w 2018 roku


ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. standa.	ESP2013	Odsetek
C00-D09	111	440,67	197,50	421,13	100,00
C00-C14	2	7,94	5,63	7,61	1,80
C15-C26	16	63,52	26,92	59,55	14,41
C18-C21	13	51,61	21,90	47,05	11,71
C30-C34	6	23,82	9,84	20,54	5,41
C30-C39	7	27,79	11,66	23,27	6,31
C33-C34	6	23,82	9,84	20,54	5,41
C37-C39	1	3,97	1,82	2,73	0,90
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	4	15,88	3,31	16,52	3,60
C45-C49	2	7,94	7,03	8,12	1,80
C50	29	115,13	56,31	104,60	26,13
C51-C58	24	95,28	41,77	93,73	21,62
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	9	35,73	13,22	33,82	8,11
C69-C72	2	7,94	2,78	7,75	1,80
C73-C75	4	15,88	10,81	15,56	3,60
C76-C80	4	15,88	7,70	16,42	3,60
C81-C96	8	31,76	10,36	34,18	7,21
C82-C85+C96	5	19,85	6,10	21,69	4,51
C91-C95	2	7,94	2,44	9,77	1,80
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

8. ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2018 ROKU

W 2018 roku najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworu złośliwego wśród mężczyzn z województwa łódzkiego był rak płuca (38,3%). Na kolejnych pozycjach znajdował się rak jelita grubego (15%), rak gruczołu krokowego (13%), oraz rak pęcherza moczowego (7,6%). W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najczęściej diagnozowanym nowotworem był rak płuca (23,6%), piersi (19,2%), rak jelita grubego (17,0%) oraz jajnika (8,8%) (rys. 9.1).

Rysunek 9.1

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2018 roku według płci



W 2018 roku w województwie łódzkim na nowotwory złośliwe (ICD-10 C00-D09) zmarło 7216 osób w tym 3834 mężczyzn i 3382 kobiet. Standaryzowany na populację Europy (ESP2013) współczynnik umieralności u mężczyzn wynosił 409,98/10⁵, a u kobiet 227,04/10⁵ (tab. 9.1, 9.2).

Tabela 9.1

Liczy bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie łódzkim w 2018 roku według grup narządowych

ICD-10	liczba	wsp surowy	wsp standar	odsetek	ESP2013
C00-D09	3834	325,69	162,21	100,00	409,98
C00-C14	150	12,75	6,98	3,91	13,77
C15-C26	1027	87,24	43,25	26,79	111,04
C18-C21	445	37,80	18,02	11,61	50,42
C30-C34	1244	105,67	52,50	32,45	125,67
C30-C39	1265	107,46	53,34	32,99	127,82
C33-C34	1135	96,42	47,65	29,60	115,23
C37-C39	21	1,78	0,84	0,55	2,15
C40-C41	10	0,85	0,58	0,26	1,10
C43-C44	65	5,52	2,95	1,70	7,42
C45-C49	38	3,23	1,76	0,99	3,71
C50	2	0,17	0,10	0,05	0,15
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	413	35,08	15,73	10,77	51,13
C64-C68	348	29,56	14,30	9,08	39,22
C69-C72	116	9,85	5,62	3,03	10,90
C73-C75	11	0,93	0,76	0,29	0,92
C76-C80	129	10,96	5,23	3,37	14,24
C81-C96	223	18,94	9,79	5,82	24,78
C82-C85+C96	70	5,95	3,18	1,83	7,84
C91-C95	105	8,92	4,61	2,74	11,80
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9.2

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie łódzkim w 2018 roku według grup narządowych

ICD-10	Liczba	Wsp surowy	Wsp stand	Odsetek	ESP2013
C00-D09	3382	261,48	99,39	100,00	227,04
C00-C14	58	4,48	1,83	1,72	4,02
C15-C26	944	72,99	24,79	27,91	62,79
C18-C21	423	32,70	11,01	12,51	28,15
C30-C34	601	46,47	18,68	17,77	39,81
C30-C39	619	47,86	19,22	18,30	40,96
C33-C34	585	45,23	18,21	17,30	38,76
C37-C39	18	1,39	0,54	0,53	1,15
C40-C41	20	1,55	0,71	0,59	1,45
C43-C44	66	5,10	1,95	1,95	4,39
C45-C49	32	2,47	1,25	0,95	2,23
C50	476	36,80	15,06	14,08	32,13
C51-C58	534	41,29	16,87	15,79	36,55
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	129	9,97	3,48	3,81	8,49
C69-C72	135	10,44	4,58	3,99	9,14
C73-C75	15	1,16	0,31	0,44	1,01
C76-C80	110	8,51	2,55	3,25	7,29
C81-C96	216	16,70	6,05	6,39	14,66
C82-C85+C96	66	5,10	1,87	1,95	4,45
C91-C95	96	7,42	2,79	2,84	6,47
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9.3

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji mężczyzn.

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	wsp sur.	wsp stand	odsetek	ESP2013	ICD	Liczba	wsp sur.	wsp stand	odsetek	ESP2013
C00	9	0,76	0,35	0,23	1,07	C07	6	0,51	0,25	0,16	0,63
C01	14	1,19	0,74	0,37	1,11	C08	2	0,17	0,11	0,05	0,17
C02	11	0,93	0,51	0,29	0,91	C09	28	2,38	1,24	0,73	2,60
C03	4	0,34	0,18	0,10	0,31	C10	4	0,34	0,17	0,10	0,41
C04	24	2,04	1,17	0,63	2,28	C11	11	0,93	0,50	0,29	1,05
C05	2	0,17	0,08	0,05	0,23	C12	4	0,34	0,20	0,10	0,30
C06	1	0,08	0,05	0,03	0,07	C13	16	1,36	0,74	0,42	1,50

Tabela 9.3 (cont.)

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji mężczyzn. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	wsp sur.	wsp stand	odsetek	ESP2013	ICD	Liczba	wsp sur.	wsp stand	odsetek	ESP2013
C14	14	1,19	0,68	0,37	1,14	C63	2	0,17	0,07	0,05	0,21
C15	71	6,03	3,33	1,85	7,00	C64	112	9,51	4,89	2,92	11,30
C16	201	17,07	8,52	5,24	21,34	C65	8	0,68	0,38	0,21	0,70
C17	7	0,59	0,28	0,18	0,73	C66	1	0,08	0,04	0,03	0,11
C18	285	24,21	11,47	7,43	32,35	C67	226	19,20	8,96	5,89	26,93
C19	20	1,70	0,78	0,52	2,39	C68	1	0,08	0,04	0,03	0,18
C20	126	10,70	5,16	3,29	14,24	C69	2	0,17	0,09	0,05	0,14
C21	14	1,19	0,61	0,37	1,44	C70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C22	107	9,09	4,63	2,79	11,13	C71	111	9,43	5,36	2,90	10,53
C23	6	0,51	0,23	0,16	0,68	C72	3	0,25	0,17	0,08	0,23
C24	26	2,21	1,10	0,68	2,77	C73	7	0,59	0,30	0,18	0,60
C25	147	12,49	6,46	3,83	15,26	C74	3	0,25	0,41	0,08	0,25
C26	17	1,44	0,68	0,44	1,71	C75	1	0,08	0,05	0,03	0,07
C30	1	0,08	0,04	0,03	0,15	C76	52	4,42	2,25	1,36	5,29
C31	5	0,42	0,31	0,13	0,45	C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C32	103	8,75	4,51	2,69	9,84	C78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C33	1	0,08	0,03	0,03	0,13	C79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C34	1134	96,33	47,62	29,58	115,10	C80	77	6,54	2,97	2,01	8,95
C37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C81	3	0,25	0,20	0,08	0,31
C38	14	1,19	0,58	0,37	1,25	C82	4	0,34	0,19	0,10	0,45
C39	7	0,59	0,26	0,18	0,90	C83	30	2,55	1,42	0,78	3,36
C40	3	0,25	0,27	0,08	0,26	C84	3	0,25	0,24	0,08	0,35
C41	7	0,59	0,31	0,18	0,84	C85	28	2,38	1,13	0,73	3,15
C43	65	5,52	2,95	1,70	7,42	C88	5	0,42	0,23	0,13	0,49
C44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C90	40	3,40	1,58	1,04	4,34
C45	12	1,02	0,52	0,31	1,16	C91	58	4,93	2,54	1,51	6,65
C46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C92	41	3,48	1,84	1,07	4,43
C47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C93	1	0,08	0,03	0,03	0,13
C48	3	0,25	0,11	0,08	0,35	C94	2	0,17	0,08	0,05	0,21
C49	23	1,95	1,13	0,60	2,20	C95	3	0,25	0,12	0,08	0,37
C50	2	0,17	0,10	0,05	0,15	C96	5	0,42	0,20	0,13	0,53
C51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C97	37	3,14	1,83	0,97	3,80
C52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D05	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9.3 (cont.)

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji mężczyzn. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	wsp sur.	wsp stand	odsetek	ESP2013	ICD	Liczba	wsp sur.	wsp stand	odsetek	ESP2013
C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60	11	0,93	0,52	0,29	1,12	D07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C61	387	32,87	14,32	10,09	48,76	D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C62	13	1,10	0,82	0,34	1,04						

Tabela 9.4

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji kobiet. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	Wsp sur.	Wsp stand.	Odsetek	ESP2013	ICD	Liczba	Wsp sur.	Wsp stand.	Odsetek	ESP2013
C00	5	0,39	0,07	0,15	0,33	C32	12	0,93	0,38	0,35	0,76
C01	5	0,39	0,23	0,15	0,41	C33	4	0,31	0,13	0,12	0,26
C02	9	0,70	0,27	0,27	0,58	C34	581	44,92	18,08	17,18	38,50
C03	2	0,15	0,04	0,06	0,13	C37	1	0,08	0,04	0,03	0,06
C04	4	0,31	0,17	0,12	0,32	C38	13	1,01	0,40	0,38	0,83
C05	2	0,15	0,04	0,06	0,12	C39	4	0,31	0,10	0,12	0,26
C06	2	0,15	0,10	0,06	0,17	C40	7	0,54	0,39	0,21	0,53
C07	2	0,15	0,02	0,06	0,12	C41	13	1,01	0,32	0,38	0,92
C08	2	0,15	0,02	0,06	0,12	C43	65	5,03	1,93	1,92	4,34
C09	13	1,01	0,45	0,38	0,88	C44	1	0,08	0,01	0,03	0,06
C10	3	0,23	0,05	0,09	0,23	C45	4	0,31	0,14	0,12	0,31
C11	1	0,08	0,03	0,03	0,06	C46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	C47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	7	0,54	0,31	0,21	0,50	C48	9	0,70	0,27	0,27	0,62
C14	1	0,08	0,01	0,03	0,06	C49	19	1,47	0,84	0,56	1,31
C15	20	1,55	0,53	0,59	1,28	C50	476	36,80	15,06	14,07	32,13
C16	125	9,66	3,55	3,70	8,33	C51	24	1,86	0,47	0,71	1,59
C17	3	0,23	0,06	0,09	0,18	C52	7	0,54	0,16	0,21	0,48
C18	282	21,80	7,05	8,34	18,64	C53	122	9,43	4,40	3,61	8,48
C19	20	1,55	0,54	0,59	1,36	C54	130	10,05	3,36	3,84	8,57
C20	110	8,50	3,17	3,25	7,46	C55	15	1,16	0,34	0,44	0,99
C21	11	0,85	0,24	0,33	0,69	C56	219	16,93	7,75	6,48	15,36
C22	94	7,27	2,52	2,78	6,45	C57	17	1,31	0,39	0,50	1,09
C23	55	4,25	1,38	1,63	3,54	C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C24	37	2,86	0,93	1,09	2,43	C60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C25	166	12,83	4,36	4,91	11,15	C61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C26	21	1,62	0,44	0,62	1,29	C62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C30	2	0,15	0,03	0,06	0,15	C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C31	2	0,15	0,06	0,06	0,15	C64	47	3,63	1,59	1,39	3,14

Tabela 9.4 (cont.)

Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w populacji kobiet. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013)

ICD	Liczba	Wsp sur.	Wsp stand.	Odsetek	ESP2013	ICD	Liczba	Wsp sur.	Wsp stand.	Odsetek	ESP2013
C65	4	0,31	0,12	0,12	0,26	C85	31	2,40	0,82	0,92	2,06
C66	1	0,08	0,02	0,03	0,09	C88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C67	74	5,72	1,70	2,19	4,81	C90	48	3,71	1,16	1,42	3,33
C68	3	0,23	0,05	0,09	0,19	C91	57	4,41	1,60	1,69	3,90
C69	4	0,31	0,07	0,12	0,24	C92	32	2,47	0,99	0,95	2,12
C70	4	0,31	0,19	0,12	0,28	C93	2	0,15	0,07	0,06	0,16
C71	122	9,43	4,17	3,61	8,30	C94	4	0,31	0,09	0,12	0,24
C72	5	0,39	0,15	0,15	0,32	C95	1	0,08	0,04	0,03	0,06
C73	14	1,08	0,28	0,41	0,94	C96	4	0,31	0,17	0,12	0,28
C74	1	0,08	0,03	0,03	0,07	C97	28	2,16	0,75	0,83	1,93
C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76	36	2,78	1,02	1,06	2,54	D01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	D04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C80	74	5,72	1,52	2,19	4,75	D05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C81	6	0,46	0,25	0,18	0,42	D06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C82	6	0,46	0,19	0,18	0,42	D07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C83	19	1,47	0,54	0,56	1,30	D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C84	6	0,46	0,15	0,18	0,38						


9. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY W POWIATACH

Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim w 2018 roku (mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013) różniła się w zależności od powiatu. W populacji mężczyzn najwyższą była w powiecie łęczyckim ($542,04/10^5$), Piotrkowie Trybunalskim ($479,83/10^5$) i Skierniewicach ($477,75/10^5$). Najniższą umieralność występowała w powiatach: wieluńskim ($352,36/10^5$), piotrkowskim ($363,73/10^5$) i radomszczańskim ($371,62/10^5$) (rys. 10.1).

W populacji kobiet mieszkanek województwa łódzkiego najwyższą umieralność zarejestrowano w Piotrkowie Trybunalskim ($270,19/10^5$), Skierniewicach ($251,41/10^5$) oraz Łodzi ($248,09/10^5$). Najniższą umieralność występowała w powiecie pajęczańskim ($159,79/10^5$) (rys. 10.2).

Rysunek 10.1

Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013 w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 10.2

Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem mierzona wskaźnikiem zachorowalności standaryzowanym na populację Europy ESP2013 w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 10.1

Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) – mężczyźni

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Bełchatowski	149	269	159,09	393,07
Brzeziński	43	286,76	155,24	377,45
Kutnowski	159	338,97	160,82	423,99
Łaski	80	327,19	169,72	429,21

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Łęczycki	101	413,03	203,34	542,04
Łowicki	118	309,43	154,06	382,27
Łódź Wschodnia	94	274,1	151,31	406,37
Opoczyński	120	315,94	178,35	437,45
Pabianicki	181	323,19	155,65	402,19
Pajęczański	94	367,39	195,25	466,02
Piotrkowski	113	251,24	141,25	363,73
Poddębicki	61	298,77	154,76	398,08
Radomszczański	171	307,47	158,37	371,62
Rawski	72	298,92	153,49	393,84
Sieradzki	179	309,85	161,5	416,91
Skierniewicki	56	295,48	162,4	402,12
Tomaszowski	183	324,63	160,55	435,49
Wieluński	98	260,2	137,36	352,36
Wieruszowski	69	329,34	191,53	427,08
Zduńskowolski	114	352,7	187,29	467,67
Zgierski	257	326,83	167,75	417,36
m. Łódź	1117	356,33	157,27	393,83
m. Piotrków Trybunalski	126	363,39	179,86	479,83
m. Skierniewice	79	341,89	177,89	477,75
Woj. łódzkie	3834	325,69	162,21	409,98

Tabela 10.2

Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim według powiatów Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) – kobiety

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Bełchatowski	115	199,68	89,71	218,71
Brzeziński	30	189,32	68,82	173,71
Kutnowski	126	248,39	96,39	211,46
Łaski	53	205,91	79,51	192,71
Łęczycki	66	255,15	90,98	211,92
Łowicki	100	246,17	98,08	224,98
Łódź Wschodnia	94	253,01	107,11	253,40
Opoczyński	82	211,69	92,17	204,88
Pabianicki	172	271,74	109,76	234,65
Pajęczański	45	172,25	71	159,79
Piotrkowski	101	218,48	92,62	215,65
Poddębicki	51	244,74	100,27	220,81

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013
Radomszczański	125	215,73	82,72	191,21
Rawski	56	225,67	92,22	205,54
Sieradzki	123	202,69	83,11	191,55
Skierniewicki	42	218,37	98,87	211,46
Tomaszowski	160	261,66	102,88	232,00
Wieluński	98	250,21	105,08	235,22
Wieruszowski	41	192,47	69,58	193,67
Zduńskowolski	85	245,75	107,32	230,31
Zgierski	213	244,83	95,39	216,65
m. Łódź	1218	325,46	108,91	248,09
m. Piotrków Trybunalski	119	302,57	113,58	270,19
m. Skierniewice	67	265,99	101,63	251,41
Woj. łódzkie	3382	261,48	99,39	227,04


Umieralność (mierzona wskaźnikiem standaryzowanym na populację Europy ESP2013) na najczęstsze nowotwory: rak jelita grubego, płuca, piersi i gruczołu krokowego w powiatach województwa łódzkiego w 2018 roku różniła się w zależności od powiatu.

W populacji mężczyzn najwyższą umieralność na raka jelita grubego zanotowano w Skierniewicach ($77,21/10^5$), a najniższą w powiecie łaskim ($30,67/10^5$) (rys. 10.3). Najwyższą umieralność na raka płuca zarejestrowano w powiecie łęczyckim ($159,39/10^5$), a najniższą w powiecie poddębickim ($77,21/10^5$) (rys. 10.5). W przypadku raka gruczołu krokowego najwyższy wskaźnik umieralności wystąpił w powiecie łaskim ($89,94/10^5$), a najniższy w powiecie wieluńskim ($16,61/10^5$) (rys. 10.8).

W populacji kobiet różnica w umieralności na raka jelita grubego w powiatach wahała się od $39,89/10^5$ w powiecie wieruszowskim do $15,05/10^5$ w powiecie pajęczańskim (rys. 10.4). Najwyższą umieralność na raka płuca zaobserwowano w Skierniewicach ($84,08/10^5$), a najniższą w powiecie pajęczańskim ($11,80/10^5$) (rys. 10.6). Duże zróżnicowanie wystąpiło również w zachorowalności na raka piersi. W powiecie wieluńskim wskaźnik umieralności osiągnął wartość ($60,38/10^5$), a w powiecie pajęczańskim wskaźnik umieralności był ($13,58/10^5$) (rys. 10.7).


Rysunek 10.3

umieralność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów – mężczyźni




Rysunek 10.4

Umieralność na raka jelita grubego (C18-C21) w województwie łódzkim według powiatów – kobiety




Rysunek 10.5

Umieralność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów – mężczyźni




Rysunek 10.6

Umieralność na raka płuca (C33-C34) w województwie łódzkim według powiatów - kobiety



Rysunek 10.7

Umieralność na raka piersi (C50) w województwie łódzkim według powiatów



Rysunek 10.8

Umieralność na raka gruczołu krokowego (C61) w województwie łódzkim według powiatów




Tabela 10.9

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie bełchatowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	149	269,01	159,09	393,08	100,00
C00-C14	13	23,47	14,89	28,42	8,73
C15-C26	37	66,80	38,18	84,83	24,83
C18-C21	14	25,28	15,15	35,50	9,40
C30-C34	43	77,63	44,41	100,55	28,86

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C30-C39	44	79,44	45,30	101,89	29,53
C33-C34	39	70,41	40,29	86,04	26,17
C37-C39	1	1,81	0,89	1,34	0,67
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	2	3,61	1,97	9,87	1,34
C45-C49	2	3,61	2,45	6,12	1,34
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	25	45,14	27,12	92,19	16,78
C64-C68	12	21,67	13,87	37,88	8,05
C69-C72	3	5,42	3,23	4,49	2,01
C73-C75	1	1,81	0,89	1,34	0,67
C76-C80	1	1,81	1,13	5,64	0,67
C81-C96	8	14,44	9,14	18,94	5,37
C82-C85+C96	3	5,42	2,81	4,96	2,01
C91-C95	5	9,03	6,33	13,98	3,36
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10.10

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie bełchatowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	115	199,68	89,71	218,71	100,00
C00-C14	1	1,74	1,40	1,96	0,87
C15-C26	40	69,45	29,25	75,05	34,78
C18-C21	18	31,25	12,64	32,43	15,65
C30-C34	15	26,05	12,09	27,27	13,04
C30-C39	15	26,05	12,09	27,27	13,04
C33-C34	15	26,05	12,09	27,27	13,04
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	4	6,95	3,84	8,25	3,48
C45-C49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C50	16	27,78	14,62	28,05	13,91
C51-C58	20	34,73	13,52	41,02	17,39
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	4	6,95	2,58	7,41	3,48
C69-C72	3	5,21	2,76	5,48	2,61
C73-C75	1	1,74	0,86	1,28	0,87
C76-C80	3	5,21	2,10	7,40	2,61
C81-C96	8	13,89	6,71	15,54	6,96

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C82-C85+C96	5	8,68	4,03	10,00	4,35
C91-C95	1	1,74	0,87	1,59	0,87
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10.11

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie brzezińskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	43	286,76	155,24	377,45	100,00
C00-C14	2	13,34	8,69	18,57	4,65
C15-C26	14	93,36	51,85	123,00	32,56
C18-C21	7	46,68	27,95	56,02	16,28
C30-C34	14	93,36	49,76	123,83	32,56
C30-C39	14	93,36	49,76	123,83	32,56
C33-C34	14	93,36	49,76	123,83	32,56
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	1	6,67	3,36	6,16	2,33
C45-C49	1	6,67	3,75	5,62	2,33
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	4	26,68	12,50	39,27	9,30
C64-C68	1	6,67	3,75	5,62	2,33
C69-C72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	2	13,34	6,18	27,93	4,65
C81-C96	4	26,68	15,41	27,47	9,30
C82-C85+C96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C91-C95	3	20,01	11,66	21,85	6,98
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10.12

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie brzezińskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	30	189,32	68,82	173,71	100,00
C00-C14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C15-C26	10	63,11	22,13	60,31	33,33
C18-C21	3	18,93	6,67	18,54	10,00
C30-C34	6	37,86	14,47	35,01	20,00
C30-C39	6	37,86	14,47	35,01	20,00
C33-C34	6	37,86	14,47	35,01	20,00

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C37-C39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C45-C49	1	6,31	3,89	6,32	3,33
C50	3	18,93	5,59	17,51	10,00
C51-C58	5	31,55	11,64	28,15	16,67
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	1	6,31	3,32	4,98	3,33
C69-C72	2	12,62	5,51	10,10	6,67
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	1	6,31	1,13	5,67	3,33
C81-C96	1	6,31	1,13	5,67	3,33
C82-C85+C96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C91-C95	1	6,31	1,13	5,67	3,33
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10.13

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane (ASW, ESP2013) oraz odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie kutnowskim w 2018 roku

ICD-10	Liczba	Wsp. sur.	ASW	ESP2013	Odsetek
C00-D09	159	338,97	160,82	423,99	100,00
C00-C14	4	8,53	4,46	9,35	2,52
C15-C26	44	93,80	43,74	120,79	27,67
C18-C21	22	46,90	20,70	63,50	13,84
C30-C34	50	106,59	50,05	130,82	31,45
C30-C39	51	108,73	50,93	134,31	32,08
C33-C34	43	91,67	42,73	114,28	27,04
C37-C39	1	2,13	0,87	3,49	0,63
C40-C41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C43-C44	1	2,13	1,60	2,23	0,63
C45-C49	2	4,26	2,25	4,62	1,26
C50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	14	29,85	13,45	46,83	8,81
C64-C68	19	40,51	19,06	47,08	11,95
C69-C72	6	12,79	7,20	10,86	3,77
C73-C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76-C80	9	19,19	8,80	24,40	5,66
C81-C96	8	17,06	7,75	21,29	5,03
C82-C85+C96	4	8,53	4,01	10,68	2,52
C91-C95	3	6,40	3,07	7,28	1,89
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

