

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Pak. 3 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do oczywistej pomyłki w zapisie: Serwety (poz. 2, 3, 4) wykonane z jednorodnego chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen). Pozbawione pylących się włókien celulozy i wiskozy. Gramatura min. 66 g/m², odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O. Czy Zamawiający wymaga, aby serwety okrywające pacjenta (poz. 2, 3, 4) były wykonane z trilaminatu o gramaturze max. 66g przy zachowaniu najwyższych parametrów materiału? Pozostałe parametry zgodne z SWZ	Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2, poprzez dodanie zapisu w pak. Nr 3 (poz.2,3,4) : Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji +/- 5% do gramatury min. 66g/m².

2. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy, poprzez dodanie zapisu w pakiecie nr 3 (poz. 2,3,4) :

- Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji +/- 5% do gramatury min. 66g/m².

W załączeniu zmodyfikowany załącznik.

Palet	Lp	Opis asortymentu	Jm.	Ilość na 4 m-ce	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto w PLN	VAT [%]	Wartość brutto w PLN	Prezent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	UWAGI										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.										
1	1	Opaska elastyczna 10 cm x 4 m z zapinką, pakowana indywidualnie z 1 szt (tolerancja +/- 4%)	szt.	2 000																		
1	2	Opaska elastyczna 12 cm x 4 m z zapinką, pakowana indywidualnie z 1 szt (tolerancja +/- 4%)	szt.	1 000																		
1	3	Opaska elastyczna 15 cm x 4 m z zapinką, pakowana indywidualnie z 1 szt (tolerancja +/- 4%)	szt.	5 000																		
1 Suma																						
ZESTAW GINEKOLOGICZNY PODSTAWOWY (SERWETA GŁÓWNA Z OTWOREM NA RÓDZ) STERYLNE																						
Minimalny skład zestawu:																						
1 x Serweta na stół instrumentarny zintegrowanego laminatu polifenolowego polipropylenu o gramaturze 83 g/m ² ze wzmożeniem w rozmiarze 64x150cm – otwieranie ręcznie 190x150 cm																						
1 x Serweta na stół Mayo, wzmacniona, wykonana z folii poliolefinowej 47 g/m ² i wkładany polipropylenu 30 g/m ² ze wzmożeniem w rozmiarze 80x113cm wykonany z integrowanego laminatu polifenolowego 2x wkładze o gramaturze 17,2 g/m ² i 14,5/80 cm																						
2 x Ręcznik długi, o wymiarach 43 cm x 30 cm																						
2	1	1 x Serweta samoprzylepna, dwustronna o wymiarach 75 cm x 75 cm	zestaw	30																		
1	1	1 x Serweta do procedur ginekologicznych bez wołna 250/200 cm x 180 cm, otwór 13 cm x 9 cm																				
Wszystkie składowe odczynniki w ilościach umożliwiających sprawę aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawierające w serwetce na stół instrumentarności.																						
Opakowanie: CE.																						
Opakowania muszą spełniać wymagania normy harmonizowanej PN-EN 13795-1:2019-05 w zakresie wymagań wysokich (IP) dla powierzchni krytycznej wyrobu.																						
Opakowanie jednostkowe typu tyvek-folia. W opakowaniu tyklowa z opisem zawartości. W opakowaniu jednostkowym uniwersalnym, kod kreskowy lub QR i min. podpisu samoprzylepna tyklowa z numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służącym do archiwizacji danych.																						
Metoda sterylizacji: tlenek etylenu lub radiacyjnie.																						
2 Suma																						
OBLIŻENIE UNIWERSALNE PODSTAWOWE BEZ EMULCJIÓW (STERYLNE)																						
Obliz na stół Mayo o wymiarach 75/80 cm x 142/145 cm - 1 szt.																						
Wykonana z mocnej folii o grubości 70 µm (t o gramaturze ok. 65 g/m ²) ze wzmożeniem w części centralnej o wymiarach min. 55 cm x 85 cm (wskłama dwustronna o gramaturze min. 30 g/m ²). Obliz w kształcie wołna, składana lekkoowo z zamkniętym brzośnem rozciągłym.																						
Serwetki folia, samoprzylepna, o wymiarach 106 cm x 200 cm - 1 szt.																						
Serwetki folia, samoprzylepna, o wymiarach 160 cm x 260 cm - 1 szt.																						
Serwetki folia, samoprzylepna, o wymiarach 75 cm x 90 - 100 cm - 2 szt.																						
Organizer przewodów typu czep o szerokości 2,5 cm - 1 szt.																						
Ręcznik jednorazowy, czarny - 4 szt.																						
3	1	Serwetki na stół instrumentarności o wymiarach 140x150 cm x 190x210 cm - 1 szt.	zestaw	1 400																		
Serwetki na stół instrumentarności o wymiarach 140x150 cm x 190x210 cm - 1 szt.																						
Serwetki na stół instrumentarności o wymiarach 140x150 cm x 190x210 cm - 1 szt.																						
Serwetki na stół instrumentarności o wymiarach 140x150 cm x 190x210 cm - 1 szt.																						
Serwetki (roz. 2, 3, 4) wykonane z jednolitego obłownego laminatu, tworzywa sztucznego (polipropylenu, poliolefin, polipropylenu). Podstawne plicach się wkłaski centralnej i bocznej. Granatowa min. 60 g/m ² , odporność na przekłucie pólów min. 200 cm H ₂ O.																						
Zamknięcia doposażają zakreślenie +/- 5% do granatowej min. 60g/m ² .																						
Wszystkie składowe odczynniki w ilościach umożliwiających sprawę aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawierające w serwetce na stół instrumentarności.																						
Opakowanie: CE.																						
Opakowania muszą spełniać wymagania normy harmonizowanej PN-EN 13795-1:2019-05 w zakresie wymagań wysokich (IP) dla powierzchni krytycznej wyrobu.																						
Opakowanie jednostkowe wykonane z tyklowa folii lub tyklowa folia, nie doposażają się plicach papier-folia. W na opakowaniu tyklowa z opisem zawartości. Na opakowaniu jednostkowym uniwersalnym, kod kreskowy lub QR i min. podpisu samoprzylepna tyklowa z numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służącym do archiwizacji danych.																						
Metoda sterylizacji: tlenek etylenu lub radiacyjnie.																						
3 Suma																						

[illegible]

Podpis/Awalizowany podpis/elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty