



Łódź, 10.09.2025r.

Nr sprawy: APT / 70 / 2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że oczekują Państwo 6000 szt. drenów płuczących PC, jednorazowych, sterylnych do HAMOU ENDOMAT 26331120-1?	Zamawiający oczekuje 600 szt. drenów płuczących PC, jednorazowych, sterylnych do HAMOU ENDOMAT 26331120-1, pakowanych po 10sztuk. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w załączniku nr 2 – formularzu asortymentowo cenowym .
2	Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dostawy realizowane były w terminie 10 dni roboczych? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a produkty, których zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem .	Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw w terminie 10 dni od daty wysłania zamówienia.
3	Dotyczy Pakietu nr 1: Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 5 Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnego % wartości umowy, która zostanie zrealizowana.	Zamawiający deklaruje realizację umowy na poziomie minimum 70 % wartości .
4	Dotyczy Pakietu nr 1: Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1.3 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
5	Dotyczy Pakietu nr 1: Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1.4 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 0,5 % wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.