

Czas oczekiwania na wyniki badań

Kod badania w LSI	Nazwa usługi / badania	czas oczekiwania na wynik
HEMATOLOGIA		
MORF-5D	Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5 diff)	1 dzień roboczy
OB	OB	1 dzień roboczy
PLT-CYT	Płytki krwi (cytrynian)	1 dzień roboczy
PLT-TEX	Płytki krwi (thromboexact)	1 dzień roboczy
PLT-FFC	Płytki krwi (metoda fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, FFC)	1 dzień roboczy
RETI-A	Retikulocyty automatycznie	1 dzień roboczy
MORF-R	Morfologia z rozmazem krwi mikroskopowym	1 dzień roboczy
BIOCHEMIA		
ALB	Albumina	1 dzień roboczy
MALB-M	Albumina w moczu	1 dzień roboczy
ALB-PMR	Albumina w PMR*	1 dzień roboczy
ALDO-O	Aldosteron	5 dni roboczych
ALDO-M	Aldosteron w moczu	8 dni roboczych
ETANOL	Alkohol etylowy*	1 dzień roboczy
ALP	ALP	1 dzień roboczy
ALT	ALT	1 dzień roboczy
AMON	Amoniak*	1 dzień roboczy
AMY	Amylaza	1 dzień roboczy
AMY-T	Amylaza trzustkowa	1 dzień roboczy
AMY-M	Amylaza w moczu	1 dzień roboczy
AMY-PJC	Amylaza w PJC*	1 dzień roboczy
APO-AI	Apolipoproteina AI	3 dni robocze
ASO	ASO	1 dzień roboczy
AST	AST	1 dzień roboczy
B2-MIKM	Beta 2 mikroglobulina w moczu	2 dni robocze
B2-MIKG	Beta2-mikroglobulina	1 dzień roboczy
TP-M	Białko w moczu	1 dzień roboczy
TP	Białko całkowite	1 dzień roboczy
CRP	Białko C-reaktywne (CRP)	1 dzień roboczy
TP-PMR	Białko w PMR*	1 dzień roboczy
BIL-FRA	Bilirubina - pakiet (bilirubina całkowita, bilirubina pośrednia, bilirubina bezpośrednia)	1 dzień roboczy
BIL-D	Bilirubina bezpośrednia	1 dzień roboczy
BIL-T	Bilirubina całkowita	1 dzień roboczy
C3	C3 składnik dopełniacza	1 dzień roboczy
C4	C4 składnik dopełniacza	1 dzień roboczy
CL	Chlorki	1 dzień roboczy

Czas oczekiwania na wyniki badań

CL-M	Chlorki w moczu	1 dzień roboczy
CHOL	Cholesterol całkowity	1 dzień roboczy
CHOLIN	Cholinesteraza	2 dni robocze
CHOLI-K	Cholinesteraza krwinkowa	3 dni robocze
CK-MB-A	CK-MB aktywność	1 dzień roboczy
CK-MB	CK-MB mass	2 dni robocze
RF-G	Czynnik reumatoidalny RF IgG	14 dni roboczych
RF-M	Czynnik reumatoidalny RF IgM	5 dni roboczych
ACP	Fosfataza kwaśna ACP	3 dni robocze
PAP	Fosfataza kwaśna sterczowa PAP	3 dni robocze
P	Fosforany	1 dzień roboczy
P-DM	Fosforany w dobowej zbiorce moczu	1 dzień roboczy
P-M	Fosforany w moczu	5 dni roboczych
FRUC	Fruktozamina	5 dni roboczych
GGTP	GGT	1 dzień roboczy
GLU-O	Glukoza	1 dzień roboczy
GLU-M	Glukoza w moczu	1 dzień roboczy
GLU-PJC	Glukoza w PJC*	1 dzień roboczy
GLU-PMR	Glukoza w PMR*	1 dzień roboczy
HAPTOGL	Haptoglobina	1 dzień roboczy
HBA1C	HbA1c (hemoglobina glikowana)	1 dzień roboczy
HDL	HDL cholesterol	1 dzień roboczy
HOMOCYS	Homocysteina	3 dni robocze
HSCR	hsCRP	do 3 dni roboczych
IGA	IgA	1 dzień roboczy
IGG	IgG	1 dzień roboczy
IGG-PMR	IgG w PMR*	1 dzień roboczy
IGM	IgM	1 dzień roboczy
C1-AKT	Inhibitor C1 - esterazy (aktywność)	10 dni roboczych
C1-IL	Inhibitor C1 - esterazy (ilościowo)	14 dni roboczych
JONOG	Jonogram - pakiet (Na, K, Cl)	1 dzień roboczy
KATE-M	Katecholoaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina)	10 dni roboczych
CK	Kinaza kreatynowa (CK)	1 dzień roboczy
PK	Kinaza pirogronianowa	14 dni roboczych
KREA	Kreatynina	1 dzień roboczy
KREA-E	Kreatynina (metoda enzymatyczna)	1 dzień roboczy
KREA-DM	Kreatynina w DZM	1 dzień roboczy
KREA-M	Kreatynina w moczu	1 dzień roboczy
KREA-PJ	Kreatynina w PJC*	1 dzień roboczy
5-HIAA	Kwas 5-OH-Indoloocetowy	14 dni roboczych
ALA	Kwas delta-aminolewulinowy ALA	14 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

KW-HWAN	Kwas homowanilinomigdałowy (HVA)	14 dni roboczych
UA	Kwas moczowy	1 dzień roboczy
UA-DM	Kwas moczowy w dobowej zbiorce moczu	1 dzień roboczy
UA-M	Kwas moczowy w moczu	1 dzień roboczy
KW-WALP	Kwas walproinowy	1 dzień roboczy
KW-ZOL	Kwasy żółciowe	2 dni robocze
LDH	LDH	1 dzień roboczy
LDL-D	LDL cholesterol (metoda bezpośrednia)	1 dzień roboczy
LIPAZA	Lipaza	1 dzień roboczy
LIPIDOW	Lipidogram (cholesterol całkowity, triglicerydy, HDL cholesterol, nie HDL cholesterol, LDL cholesterol wyliczany)	1 dzień roboczy
LPA	Lipoproteina a	5 dni roboczych
KAPPA	Łańcuchy lekkie kappa	3 dni robocze
LAMBDA	Łańcuchy lekkie lambda	3 dni robocze
MG	Magnez	1 dzień roboczy
MG-DM	Magnez w dobowej zbiorce moczu	1 dzień roboczy
MG-M	Magnez w moczu	1 dzień roboczy
MTX	Metotreksat	1 dzień roboczy
MLECZAN	Mleczany	1 dzień roboczy
UREA	Mocznik	1 dzień roboczy
UREA-DM	Mocznik w dobowej zbiorce moczu	1 dzień roboczy
UREA-M	Mocznik w moczu	1 dzień roboczy
PORF	Porfiryny w moczu	14 dni roboczych
K	Potas	1 dzień roboczy
K-OS	Potas w osoczu	1 dzień roboczy
PREALB	Prealbuminy	2 dni robocze
NA	Sód	1 dzień roboczy
NA-DM	Sód w dobowej zbiorce moczu	1 dzień roboczy
NA-M	Sód w moczu	1 dzień roboczy
TIBC	TIBC pakiet (Fe, TIBC, UIBC)	1 dzień roboczy
TRANS	Transferyna	1 dzień roboczy
TRIG	Triglicerydy	1 dzień roboczy
TRYPT	Tryptaza	10 dni roboczych
UIBC	UIBC	1 dzień roboczy
WANKOM	Wankomycyna	1 dzień roboczy
CA	Wapń	1 dzień roboczy
CA-DM	Wapń w dobowej zbiorce moczu	1 dzień roboczy
CA-M	Wapń w moczu	1 dzień roboczy
FE	Żelazo	1 dzień roboczy
IMMUNOCHEMIA		
125OHD3	1,25 dihydroksy D3	7 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

17-KS	17-ketosterydy	14 dni roboczych
17-OHCS	17-OH-Kortykosteroidy	14 dni roboczych
17-OHPR	17-OH-Progesteron	do 6 dni roboczych
ARO	Aktywność reninowa osocza	5 dni roboczych
AAGP	Alfa 1-kwaśna glikoproteina	2 dni robocze
APLS	Alfa 2-antyplazmina	2 dni robocze
ALFA1	Alfa-1-antytrypsyna	do 2 dni roboczych
AFP	Alfa-fetoproteina (AFP)	1 dzień roboczy
ANDROST	Androstendion	5 dni roboczych
GLUKAN	Oznaczanie (1-3)- β -D-glukanu w surowicy	2 dni robocze
GM-ASP	Antygen galaktomannanowy Aspergillus spp.	2 dni robocze
M-CAND	Antygen mannanowy Candida spp.	2 dni robocze
SCC	Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)	3 dni robocze
B-CROS	B-CrossLaps (CTX)	14 dni roboczych
B-HCG	Beta-HCG	1 dzień roboczy
BP-FMF	Białko PAPP-A (wg FMF)	5 dni roboczych
B100	Białko S100	5 dni roboczych
IGFBP3	Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3	14 dni roboczych
CA125	CA 125	1 dzień roboczy
CA153	CA 15-3	1 dzień roboczy
CA199	CA 19-9	1 dzień roboczy
CA50	CA 50	14 dni roboczych
CA72-4	CA 72-4	3 dni robocze
CEA	CEA	1 dzień roboczy
CERUL	Ceruloplazmina	2 dni robocze
CHA	Chromogranina A	10 dni roboczych
CYFRA21	CYFRA 21-1	3 dni robocze
CYKLOSP	Cyklosporyna (CSA)	2 dni robocze
CPE	Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach	do 5 dni roboczych
CYSTAT	Cystatyna C	3 dni robocze
DHEA	DHEA	5 dni roboczych
DHEAS	DHEAS (siarczan dehydroepiandrosteronu)	3 dni robocze
DAO	Diaminooksydaza (DAO) - aktywność (badanie w kierunku nietolerancji histaminy)	14 dni roboczych
DIGOKS	Digoksyna	1 dzień roboczy
DHT	Dihydrotestosteron	10 dni roboczych
ACE	Enzym konwertujący angiotensyne (ACE)	14 dni roboczych
EPO	Erytropoetyna	5 dni roboczych
ESTR-E2	Estradiol	3 dni robocze
FERR	Ferrytyna	1 dzień roboczy
FER-GLI	Ferrytyna glikozylowana	10 dni roboczych
FAG	Fosfataza alkaliczna granulocytów FAG	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

FSH	FSH (hormon folikulotropowy)	3 dni robocze
GASTR	Gastryna	5 dni roboczych
GLUKG	Glukagon	14 dni roboczych
HE4	HE4	5 dni roboczych
HISTAM	Histamina	14 dni roboczych
ACTH	Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)	5 dni roboczych
AMH	Hormon anty-Mullerian	3 dni robocze
TSH	Hormon tyreotropowy TSH	1 dzień roboczy
GH	Hormon wzrostu	5 dni roboczych
IGE-T	IgE całkowite	1 dzień roboczy
INHIB-A	Inhibina A	10 dni roboczych
INHIB-B	Inhibina B	14 dni roboczych
INSUL	Insulina	1 dzień roboczy
IL-6	Interleukina 6	1 dzień roboczy
KALCYT	Kalcytonina	14 dni roboczych
KOPEPT	Kopeptyna	14 dni roboczych
KORT	Kortyzol	1 dzień roboczy
KW-FOL	Kwas foliowy	1 dzień roboczy
LH	LH (hormon luteinizujący)	5 dni roboczych
MBL	MBL-białko wiążące mannozę	14 dni roboczych
METANEF	Metanefryna	14 dni roboczych
METFR-M	Metanefryna w moczu	5 dni roboczych
METOKS	Metoksykatecholaminy	5 dni roboczych
MIOGL	Mioglobina	1 dzień roboczy
NSE	NSE (neurospecyficzna enolaza)	3 dni robocze
BNP	NT- proBNP	1 dzień roboczy
OSTEO	Osteokalcyna	7 dni roboczych
IPTH	Parathormon (PTH)	1 dzień roboczy
PEP-C	Peptyd C	5 dni roboczych
PRG	Progesteron	3 dni robocze
PROKALC	Prokalcytonina	1 dzień roboczy
PRL	Prolaktyna	3 dni robocze
A-CCP	Przeciwciała przeciwko cytrulinowemu peptydowi (A-CCP)	1 dzień roboczy
ATPO	Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)	1 dzień roboczy
A-TSH	Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH	3 dni robocze
ATG	Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG)	1 dzień roboczy
PSA-PAK	PSA - pakiet (PSA całkowity, PSA wolny)	1 dzień roboczy
PSA-T	PSA całkowity	1 dzień roboczy
RENINA	Renina	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

SHBG	SHBG	2 dni robocze
IGF1	Somatomedyna C - IGF1	5 dni roboczych
TESTOS	Testosteron	1 dzień roboczy
TESTO-F	Testosteron wolny	5 dni roboczych
FT3	Trijodotyronina wolna FT3	1 dzień roboczy
TROP-T	Troponina T	1 dzień roboczy
TYREOGL	Tyreoglobulina TG	3 dni robocze
FT4	Tyroksyna wolna FT4	1 dzień roboczy
VIP	Wazoaktywny polipeptyd jelitowy	14 dni roboczych
25OH-D3	Witamina 25-OH D3	1 dzień roboczy
WIT-A	Witamina A	10 dni roboczych
B1	Witamina B1	14 dni roboczych
B12	Witamina B12	1 dzień roboczy
B6	Witamina B6	14 dni roboczych
WIT-C	Witamina C	5 dni roboczych
WIT-E	Witamina E	10 dni roboczych
ESTRIOL	Wolny Estriol	5 dni roboczych
KOAGULOLOGIA		
ADA13-A	ADAMTS 13 - aktywność (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej)	5 dni roboczych
ADA13-I	ADAMTS 13 - inhibitor (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej)	5 dni roboczych
WILL-AK	Aktywność czynnika von Willebranda (kofaktor ristocetyny)	5 dni roboczych
CZ-XA	Aktywność heparyny w osoczu	1 dzień roboczy
WILLEBR	Antygen czynnika von Willebranda	5 dni roboczych
LA-DRVV	Antykoagulant tocznia DRVV - test przesiewowy	3 dni robocze
ATIII	Antytrombina	1 dzień roboczy
APIKS	Apiksaban (czas oczekiwania na wynik do 14 dni)	1 dzień roboczy
APIKS-C	Apiksaban (czas oczekiwania na wynik do 24h)	1 dzień roboczy
BIAL-C	Białko C	3 dni robocze
BIAL-S	Białko S (aktywność)	3 dni robocze
APTT	Czas koalinowo-kefalinowy APTT	1 dzień roboczy
APTT-TK	Czas koalinowo-kefalinowy APTT po korekcji	1 dzień roboczy
PT	Czas protrombinowy PT	1 dzień roboczy
PT-TK	Czas protrombinowy PT po korekcji	1 dzień roboczy
TT	Czas trombinowy TT	1 dzień roboczy
CZ-II	Czynnik krzepnięcia II	10 dni roboczych
CZ-IX	Czynnik IX (aktywność)	5 dni roboczych
CZ-V	Czynnik V (aktywność)	5 dni roboczych
CZ-VII	Czynnik VII (aktywność)	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

CZ-VIII	Czynnik VIII (aktywność)	2 dni robocze
CZVIII A	Czynnik VIII - metoda chromogenna(czas oczekiwania do 14 dni)	5 dni roboczych
VIIIA-C	Czynnik VIII - metoda chromogenna(czas oczekiwania do 24H)	1 dzień roboczy
CZ-X	Czynnik X (aktywność)	5 dni roboczych
CZ-XI	Czynnik XI (aktywność)	5 dni roboczych
CZ-XII	Czynnik XII (aktywność)	5 dni roboczych
CZIX-I	Inhibitor czynnika IX*	5 dni roboczych
CVIII-I	Inhibitor czynnika VIII*	5 dni roboczych
CVIIIWI	Inhibitor przeciwko wieprzowemu rekombinowanemu czynnikowi VIII*	5 dni roboczych
DABIG	Dabigatran (czas oczekiwania na wynik do 14 dni)	14 dni roboczych
DABIG-S	Dabigatran (czas oczekiwania na wynik do 24h)	1 dzień roboczy
DD	D-Dimer	1 dzień roboczy
FIBR	Fibrynogen	1 dzień roboczy
FIBR-NF	Fibrynogen met.nefelometryczną	3 dni robocze
APCR	Oporność na aktywowane białko C (APCR)	5 dni roboczych
PLASMIN	Plazminogen	5 dni roboczych
AGR-PLT	Płytki krwi - badanie agregacji	1 dzień roboczy
RYWAR	Rywaroksaban (czas oczekiwania do 14 dni)	14 dni roboczych
RYWAR-C	Rywaroksaban (czas oczekiwania do 24h)	1 dzień roboczy
WIL-KOL	Test wiązania kolagenu z czynnikiem von Willebranda	5 dni roboczych
KININOW	Wielkocząsteczkowy kininogen aktywność (diagnostyka przyczyny przedłużonego APTT)	30 dni roboczych
BIAL-SF	Wolne białko S	3 dni robocze
DIAGNOSTYKA INFЕКCJI		
ADEV-G	Adenovirusy przeciwciała IgG	10 dni roboczych
ADEV-M	Adenowirusy przeciwciała IgM	10 dni roboczych
HBEAG	Antygen HBe	5 dni roboczych
BRUCSPG	Brucella sp.-przeciwciała IgG	14 dni roboczych
BPE-DNA	Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis)	3 dni robocze
CHLAP-A	Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgA	3 dni robocze
CHLAP-G	Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgG	3 dni robocze
CHLAP-M	Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgM	3 dni robocze
CMVG-AV	CMV IgG - Awidność	5 dni roboczych
CMVDNAI	CMV PCR ilościowo	2 dni robocze
CMVDNAJ	CMV PCR jakościowo	2 dni robocze
EBNA	EBV IgG przeciw antygenowi jądrowemu	8 dni roboczych
EBV-EA	EBV IgG przeciw antygenowi wczesnemu	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

EBVDNAI	EBV PCR ilościowo	2 dni robocze
EBV-PCR	EBV PCR jakościowo	2 dni robocze
ENT-M	Enterowirusy p/ciała IgM	do 14 dni roboczych
ENT-A	Enterowirusy przeciwciała IgA	do 5 dni roboczych
ENT-G	Enterowirusy przeciwciała IgG	do 14 dni roboczych
FTA	FTA	5 dni roboczych
FTA-ABS	FTA-ABS	5 dni roboczych
HBVDNAJ	HBV DNA jakościowo met.PCR	
HBSAG	HBs antygen	1 dzień roboczy
AHBS	HBs przeciwciała	1 dzień roboczy
AHCV	HCV przeciwciała	1 dzień roboczy
HCVRNAJ	HCV RNA jakościowo met.PCR	3 dni robocze
HIV-COM	HIV przeciwciała i antygen (badanie przesiewowe)	1 dzień roboczy
TPHA	Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA	5 dni roboczych
AHBC	Przeciwciała anty HBc całkowite	1 dzień roboczy
AHBC-M	Przeciwciała anty HBc IgM	1 dzień roboczy
EBV-G	Przeciwciała przeciwko antygenowi kapsydowemu (VCA) wirusa Epsteina-Barr (EBV) IgG	1 dzień roboczy
EBV-M	Przeciwciała przeciwko antygenowi kapsydowemu (VCA) wirusa Epsteina-Barr (EBV) IgM	1 dzień roboczy
GLIS-G	Przeciwciała przeciwko Ascaris lumbricoides (Glista ludzka) IgG	10 dni roboczych
BOR-G	Przeciwciała przeciwko Borrelia IgG	3 dni robocze
BOR-PMG	Przeciwciała przeciwko Borrelia IgG w PMR*	3 dni robocze
BOR-M	Przeciwciała przeciwko Borrelia IgM	3 dni robocze
BOR-PMM	Przeciwciała przeciwko Borrelia IgM w PMR*	3 dni robocze
A-COXAC	P-ciała p/Coxackie B	14 dni roboczych
BARTH-G	P-ciała przeciw Bartonella henselae IgG	14 dni roboczych
BARTH-M	P-ciała przeciw Bartonella henselae IgM	14 dni roboczych
BP-M	Przeciwciała przeciwko Bordetella pertusis IgM	10 dni roboczych
BORG-BL	Przeciwciała przeciwko Borrelia IgG-Blot	10 dni roboczych
BORM-BL	Przeciwciała przeciwko Borrelia IgM-Blot	10 dni roboczych
BLONICA	Przeciwciała przeciwko Corynebacterium diphtheriae (błonica)	14 dni roboczych
AHAV-M	Przeciwciała przeciwko HAV IgM	5 dni roboczych
AHAV-T	Przeciwciała przeciwko HAV total	2 dni robocze
CHLAT-A	P-ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA	5 dni roboczych
CHLAT-G	P-ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG	5 dni roboczych
CHLAT-M	P-ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM	5 dni roboczych
APCA	P-ciała przeciw Pneumocystis jiroveci APCA	14 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

HSV-G	P-ciała przeciw wirusowi opryszczki HSV IgG	5 dni roboczych
HSV-M	P-ciała przeciw wirusowi opryszczki HSV IgM	5 dni roboczych
HELIC	Przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori IgG	3 dni robocze
MYC-G	Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae IgG	1 dzień roboczy
MYC-M	Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae IgM	1 dzień roboczy
BPT-A	Przeciwciała przeciwko toksynie Bordetella pertussis IgA	2 dni robocze
BPT-G	Przeciwciała przeciwko toksynie Bordetella pertussis IgG	2 dni robocze
YERS-A	Przeciwciała przeciwko Yersinia enterocolitica IgA	3 dni robocze
YERS-G	Przeciwciała przeciwko Yersinia enterocolitica IgG	3 dni robocze
YERS-M	Przeciwciała przeciwko Yersinia enterocolitica IgM	3 dni robocze
TOXOKAR	Przeciwciała przeciwko Toxocara canis IgG	10 dni roboczych
TOX-G	Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgG	3 dni robocze
TOX-M	Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgM	3 dni robocze
KILA-P	Przeciwciała przeciwko Treponema pallidum (test krętkowy)	1 dzień roboczy
CMV-G	Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV) IgG	1 dzień roboczy
CMV-M	Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV) IgM	1 dzień roboczy
TOXG-AW	Toxo IgG - Awidność	1 dzień roboczy
GRYP-AA	Przeciwciała przeciwko wirusowi Grypy A Ig A	14 dni roboczych
GRYP-BA	Przeciwciała przeciwko wirusowi Grypy B Ig A	14 dni roboczych
GRYP-BG	Przeciwciała przeciwko wirusowi Grypy B Ig G	14 dni roboczych
KZM-G	Przeciwciała przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgG (TBE)	14 dni roboczych
KZM-M	Przeciwciała przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgM (TBE)	14 dni roboczych
AHBE	Przeciwciała anty-HBe	5 dni roboczych
ODRA-G	Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgG	14 dni roboczych
ODRA-M	Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgM	14 dni roboczych
OSPA-G	Przeciwciała przeciwko wirusowi ospy wietrznej IgG VZV	do 5 dni roboczych
OSPA-M	Przeciwciała przeciwko wirusowi ospy wietrznej IgM VZV	do 5 dni roboczych
RSV-G	P-ciała przeciwko wirusowi RSV IgG	5 dni roboczych
RSV-M	P-ciała przeciwko wirusowi RSV IgM	5 dni roboczych
RUB-G	Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG	1 dzień roboczy

Czas oczekiwania na wyniki badań

RUB-M	Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM	1 dzień roboczy
WEGOR-G	Przeciwciała przeciwko Strongyloides (węgorek)	14 dni roboczych
WEGG-WB	Przeciwciała przeciwko Strongyloides (węgorek) metoda Western blot	14 dni roboczych
MYC-A	Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumonia IgA	10 dni roboczych
PARW-G	Przeciwciała przeciwko parwowirusowi B19 IgG	10 dni roboczych
PARW-M	Przeciwciała przeciwko parwowirusowi B19 IgM	10 dni roboczych
MUPS-G	Przeciwciała przeciwko wirusowi świnki IgG	5 dni roboczych
TRICH-G	Przeciwciała przeciwko Trichinella spiralis IgG	5 dni roboczych
COVILSZ	Przeciwciała przeciwko trimerom białka S wirusa SARS-CoV-2 IgG	3 dni robocze
MUPS-M	Przeciwciała przeciwko wirusowi świnki IgM	5 dni roboczych
PARPCRNI	Parwowirus B19 DNA jakościowo	10 dni roboczych
BABL	P-ciała p/bąblowcowe IgG	14 dni roboczych
RSV-A	P-ciała przeciwko wirusowi RSV IgA	14 dni roboczych
AHAV-G	P-ciała przeciwko HAV IgG	7 dni roboczych
MOT	P-ciała przeciwko motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica)	14 dni roboczych
TASIEMC	Przeciwciała przeciwko tasiemcowi	5 dni roboczych
QUANTI	Quantiferon-TB	3 dni robocze
VDRL	Badanie w kierunku zakażenia krętkiem kiły (z antygenami niekrętkowymi)	1 dzień roboczy
IMMUNOCHEMIA KLINICZNA		
ANA3-BL	ANA Profil 3 plus DFS70-Blot	10 dni roboczych
ARA	P/ciała p/retikulinowe IgA, IgG	5 dni roboczych
SKL-BL	Panel diagnostyki twardziny układowej -Blot	10 dni roboczych
MIOS-BL	Panel diagnostyki zapalenia skórno-mięśniowego-Blot	10 dni roboczych
NACZ-IF	Panel naczyniowy IIF	14 dni roboczych
NERK-BL	Panel nerkowy-Blot (ANCA+GMB)	10 dni roboczych
ANEU-BL	Panel neurologiczny-Blot sur/PMR	10 dni roboczych
WATR-BL	Panel wątrobowy-Blot (AMA-M2, M2-3E, SP100, I ML, GP-210, LKM1, LC1, SLA/LP, SSA, Ro-52, SCL-70)	10 dni roboczych
EMA-AIF	P-ciała a/Endomysium EmA	5 dni roboczych
EMA-GIF	P-ciała a/Endomysium EmG	5 dni roboczych
IA2	P-ciała a/fosfaza tyrozynowa IA2	14 dni roboczych
AQP4	P-ciała akwaporyna 4	14 dni roboczych
AINSUL	P-ciała p/insulinowe IAA	14 dni roboczych
VGKC	P-ciała p/kanalom potasowym VGKC (IIF)	14 dni roboczych
VGCC	P-ciała p/kanalom wapniowym anty-VGCC	14 dni roboczych
ACA-G	P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

ACA-M	P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM	5 dni roboczych
MUSC	P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK)	14 dni roboczych
PCA	P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA	14 dni roboczych
MOG	P-ciała p/mielinowemu białku oligodendrocytów (MOG)	14 dni roboczych
PLEMN	P-ciała p/plemników (ASA)	14 dni roboczych
ICA	P-ciała p/wyspom trzustki	14 dni roboczych
AGA-A	P-ciała przeciw gliadynie IgA	5 dni roboczych
AGA-D	P-ciała przeciw gliadynie IgG	5 dni roboczych
AGAD	Przeciwciała anty-GAD endogenne	14 dni roboczych
ANA-IF	Przeciwciała przeciw antygenom jądra komórkowego (ANA)-IF	10 dni roboczych
AZM-IF	Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym (autoimmunologiczne zapalenie mózgu)-IF	14 dni roboczych
DSDNAIF	Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (anty-dsDNA)-IF	10 dni roboczych
PCA/AIF	Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym (PCA) i czynnikowi wewnętrznemu - IF	10 dni roboczych
ANCA-P	Przeciwciała przeciwgranulocytarne IgG ANCA-profil (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna)	10 dni roboczych
GP1-G	Przeciwciała przeciwko beta2 glikoproteinie 1 IgG	5 dni roboczych
GP1-M	Przeciwciała przeciwko beta2 glikoproteinie 1 IgM	5 dni roboczych
ANCA-IF	Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów (ANCA)-IF	10 dni roboczych
GANGLIO	Przeciwciała przeciwko gangliozydom IgG, IgM (Blot)	10 dni roboczych
MUSK	Przeciwciała przeciwko kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK)	14 dni roboczych
AR-AB	Przeciwciała przeciwko receptorom acetylocholino	14 dni roboczych
PTTG-A	Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgA	10 dni roboczych
PTTG-G	Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgG	10 dni roboczych
AMA-IF	Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA)-IF	10 dni roboczych
BIAŁKA SPECYFICZNE		
CH50	Aktywność hemolityczna dopełniacza CH50	7 dni roboczych
BBJ	Białko monoklonalne w moczu	5 dni roboczych
IMM-FIK	Białko monoklonalne w surowicy	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

IMM-DAR	Białko monoklonalne w surowicy-terapia daratumumabem *	5 dni roboczych
PROT-M	Elektroforeza białek moczu	7 dni roboczych
PROTTM	Elektroforeza białek moczu z białkiem w moczu	7 dni roboczych
PROTEIN	Elektroforeza białek surowicy	3 dni robocze
PROTTP	Elektroforeza białek surowicy z białkiem całkowitym w surowicy	3 dni robocze
IGD	Immunoglobulina IgD	7 dni roboczych
IGG1	Immunoglobulina IgG1	7 dni roboczych
IGG2	Immunoglobulina IgG2	7 dni roboczych
IGG3	Immunoglobulina IgG3	7 dni roboczych
IGG4	Immunoglobulina IgG4	7 dni roboczych
KAPP-MI	Łańcuchy lekkie kappa w moczu	14 dni roboczych
LAMB-MI	Łańcuchy lekkie lambda w moczu	14 dni roboczych
KAPPA-F	Łańcuchy lekkie wolne kappa	7 dni roboczych
KAPP-FM	Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu	7 dni roboczych
LAMB-F	Łańcuchy lekkie wolne lambda	7 dni roboczych
LAMB-FM	Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu	7 dni roboczych
POPMR-G	Prążki oligoklonalne IgG w PMR*	14 dni roboczych
PROG-PR	Prążki oligoklonalne IgG -pakiet*	14 dni roboczych
KAPP-FP	Łańcuchy lekkie wolne kappa w PMR*	7 dni roboczych
KAP-PMR	Współczynnik kappa -ocena wew syntezy immunoglobulin*	7 dni roboczych
IGA-KAP	Izotyp immunoglobuliny IgA kappa*	7 dni roboczych
IGA-KL	Izotyp immunoglobuliny IgA kappa/lambda*	7 dni roboczych
IGA-LAM	Izotyp immunoglobuliny IgA lambda*	7 dni roboczych
IGG-KAP	Izotyp immunoglobuliny IgG kappa*	7 dni roboczych
IGG-KL	Izotyp immunoglobuliny IgG kappa/lambda*	7 dni roboczych
IGG-LAM	Izotyp immunoglobuliny IgG lambda*	7 dni roboczych
IGM-KAP	Izotyp immunoglobuliny IgM kappa*	7 dni roboczych
IGM-KL	Izotyp immunoglobuliny IgM kappa/lambda*	7 dni roboczych
IGM-LAM	Izotyp immunoglobuliny IgM lambda*	7 dni roboczych
ANALITYKA		
ALFA1-K	Alfa-1-antytrypsyna w kale	14 dni roboczych
HELIAGJ	Antygen Helicobacter pylori w kale - test jakościowy	1 dzień roboczy
WGDO-AG	Antygen wirusów (grypa A/B, RSV, SARS CoV2) test kasetkowy	1 dzień roboczy
BOM	Badanie ogólne moczu	1 dzień roboczy
PMR-PAK	Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego*	1 dzień roboczy
PJC-PAK	Badanie ogólne płynu z jam ciała*	1 dzień roboczy
B-HCG-M	B-HCG w moczu - test ciążyowy	1 dzień roboczy
ELAST	Elastaza trzustkowa w kale	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

EOZ	Eozynofile w wymazie z nosa	1 dzień roboczy
KALPROT	Kalprotektyna	10 dni roboczych
KAL-BO	Kał badanie ogólne	5 dni roboczych
KPASO	Kał -badanie w kierunku pasożytów jelitowych	3 dni robocze
KAL-KRE	Kał-krew utajona	1 dzień roboczy
KAM-MO	Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa)	5 dni roboczych
MONONU	Mononukleozą zakaźną - szybki test	1 dzień roboczy
WAL-ROS	Odczyn Waaler-Rose'go	1 dzień roboczy
OSMO-M	Osmolalność moczu	1 dzień roboczy
OSMO-S	Osmolalność surowicy	1 dzień roboczy
NARKOT	Profil narkotyków w moczu (skrining)	1 dzień roboczy
RKZ	Równowaga kwasowo-zasadowa	1 dzień roboczy
CA-ZJ	Wapń zjonizowany	1 dzień roboczy
CA-ZJF	Wapń zjonizowany z za filtra*	1 dzień roboczy
ZONUL-K	Zonulina w kale	14 dni roboczych
IMMUNOLOGIA TRANFUZJOLOGICZNA		
GRUPA	Grupa krwi pełna	1 dzień roboczy
PTA	PTA - pośredni test antyglobulinowy	1 dzień roboczy
	BTA-bezpośredni test antyglobulinowy*	
	Próba zgodności* 1 donacja	
ALERGOLOGIA		
ALEX	ALEX 2- molekularna diagnostyka alergii	10 dni roboczych
F76	Alfa-laktoalbumina F76	5 dni roboczych
M6	Alternaria alternata M6	5 dni roboczych
C204	Amoxycylina C204	10 dni roboczych
M3	Aspergillus fumigatus M3	5 dni roboczych
W9	Babka lancetowata W9	5 dni roboczych
F92	Banan F92	5 dni roboczych
F77	Beta-laktoglobulina F77	5 dni roboczych
F1	Białko jaja kurzego F1	5 dni roboczych
F95	Brzoskwinia F95	14 dni roboczych
T3	Brzoza T3	5 dni roboczych
W6	Bylica pospolita W6	5 dni roboczych
M5	Candida albicans IgE	5 dni roboczych
CEFUR	Cefuroxim IgE	10 dni roboczych
E84	Chomik nabłonek E84	5 dni roboczych
M2	Cladosporium herbarum M2	5 dni roboczych
F208	Cytryna F208	14 dni roboczych
T7	Dąb T7	14 dni roboczych
D2	Dermatophagoides farinae	5 dni roboczych
D1	Dermatophagoides pteronyssinus D1	5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

F3	Dorsz F3	5 dni roboczych
P1	Glista ludzka (<i>Ascaris lumbricoides</i>) P1	5 dni roboczych
F79	Gluten F79	5 dni roboczych
IBUPR-E	Ibuprofen IgE	10 dni roboczych
F49	Jabłko F49	5 dni roboczych
KLECAN	Jad klecanki pospolitej, rPol d5	14 dni roboczych
I71	Jad komara (ślina) I71	5 dni roboczych
I3	Jad osy I3	5 dni roboczych
OSAV1	Jad osy pospolitej rVes v1	5 dni roboczych
I1	Jad pszczoły I1	5 dni roboczych
PSZCZOL	Jad pszczoły i217rApi m10	14 dni roboczych
I2	Jad szerszenia (<i>D. maculata</i>) I2	3 dni robocze
I5	Jad szerszenia (<i>D. arenaria</i>) I5	14 dni roboczych
F93	Kakao F93	5 dni roboczych
I6	Karaluch	14 dni roboczych
F78	Kazeina F78	5 dni roboczych
F84	Kiwi F84	14 dni roboczych
E3	Koń nabłonek E3	14 dni roboczych
G4	Kostrzewa łąkowa G4	14 dni roboczych
E1	Kot sierść E1	5 dni roboczych
E82	Królik nabłonek E82	5 dni roboczych
G3	Kupkówka pospolita (<i>Dactylis glomerata</i>) G3	5 dni roboczych
F83	Kurczak	5 dni roboczych
K82	Lateks K82	5 dni roboczych
T4	Leszczyna	5 dni roboczych
LTT-BOR	LTT panel Borellia	14 dni roboczych
F302	Mandarynka/Klementynka F302	14 dni roboczych
F31	Marchew F31	5 dni roboczych
F4	Mąka pszenna F4	5 dni roboczych
EX-71	Mieszanka pierza	14 dni roboczych
F2	Mleko krowie F2	5 dni roboczych
T2	Olcha	5 dni roboczych
F17	Orzech laskowy F17	5 dni roboczych
F256	Orzech włoski F256	5 dni roboczych
F13	Orzech ziemny F13	5 dni roboczych
POLAT30	Panel atopowy I - 30 alergenów	10 dni roboczych
POLCELA	Panel Celiakia IgA plus całkowite IgA	10 dni roboczych
POLCELG	Panel Celiakia IgG	10 dni roboczych
POLINS	Panel Insekty/CCD	10 dni roboczych
POLJK	Panel Komponenty Jaja Kurzego (6 alergenów)	10 dni roboczych
POLMG	Panel Mleko Plus Gluten (5 alergenów plus gluten)	10 dni roboczych

Czas oczekiwania na wyniki badań

POLO10	Panel oddechowy I - 10 alergenów	10 dni roboczych
POL3O10	Panel oddechowy III - 10 alergenów	10 dni roboczych
POLPE20	Panel pediatryczny I - 20 alergenów	10 dni roboczych
POLPE30	Panel pediatryczny I - 30 alergenów	10 dni roboczych
POLP20	Panel pokarmowy I - 20 alergenów	10 dni roboczych
POLP30	Panel pokarmowy I - 30 alergenów	10 dni roboczych
POL3P10	Panel pokarmowy III - 10 alergenów	10 dni roboczych
POL4P10	Panel pokarmowy IV - 10 alergenów	10 dni roboczych
POLJOW	Panel Rekombinanty Jady Owadów (7 alergenów)	10 dni roboczych
POLOZ	Panel Rekombinanty Orzech Ziemny (7 alergenów)	10 dni roboczych
POLPLE	Panel Rekombinanty Pleśnie (9 alergenów)	10 dni roboczych
POLPYŁB	Panel Rekombinanty Pyłki plus Bylica (10 antygenów)	10 dni roboczych
POLROZ	Panel Rekombinanty Roztocze (6 alergenów)	10 dni roboczych
POLWZ20	Panel wziewny I - 20 alergenów	10 dni roboczych
POLWZ30	Panel wziewny I - 30 alergenów	10 dni roboczych
E213	Papuga pióra E213	14 dni roboczych
PARAC-E	Paracetamol IgE	10 dni roboczych
M1	Penicillium notatum M1	5 dni roboczych
E5	Pies łupież E5	5 dni roboczych
E2	Pies sierść i naskórek E2	3 dni robocze
F86	Pietruszka F86	14 dni roboczych
E201	Pióra kanarka	14 dni roboczych
E78	Pióra papużki falistej	14 dni roboczych
F33	Pomarańcza F33	5 dni roboczych
F25	Pomidor F25	5 dni roboczych
ZPP27	Profil Pediatryczny - 27 alergenów	10 dni roboczych
ZP20	Profil pokarmowy - 20 alergenów	10 dni roboczych
ZI20	Profil wziewny - 20 alergenów	10 dni roboczych
G15	Pszenica pyłek G15	5 dni roboczych
D70	Roztocze Acarus siro D70	14 dni roboczych
F9	Ryż F9	5 dni roboczych
F85	Seler F85	5 dni roboczych
F14	Soja F14	5 dni roboczych
E87	Szczur nabłonek E87	14 dni roboczych
E6	Świnka morska naskórek E6	5 dni roboczych
G1	Tomka wonna G1	5 dni roboczych
F44	Truskawka F44	5 dni roboczych
G6	Tymotka G6	5 dni roboczych
K20	Wełna	3 dni robocze

Czas oczekiwania na wyniki badań

G8	Wiechlina łąkowa G8	5 dni roboczych
F26	Wieprzowina F26	5 dni roboczych
F50	Winogrona F50	5 dni roboczych
F27	Wołowina F27	5 dni roboczych
F10	Ziarno sezamu F10	14 dni roboczych
F75	Żółtko jaja kurzego F75	5 dni roboczych
G12	Żyto G12	5 dni roboczych

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Symbol	Nazwa badania	Czas oczekiwania na wynik
DIAGNOSTYKA INFЕКCJI - szybkie testy PCR		
DDOPCR	Wykrywanie patogenów zakażeń dolnych dróg oddechowych metodą Multiplex PCR (27 patogenów + mechanizmy oporności)	1 dzień roboczy
GDOPCR	Wykrywanie patogenów zakażeń górnych dróg oddechowych metodą Multiplex PCR (23 patogeny)	1 dzień roboczy
GIPCR	Wykrywanie patogenów zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego metodą Multiplex PCR (22 patogeny)	1 dzień roboczy
PMRPCR	Wykrywanie patogenów ZOMR w PMR metodą Multiplex PCR (14 patogenów)	1 dzień roboczy
WGDOPCR	Wykrywanie wirusów SARS CoV-2, RSV oraz wirusa grypy A i B metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
SAUSSTI	Wykrywanie MRSA i S. aureus w materiale z zakażeń skóry i tkanek miękkich metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
MRSNPCR	Ocena nosicielstwa MRSA w jamie nosowej metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
VREPCR	Ocena kolonizacji szczepami enteroków opornych na wankomycynę (wykrywanie genów vanA/vanB) metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
CPEPCR	Ocena kolonizacji szczepami pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających karbapenemazy (CPE) metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
CDIFPCR	Wykrywanie toksynotwórczych szczepów Clostridioides difficile (w tym genów toksyny binarnej oraz różnicowanie szczepu O27) metodą RT-PCR	1 dzień roboczy

Czas oczekiwania na wyniki badań

STDPCR	Wykrywanie Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae w moczu lub wymazie (pochwa, szyjka macicy, gardło, odbyt) metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
HBVPCR	Wykrywanie i oznaczanie ilościowe wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
HCVPCR	Wykrywanie i oznaczanie ilościowe wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
HIVPCR, HIVPCRW	Wykrywanie i oznaczanie ilościowe wirusa HIV-1 metodą RT-PCR	1 dzień roboczy
HIVQPCR	Wykrywanie wirusa HIV-1 metodą RT-PCR (test jakościowy)	1 dzień roboczy

DIAGNOSTYKA INFEKCJI - szybkie testy immunochromatograficzne

ROAD-AG	Wykrywanie antygenów rota- i adenowirusów w kale	1 dzień roboczy
ENT-AG	Wykrywanie antygenów enterowirusów w kale	1 dzień roboczy
NOR-AG	Wykrywanie antygenów norowirusów w kale	1 dzień roboczy
WPPOKAG	Wykrywanie antygenów wirusów (rota-, adeno-, noro- i astrowirusów) w kale	1 dzień roboczy
CAMP-AG	Wykrywanie antygenów Campylobacter w kale	1 dzień roboczy
GDHTOX	Wykrywanie dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridioides difficile w kale metodą immunoenzymatyczną	1 dzień roboczy
PAS3-AG	Wykrywanie antygenów Giardia lamblia, Entamoeba i Cryptosporidium w kale	1 dzień roboczy
PAS2-AG	Wykrywanie antygenów Giardia lamblia i Cryptosporidium spp. w kale	1 dzień roboczy
GIAR-AG	Wykrywanie antygenów Giardia lamblia w kale	1 dzień roboczy
SARS-AG	Wykrywanie antygenów wirusa SARS CoV-2 w wymazie z górnych dróg oddechowych	1 dzień roboczy
GRYP-AG	Wykrywanie antygenów wirusa grypy A/B w wymazie z górnych dróg oddechowych	1 dzień roboczy
RSAD-AG	Wykrywanie antygenów RSV i adenowirusów w wymazie z górnych dróg oddechowych	1 dzień roboczy
RSV-AG	Wykrywanie antygenów RSV w wymazie z górnych dróg oddechowych	1 dzień roboczy
WGDO-AG	Wykrywanie antygenów wirusów (grypy A/ B, RSV, SARS CoV-2) w wymazie z górnych dróg oddechowych	1 dzień roboczy
SPY-AG	Wykrywanie antygeny Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła	1 dzień roboczy

Czas oczekiwania na wyniki badań

LEG-AG	Wykrywanie antygenu Legionella pneumophila w moczu	1 dzień roboczy
SPN-AG	Wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu	1 dzień roboczy
MOCZ-AG	Wykrywanie antygenów Legionella pneumophila serogrupy 1 i Streptococcus pneumoniae w moczu	1 dzień roboczy
HELIAGJ	Wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale - test jakościowy	1 dzień roboczy
POSIEWY		
	Posiew wymazu z zakażeń skóry i tkanek miękkich (zmiany skórne, rana, ropa itp.) w kierunku bakterii tlenowych (posiew + antybiogram)	5-7 dni roboczych
	Posiew wymazu z zakażeń skóry i tkanek miękkich (zmiany skórne, rana, ropa itp.) w kierunku bakterii beztlenowych (posiew + antybiogram)	5-7 dni roboczych
	Posiew wymazu z zakażeń skóry i tkanek miękkich (zmiany skórne, rana, ropa itp.) w kierunku grzybów drożdżopodobnych	5-7 dni roboczych
	Posiew wymazu z ucha (zewnętrznego, środkowego) w kierunku bakterii tlenowych (posiew + antybiogram)	5-7 dni roboczych
	Posiew wymazu z ucha (zewnętrznego, środkowego) w kierunku grzybów drożdżopodobnych	5-7 dni roboczych
WSPTL	Posiew wymazu z worka spojówkowego w kierunku bakterii tlenowych (posiew + antybiogram)	5-7 dni roboczych
MOCZ1	Posiew moczu (posiew + antybiogram)	2-4 dni robocze
PLWOC	Posiew płwociny (posiew + antybiogram)	2-4 dni robocze
GARMIG	Posiew wymazu z gardła/migdałków (posiew + antybiogram)	2-4 dni robocze
	Posiew wymazu z jamy ustnej/języka/górných dróg oddechowych/narządów układu moczowo-płciowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych	5-7 dni roboczych
MRNOS	Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA (badanie przesiewowe)	2-4 dni robocze
MRGA	Posiew wymazu z gardła w kierunku MRSA (badanie przesiewowe)	2-4 dni robocze
MRSK	Posiew wymazu ze skóry w kierunku MRSA (badanie przesiewowe)	2-4 dni robocze

Czas oczekiwania na wyniki badań

MRINNY	Posiew materiału biologicznego w kierunku MRSA (badanie przesiewowe)	2-4 dni robocze
ALARODB	Posiew wymazu z odbytu w kierunku patogenów alarmowych (VRE, GRE, ESBL, CPE) (badanie przesiewowe)	2-4 dni robocze
CPEOD	Posiew wymazu z odbytu w kierunku pałeczek Gram-ujemnych CPE (badanie przesiewowe)	2-4 dni robocze
CPEINNY	Posiew materiału biologicznego w kierunku CPE (badanie przesiewowe)	2-4 dni robocze
KALPJ	Posiew kału w kierunku chorobotwórczych pałeczek jelitowych	2-4 dni robocze
KALSS	Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella	2-4 dni robocze
KALYER	Posiew kału w kierunku Yersinia spp.	2-4 dni robocze
KALMYK	Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych	5-6 dni robocze
POCHTL	Posiew wymazu z pochwy w kierunku bakterii tlenowych (posiew + antybiogram)	2-4 dni robocze
POCHBTL	Posiew wymazu z pochwy w kierunku bakterii beztlenowych	3 – 7 dni (promienica 21 dni)
GBSY	Posiew materiału w kierunku GBS (posiew + antybiogram)	2-4 dni robocze
UMPTL	Posiew materiału z układu moczowo-płciowego (inny) w kierunku bakterii tlenowych	2-4 dni robocze
DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA		
NUZE	Badanie na obecność nużeńca (Demodex)	1 dzień roboczy
OWSIK	Wykrywanie jaj owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) w wymazie okołodbytniczym	1 dzień roboczy