Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wykaz wykonywanych badań w diagnostyce laboratoryjnej

Wydanie 4 z dnia 21.10.2026

KOPERNIK

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

ALERGOLOGIA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Symbol w LSI	**Nazwa**	**Analizator**	**Metoda**	**Jednostki**	**Wartości referencyjne/źródło wartości referencyjnych/ data obowiązywania**	**Materiał Minimalna objętość próbki[1]**	**Czas oczekiwania na wynik** (rutyna (R) i cito (C) dni robocze)	**Stabilność próbki[1]**	**Procedura Badawcza[1]**
POLPE20	**Panel Pediatryczny - I - 20 alergenów** F13 Orzech ziemny F02 Mleko krowie F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F35 Ziemniak F31 Marchew F03 Dorsz F49 Jabłko F14 Soja F04 Mąka pszenna T03 Pyłek brzozy G06 Pyłek tymotki łąkowej W06 Pyłek bylicy D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae E02/E05 Naskórek psa E01 naskórek kota E03 Naskórek konia M03 Aspergillus fumigatus M02 Clad. Herbarum K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLP20	**Panel Pokarmowy - I - 20 alergenów** F17 Orzech laskowy F13 Orzech ziemny F16 Orzech włoski F20 Migdał F02 Mleko krowie F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F78 Bos d 8, kazeina F35 Ziemniak F85 Seler F31 Marchew	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

KOPERNIK

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	F25 Pomidor F03 Dorsz F24 Krewetka F95 Brzoskwinia F49 Jabłko F14 Soja F04 Mąka pszenna F10 Sezam F05 Mąka żytnia K202 CCD				Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLWZ20	**Panel Oddechowy - I - 20 alergenów** T03 Pyłek brzozy T02 Pyłek olchy szarej T04 Pyłek leszczyny T07 Pyłek dębu G06 Pyłek tymotki łąkowej G12 Pyłek żyta W06 Pyłek bylicy W09 Pyłek babki lancetowatej D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae E02/E05 Naskórek psa E01 Naskórek kota E03 Naskórek konia E06 Naskórek świnki morskiej E84 Naskórek chomika E82 Naskórek królika M03 Aspergillus fumigatus M02 Clad. Herbarum M01 Penicillium notatum M06 Alternaria alternata K202 CC	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POL3O10	**Panel Oddechowy - III - 10 alergenów** T03 Pyłek brzozy GX7 Pyłki 6 traw - mix G12 Pyłek żyta W06 Pyłek bylicy D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae E02/E05 Naskórek psa E 01 Naskórek kota EX78 Pióra - mix M02/M06 Pleśnie - mix	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - <	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

					17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLAT30	**Panel Atopowy - I - 30 alergenów** F02 Mleko krowie F76 Bos d 4, α-laktoalbumina F77 Bos d 5, β-laktoglobulina F78 Bos d 8, kazeina F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F03 Dorsz F13 Orzech ziemny F93 Kakao F14 Soja F49 Jabłko F31Marchew F25 Pomidor FX10 Mąka–mix F83 Mięso kurczaka FX29 Owoce cytrusowe–mix F09 Ryż GX7 Pyłki 6 traw–mix G12 Pyłek żyta E02/E05 Naskórek psa E01 Naskórek kota M02 Cladosporium herbarum M06 Alternaria alternata M03Aspergillus fumigatus D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae T04 Pyłek leszczyny T03 Pyłek brzozy W06 Pyłek bylicy K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

KOPERNIK

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

POLPE30	**Panel Pediatryczny - l - 30 alergenów** F02Mleko krowie F77 Bos d 4, α - laktoalbumina F76 Bos d 5, β - laktoglobulina F204 Bos d 6, (BSA) sur. album. woł. F78 Bos d 8, kazeina F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F03 Dorsz FX10 Mąka-mix F09 Ryż F14 Soja F13 Orzech ziemny F17 Orzech laskowy F31 Marchew F35 Ziemniak F49 Jabłko F93 Kakao F83 Mięso kurczaka GX7 Pyłki 6 traw-mix T03 Pyłek brzozy W06 Pyłek bylicy E02/E05Naskórek psa E01 Naskórek kota E03 Naskórek konia M02 Cladosporium herbarum M03 Aspergillus fumigatus M06 Alternaria alternata D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLWZ30	**Panel Oddechowy – l – 30 alergenów** T23 Pyłek cyprysu T04 Pyłek leszczyny T15 Pyłek jesionu T07 Pyłek dębu T09 Pyłek oliwki T03 Pyłek brzozy G12 Pyłek żyta G14 Pyłek owsa G08 Pyłek wiechliny łąkowej G06 Pyłek tymotki łąkowej G15 Pyłek pszenicy G03 Pyłek kupkówki G02 Pyłek cynodonu palcz.	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	W09 Pyłek babki lancetowatej W10 Pyłek komosy W21 Pyłek parietarii W01 Pyłek ambrozji W06 Pyłek bylicy E01 Naskórek kota E02/E05 Naskórek psa E03 Naskórek konia M06 Alternaria alternata M03 Aspergillus fumigatus M05 Candida albicans D201 Blomia tropicalis D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae K82 Lateks I06 Karaluch K202 CCD				przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLP30	**Panel Pokarmowy - I - 30 alergenów** F25 Pomidor F96 Awokado F92 Banan FX29 Owoce cytrusowe-mix F84 Kiwi F13 Orzech ziemny F17 Orzech laskowy F12 Groch F14 Soja F85 Seler F27 Wołowina F83 Kurczak F26 Wieprzowina F207 Małż F24 Krewetka F23 Krab F40 Tuńczyk F03 Dorsz F47 Czosnek F48 Cebula F45 Drożdże F10 Sezam F09 Ryż F08 Kukurydza F04 Mąka pszenna F76 Bos d 4, α-laktoalbumina F77 Bos d 5, β-laktoglobulina F78 Bos d 6, kazeina F01 Białko jaja kurzego	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	K202 CCD								
POLJOW	**Komponenty Jadów Owadów** I1 Pszczoła I208 rApi m 1, fosfolipaza A2 I217 rApi m 10, ikarapina var. 2 I3 Osa I211 rVes v 1, fosfolipaza A1 I209 rVes v 5, antygen 5 I75 Szerszeń K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLPLE	**Panel Rekombinanty Pleśnie** M06 Alternaria alternata M03 Aspergillus fumigatus M02 Cladosporium herbarum M01 Penicillium notatum M218 rAsp f 1, Rodzina mitogiliny M220 rAsp f 3, Białko peroksysomalne M221 rAsp f 4, nieznana M222 rAsp f 6, Mitochondrialna dysmutaza ponadtlenkowa M229 rAlt a 1, Grupa Alt a 1 K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - <	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

					100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLPYLB	**Panel Rekombinanty Pyłki plus Bylica** G06 Pyłek tymotki łąkowej G205 rPhl p 1, ekspansyna G215 rPhl p 5, trawy Gr. 5 G210 rPhl p 7, polkalcyna G212 rPhl p 12, profilina T03 Pyłek brzozy T215 rBet v 1, PR-10 T216rBet v 2, profilina W06 Pyłek bylicy W231 rArt v 1, defensyna roślinna K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLINS	**Panel Insekty/CCD** I3 Osa I209 rVes v 5, antygen 5 I1 Pszczoła I75 Szerszeń I71 Komar I80 Meszka K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

					przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLROZ	**Panel Rekombinanty Roztocze** D1 D. pteronyssinus D2 D. farinae D202 rDer p 1, proteaza cysteinowa D203 rDer p 2, roztocze Gr. 2, NPC2 D205 rDer p 10, tropomiozyna D209 rDer p 23, roztocze Gr. 23 K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLOZ	**Panel Rekombinanty Orzech Ziemny** F13 Orzech ziemny F422 rAra h 1, 7S wicylina F423 rAra h 2, 2S albumina F424 rAra h 3, 11S globulina F447 rAra h 6, 2S albumina F352 rAra h 8, PR-10 F427 rAra h 9, LTP K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

KOPERNIK

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

					Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLJK	**Panel Komponenty Jaja Kurzego** F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F233 Gal d 1, owomukoid F232 Gal d 2, owoalbumina F323 Gal d 3, konalbumina/owotransferyna Gal d 4, lizozym	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLMG	**Panel Mleko plus Gluten** F02 Mleko krowie F76 Bos d 4, α-laktoalbumina F77 Bos d 5, β-laktoglobulina F78 Bos d 8, kazeina F204 Bos d 6, (BSA) surowicza albumina wołowa F79 Gluten	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - <	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

KOPERNIK

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

					17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLCELA	**Panel Celiakia IgA plus całkowite IgA** Deaminowany peptyd gliadyny IgA Transglutaminaza tkankowa IgA IgA całkowite	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
ALEX	**ALEX - molekularna diagnostyka alergii** Pyłki drzew – akacja, bożodrzew gruczołowaty, olsza, brzoza, morwa, kryptomeria japońska, cyprys, jesion, orzech włoski, jałowiec, oliwka, platan klonolistny, dąb Pyłki chwastów – szarłat, ambrozja bylicolistna, bylica, konopie, komosa,	MAX45k	Immunoenzymatyczna	kUA/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku < 0,30 negatywny lub graniczny poziom IgE 0,30 - < 1,00 niski poziom IgE 1,00 - 5,00 sredni poziom IgE 5,00 - 15,00 wysoki poziom IgE > 15,00 bardzo wysoki poziom IgE	Surowica 500 µl	R - 10 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego ALEX^3 oraz analizatora MAX MULTI ARRAY XPLORER 45k

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	pomurnik, babka lancetowata, solanka kolczysta Pyłki traw i zbóż: trawa bermudzka, Paspalum notatum, tymotka, trzcina, żyto, kukurydza Roztocza kurzu domowego i spichrzowe: – ascarus siro, blomia tropicalis, dermatophagoides farina, dermatophagoides pteronyssinus, glycophagus domesticus, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, Zwierzęta domowe i hodowlane: pies, świnka morska, kot, chomik syryjski, mysz domowa, królik, chomik dżungarski, szczur, krowa, koza, koń, świnia Zarodniki pleśni i drożdże – altermaria alternate, aspergillus fumigatus, cladosporium herbarum, malassezia sympodialis, penicilium chrysogenum Jady owadów – mrówka ognista, jad osy pospolitej, pszczoła, dolichovespula, jad klekcanki rdzaworożnej Karaluchy Jady owadów: jad pszczoły, jad osy łysawej , jad klecanki rdzaworożnej, mrówka, jad osy pospolitej Orzechy i nasiona – orzech nerkowca, orzech brazylijski, orzech pekan, orzech laskowy, nasiona słonecznika, orzech włoski, orzech makadamia, nasiona maku, orzeszek piniowy, pistacja, migdał, sezam Owoce: kiwi, papaja, kokos, melon, figa, truskawka, jabłko, mango, banan, awokado, wiśnia, brzoskwinia, gruszka, winogrona Rośliny strączkowe: orzeszek arachidowy, soja, soczewica, groch,				Źródło wartości ref.: 1*				

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	Warzywa i przyprawy: cebula, seler, ziemniak, pomidor, gorczyca Zboża: owies, komosa ryżowa, gryka, jęczmień, łubin, proso, żyto, pszenica zwyczajna, pszenica orkisz, kukurydza Mięso: świerszcz domowy, wołowina, mięso końskie, mięso kurze, szarańcza wędrowna, mięso indycze, mięso królicze, mięso owcze, wieprzowina, mącznik młynarek Mleko: mleko krowie, mleko wielbłądzie, mleko kozie, mleko końskie, mleko owcze Ryby, pasożyty ryb i owoce morza: nicienie, krab, śledź, krewetka, karp, dorsz, homar, kałamarnica, płaszczka, małż, łosoś, makrela, tuńczyk, miecznik, Inne – Alfa-Gal, ficus, lateks, europejski obrzeżek gołębi (kleszcz), homolog ludzkiej laktoferyny								

1. objętość 500 µl materiału wystarcza na oznaczenie jednego badania, minimalnych ilości materiału nie należy sumować dla większej liczby badań.
2. zakresy temperatur dla stabilności próbek wynoszą odpowiednio: **2-8°C** dla temp. lodówki oraz **(-15) – (-25)°C** dla temp. zamrożenia)
3. numer i data wydania instrukcji producenta/procedury badawczej znajduje się na sprawozdaniu z badań pod raportowanym parametrem

1* **Ulotka producenta testu**: Ulotka producenta testu diagnostycznego, zgodnie z informacją zawartą na sprawozdaniu z badań pod raportowanym parametrem.

Potwierdzam, że badania są wykonywane w głównej siedzibie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Przygotował: 21-10-2026 (-) Ewelina Stępień-Rus

(data i podpis)